

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnił Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip_pk_wieruszow.bipfirma.pl

Wieruszów: Dostawa koparko-ładowarki kołowej dla Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieruszowie Spółka Akcyjna

Numer ogłoszenia: 465484 - 2013; data zamieszczenia: 15.11.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A. , ul. Biskupa Bareły 13, 98-400 Wieruszów, woj. kaliskie, tel. 0-62 7841689, faks 0-62 7841630.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pkwieruszow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Akcyjna Kodeks Spółek handlowych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa koparko-ładowarki kołowej dla Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieruszowie Spółka Akcyjna.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Charakterystyka techniczna koparko-ładowarki: 1.1.Koparko-ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. 1.2.Fabrycznie nowa, rok produkcji: 2013. 1.3.Koła jezdne: tylne i przednie różnej wielkości wyposażone w błotniki. 1.4.Napęd koparko-ładowarki na 4 koła z możliwością napędu na oś tylną. 1.5.Układ napędowy: -silnik wysokoprężny z rozrusznikiem i wspomaganie rozruchu o mocy znamionowej min. 100 KM; -płyn chłodzący (o temp. zamarzania -37oC); -suchy filtr powietrza z filtrem wstępnym i wskaźnikiem zanieczyszczenia filtra powietrza; -uruchamiane hydraulicznie, wielotarczowe hamulce olejowe z podwójnym, zablokowanym pedałem; -przepustnica sterowana ręcznie lub pedałem przyspieszenia; -hamulec parkingowy; -skrzynia biegów: półautomatyczna typu PowerShift z opcją przełączenia na tryb automatyczny; -układ kierowniczy: hydrostatyczny ze wspomaganie. 1.6.Osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki: -układ dźwigniowy równoległy; -wskaźnik poziomu łyżki; -przełącznik odcięcia napędu; -joystick do kontroli ładowarki; -samoczynny układ poziomowania ładowarki; 1.7.Osprzęt koparkowy koparko-ładowarki: -koparka z łyżką podsiębierną z możliwością przesuwania osprzętu na boki; z dwudźwigniowym układem sterowania typu joystick na stałe mocowane do podłogi kabiny; -blokada transportowa obrotu koparki i wysięgnika; -stabilizatory z poduszkami przeciwoślizgowymi; -ucho do podnoszenia: udźwig min.

2000 kg z hydraulicznymi zamkami bezpieczeństwa na siłownikach ramienia kopiącego z sygnalizatorem przeciążeniowym w kabinie; -układ sterowania podporami; 1.8.Kabina operatora koparko-ładowarki: -wersja europejska; -izolacja dźwiękochłonna; -wycieraczka przedniej i tylnej szyby; -spryskiwacz przedniej i tylnej szyby; -ogrzewanie/odszywanie szyby; -drzwi lewe i prawe boczne z blokadami ustawienia i otwieraną szybą; -fotel z pneumatyczną amortyzacją i pasami bezpieczeństwa; -podświetlany zespół wskaźników sygnalizacyjnych (t.j. poziom paliwa, temperatura oleju w przemienniku momentu obrotowego, temperatura płynu chłodzącego, obrotomierz i licznik motogodzin); -dwa zewnętrzne lusterka wsteczne; -dywanik podłogowy; -lampka ostrzegawcza i sygnał akustyczny w przypadku niewłaściwego ciśnienia oleju silnikowego i temperatury płynu chłodzącego; 1.9.Instalacja elektryczna: -napięcie nominalne: 12 V; -alternator; -reflektory główne, światła stop i oświetlenie tylne wyposażone w osłony; -światła awaryjne (kierunkowskazy); -klakson; -przednie i tylne światła robocze; -gniazdo zasilania zewnętrznego 12 V; -akumulator bezobsługowy; -kluczyki stacyjki start/stop + immobilizer. 1.10.Osprzęt dodatkowy: -blokada tylnego mostu; -łyżka przednia dzielona o poj. min. 1 m³ z dokręcanymi zębami i lemieszem; -widły otwierane na łyżkę; -autopoziomowanie łyżki przedniej; -funkcja SRS (amortyzacja przedniej łyżki pod ciężarem); -ramię kopiące teleskopowe (gł. kopania min. 5,20 m); -szybkozłącz mechaniczne na tył; -linia hydrauliczna jednokierunkowa do obsługi np. młota wyburzeniowego; -linia hydrauliczna dwukierunkowa do osprzętu (np. wiertnica, skarpówka); -trzy łyżki koparki do kopania (szer. 30, 90 i 60 cm z dodatkową nakładką lemieszową) + zrywak; -jedna łyżka skarpowa o szer. 150 cm hydraulicznie skrętna na 2 siłownikach; -sterowanie: joystick hydrauliczny (tył i przód) wersja eurokrzyżowa lub z opcją przełączania; -płynna regulacja wysuwu teleskopowego ramienia kopiącego; -płynna regulacja otwarcia łyżki przedniej w kabinie; -pompa wielotłocznikowa; -gumy na podporach; -klimatyzacja; -sygnał cofania; zestaw niezbędnych narzędzi; smarownica; trójkąt ostrzegawczy; gaśnica; apteczka; lampa migowa; -instrukcja obsługi w języku polskim, katalog części zamiennych; 1.11.Wymagania dodatkowe związane z przedmiotem zamówienia: -Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie warunki przedstawione w pkt III. ppkt 1 - Charakterystyka techniczna koparko-ładowarki SIWZ; -Oferowana koparko-ładowarka musi posiadać certyfikat zgodności CE; -Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego we własnym zakresie i na własny koszt; -Wykonawca udzieli gwarancji producenta na dostarczaną koparko-ładowarkę; -Wykonawca zabezpieczy serwis gwarancyjny przedmiotu zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.26.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwie dostawy fabrycznie nowej koparko-ładowarki kołowej o wartości minimum 200.000,00 zł brutto każda dostawa.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa wymagań dot. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa wymagań dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. W przypadkach przewidzianych w poniższych ustępach niniejszego paragrafu dopuszcza się możliwość wprowadzenia istotnych zmian w umowie, jednakże wyłącznie za zgodą Zamawiającego. 2. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: 1) opis propozycji zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, 4) opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy. 3. Zmiany mogą zostać dokonane, jeżeli za ich wprowadzeniem przemawia choćby jedna z niżej wymienionych okoliczności: 1) obniżenie kosztu realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztu eksploatacji, 2) poprawa wartości lub podniesienia jakości przedmiotu umowy, 3) zmiana obowiązujących przepisów, 4) podniesienie wydajności urządzeń, 5) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia dostawy lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać zamawiającemu, personelowi Zamawiającego, 6) siły wyższej. 4. Zamawiający nie będzie zobowiązany do przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli propozycja zmian umowy jest wymuszona uchybieniami czy naruszeniem postanowień umowy przez Wykonawcę. W takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca. 5. Dokonanie zmian w umowie wymaga podpisania aneksu do umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://bip_pk_wieruszow.bipfirma.pl


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie Spółka Akcyjna ul. b-pa St. Bareły 13 98-400 Wieruszów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie Spółka Akcyjna ul. b-pa St. Bareły 13 98-400 Wieruszów sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: brak.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Prezes Zarządu

mgr inż. Andrzej Kiedos