

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  
**bip\_pk\_wieruszow.bipfirma.pl**

---

## **Wieruszów: Dostawa koparko-ładowarki kołowej dla Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieruszowie Spółka Akcyjna**

**Numer ogłoszenia: 509526 - 2013; data zamieszczenia: 10.12.2013**

### **OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

#### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A. , ul. Biskupa Bareły 13, 98-400 Wieruszów, woj. kaliskie, tel. 0-62 7841689, faks 0-62 7841630.

**Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.pkwieruszow.pl](http://www.pkwieruszow.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Inny: Spółka Akcyjna Kodeks Spółek handlowych.

#### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

##### **II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Dostawa koparko-ładowarki kołowej dla Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieruszowie Spółka Akcyjna.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** dostawy.

**II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** 1. Charakterystyka techniczna koparko-ładowarki: 1.1. Koparko-ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. 1.2. Fabrycznie nowa, rok produkcji: 2013. 1.3. Układ napędowy koparko-ładowarki - Koła jezdne: tylne i przednie różnej wielkości wyposażone w błotniki - Napęd na 4 koła z możliwością wyłączenia napędu na oś przednią - Silnik wysokoprężny z rozrusznikiem i wspomaganie rozruchu o mocy znamionowej min. 100 KM - Płyn chłodzący (o temp. zamarzania -37oC) - Suchy filtr powietrza z filtrem wstępnym i wskaźnikiem zanieczyszczenia filtra powietrza - Skrzynia biegów: półautomatyczna typu PowerShift z możliwością przełączenia na automat - Przepustnica sterowana ręcznie lub pedałem przyspieszenia - Zbiornik paliwa wykonany z tworzywa o pojemności min. 160 l 1.4. Układ hamulcowy - Olejowy hydrauliczny wielotarczowy z podwójnym zblokowanym pedałem i z funkcją automatycznego włączania napędu na cztery koła w trakcie hamowania - Hamulec parkingowy 1.5. Układ kierowniczy: hydrostatyczny ze wspomaganie 1.6. Układ hydrauliczny - Wyposażony w pompę wielotłoczkową o wyd. min. 150 l przy 2200 obr./min - Układ nisko-ciśnieniowy o zmiennym przepływie - Układ z zamkniętym przepływem w położeniu neutralnym z funkcją regulacji zależnie od obciążenia - Złącza hydrauliczne zakończone pierścieniami typu O-ring - Elektrohydrauliczne zwalnianie blokady przesuwanego w prawo, lewo ramienia

kopiącego 1.7. Osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki - Układ dźwigniowy równoległy - Łyżka przednia dzielona o pojemności min. 1 m<sup>3</sup> z dokręcanymi zębami i lemieszem - Widły otwierane na łyżkę - Wskaźnik poziomu łyżki - Autopoziomowanie łyżki - Amortyzacja przedniej łyżki pod ciężarem - funkcja SRS - Sterowanie jednym joystickiem tzn. podnoszenie, opuszczanie, przechył w tył, do przodu, otwieranie i zamykanie łyżki, wyłączanie napędu - Płynna regulacja otwarcia łyżki 1.8. Osprzęt koparkowy koparko-ładowarki - Koparka z łyżką podsiębierną z możliwością przesuwania osprzętu na boki - Ramię koparki teleskopowe o głębokości kopania min. 5,90 m - Blokada transportowa obrotu koparki i wysięgnika - Stabilizatory z poduszkami przeciwpoślizgowymi - Ucho do podnoszenia z udźwigniem min. 2000 kg z zamkami hydraulicznymi bezpieczeństwa na siłownikach ramienia kopiącego z sygnalizatorem przeciążeniowym w kabinie - Dwudźwigniowy układ sterowania podporami - Dwudźwigniowy układ sterownia ramieniem kopiącym niskociśnieniowy typu joystick na stałe mocowane do podłogi kabiny z regulacją ustawienia pozycji względem operatora - Płynna regulacja wysuwu ramienia kopiącego z przełącznika zamontowanego bezpośrednio w joysticku - Przycisk sygnału dźwiękowego zamontowany w joysticku 1.9. Kabina operatora koparko-ładowarki - Wersja europejska - Izolacja dźwiękochłonna - Wycieraczka przedniej i tylnej szyby - Spryskiwacz przedniej i tylnej szyby - Ogrzewanie/odsranianie szyby - Drzwi lewe i prawe boczne z blokadami ustawienia i szybami otwieranymi lub szyby tylne boczne otwierane - Tylne szyba otwierana do góry w całości - Fotel z pneumatyczną amortyzacją i pasami bezpieczeństwa - Sterowanie ładowarki i koparki za pomocą niskociśnieniowych joysticków hydraulicznych - Podświetlany zespół wskaźników sygnalizacyjnych (t.j. poziom paliwa, temperatura oleju w przemienniku momentu obrotowego, temperatura płynu chłodzącego, obrotomierz i licznik motogodzin) - Dźwignia zmiany kierunku jazdy z możliwością blokady - Włącznik kierunkowskazów z automatycznym wyłączaniem - Dwa zewnętrzne lusterka wsteczne - Dywanik podłogowy - Sygnalizator przeciążeniowy - Lampka ostrzegawcza i sygnał akustyczny w przypadku niewłaściwego ciśnienia oleju silnikowego i temperatury płynu chłodzącego 1.10. Instalacja elektryczna - Napięcie nominalne: 12 V - Alternator - Reflektory główne, światła stop i oświetlenie tylne wyposażone w osłony - Światła awaryjne (kierunkowskazy) - Akustyczny system alarmowy o usterce koparki - Klakson - Przednie i tylne światła robocze regulowane w celu doświetlenia miejsca pracy - Gniazdo zasilania zewnętrznego 12 V - Akumulator bezobsługowy - Kluczyki stacyjki start/stop + immobilizer 1.11. Osprzęt dodatkowy - Szybkozłącze mechaniczne na tył - Linia hydrauliczna jednokierunkowa do obsługi np. młota wyburzeniowego - Linia hydrauliczna dwukierunkowa do osprzętu (np. wiertnica i skarpówka) - Trzy łyżki do kopania (szer. 30, 90 i 60 cm z dodatkową nakładką lemieszową) - Zrywak - Łyżka skarpowa o szer. 150 cm hydraulicznie skrętna na dwóch siłownikach - Gumy na podporach 1.12. Wyposażenie - Klimatyzacja - Radio - Gniazdo zapalniczki - Sygnał cofania - Lampa migowa - Trójkąt ostrzegawczy - Gaśnica - Apteczka - Zamykany schowek zewnętrzny - Zestaw niezbędnych narzędzi - Smarownica - Instrukcja obsługi w j. polskim - Katalog części zamiennych 1.13. Wymagania dodatkowe związane z przedmiotem zamówienia - Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie warunki przedstawione w punkcie III ppkt 1 - Charakterystyka techniczna koparko-ładowarki niniejszej SIWZ; w celu potwierdzenia ww. wymagań Wykonawca złoży wypełniony załącznik nr 3 do SIWZ; - Oferowana koparko-ładowarka musi posiadać certyfikat zgodności CE; - Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego we własnym zakresie i na własny koszt; - Wykonawca udzieli 12 miesięcy gwarancji na dostarczaną koparko-ładowarkę; - Wykonawca zabezpieczy serwis gwarancyjny przedmiotu zamówienia; - Wykonawca załączy min. 5 zdjęć przedmiotu

zamówienia, w tym jedno pokazujące wnętrze kabiny koparko-ładowarki oraz jedno zdjęcie łyżki skarpowej z siłownikami; - W celu potwierdzenia spełnienia wymagań Zamawiającego Wykonawca załączy specyfikację techniczną koparko-ładowarki.

**II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 43.26.00.00-3.

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** nie.

**II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Okres w dniach: 7.

### **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

#### **III.1) WADIUM**

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

#### **III.2) ZALICZKI**

#### **III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

##### **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

##### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwie dostawy fabrycznie nowej koparko-ładowarki kołowej o wartości minimum 250.000,00 zł brutto każda dostawa.

##### **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

##### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający nie określa wymagań dot. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

##### **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

##### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający nie określa wymagań dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

#### **III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

**III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:**

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane

należy;

**III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

**III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

**III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM**

**W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:**

- próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

## **SEKCJA IV: PROCEDURA**

**IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

**IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**IV.3) ZMIANA UMOWY**

**przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:**

**Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian**

Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

**IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:**

bip\_pk\_wieruszow.bipfirma.pl

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie Spółka Akcyjna, ul. b-pa St. Bareły 13, 98-400 Wieruszów.

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 18.12.2013

godzina 10:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie Spółka Akcyjna, ul. b-pa St. Bareły 13, 98-400 Wieruszów, sekretariat.

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: brak.**

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie**

  
Przewodniczący Zarządu  
mgr inż. Andrzej Kiedos