

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**Dostawa koparko-ładowarki kołowej dla Przedsiębiorstwa Komunalnego
w Wieruszowie Spółka Akcyjna**

I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie Spółka Akcyjna

ul. b-pa St. Bareły 13

98-400 Wieruszów

www.pkwieruszow.pl

e-mail: pkomsa@poczta.onet.pl

godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:00-15:00

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami).

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami).
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może zażądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 282 poz. 1650)
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: **dostawa koparko-ładowarki dla Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieruszowie Spółka Akcyjna.**

1. Charakterystyka techniczna koparko-ładowarki:

- 1.1. Koparko-ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.
- 1.2. Fabrycznie nowa, rok produkcji: 2013.
- 1.3. Układ napędowy koparko-ładowarki
 - Koła jezdne: tylne i przednie różnej wielkości wyposażone w błotniki
 - Napęd na 4 koła z możliwością wyłączenia napędu na oś przednią
 - Silnik wysokoprężny z rozrusznikiem i wspomaganiem rozruchu o mocy znamionowej min. 100 KM
 - Płyn chłodzący (o temp. zamarzania -37°C)
 - Suchy filtr powietrza z filtrem wstępnym i wskaźnikiem zanieczyszczenia filtra powietrza
 - Skrzynia biegów: półautomatyczna typu PowerShift z możliwością przełączenia na automat
 - Przepustnica sterowana ręcznie lub pedałem przyspieszenia
 - Zbiornik paliwa wykonany z tworzywa o pojemności min. 160 l
- 1.4. Układ hamulcowy
 - Olejowy hydrauliczny wielotarczowy z podwójnym zblokowanym pedałem i z funkcją automatycznego włączania napędu na cztery koła w trakcie hamowania
 - Hamulec parkingowy
- 1.5. Układ kierowniczy: hydrostatyczny ze wspomaganiem
- 1.6. Układ hydrauliczny

- Wyposażony w pompę wielotłoczkową o wyd. min. 150 l przy 2200 obr./min
- Układ nisko-ciśnieniowy o zmiennym przepływie
- Układ z zamkniętym przepływem w położeniu neutralnym z funkcją regulacji zależnie od obciążenia
- Złącza hydrauliczne zakończone pierścieniami typu O-ring
- Elektrohydrauliczne zwalnianie blokady przesuwanego w prawo, lewo ramienia kopiącego

1.7. Osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki

- Układ dźwigniowy równoległy
- Łyżka przednia dzielona o pojemności min. 1 m³ z dokręcanymi zębami i lemieszem
- Widły otwierane na łyżkę
- Wskaźnik poziomu łyżki
- Autopoziomowanie łyżki
- Amortyzacja przedniej łyżki pod ciężarem - „funkcja SRS”
- Sterowanie jednym joystickiem tzn. podnoszenie, opuszczanie, przechył w tył, do przodu, otwieranie i zamykanie łyżki, wyłączanie napędu
- Płynna regulacja otwarcia łyżki

1.8. Osprzęt koparkowy koparko-ładowarki

- Koparka z łyżką podsiębierną z możliwością przesuwania osprzętu na boki
- Ramię koparki teleskopowe o głębokości kopania min. 5,90 m
- Blokada transportowa obrotu koparki i wysięgnika
- Stabilizatory z poduszkami przeciwpółślizgowymi
- Ucho do podnoszenia z udźwigiem min. 2000 kg z zamkami hydraulicznymi bezpieczeństwa na siłownikach ramienia kopiącego z sygnalizatorem przeciążeniowym w kabinie
- Dwudźwigniowy układ sterowania podporami
- Dwudźwigniowy układ sterownia ramieniem kopiącym niskociśnieniowy typu joystick na stałe mocowane do podłogi kabiny z regulacją ustawienia pozycji względem operatora
- Płynna regulacja wysuwu ramienia kopiącego z przełącznika zamontowanego bezpośrednio w joysticku
- Przycisk sygnału dźwiękowego zamontowany w joysticku

1.9. Kabina operatora koparko-ładowarki

- Wersja europejska

- Izolacja dźwiękochłonna
- Wycieraczka przedniej i tylnej szyby
- Spryskiwacz przedniej i tylnej szyby
- Ogrzewanie/odszranianie szyby
- Drzwi lewe i prawe boczne z blokadami ustawienia i szybami otwieranymi lub szyby tylne boczne otwierane
- Tylna szyba otwierana do góry w całości
- Fotel z pneumatyczną amortyzacją i pasami bezpieczeństwa
- Sterowanie ładowarki i koparki za pomocą niskociśnieniowych joysticków hydraulicznych
- Podświetlany zespół wskaźników sygnalizacyjnych (t.j. poziom paliwa, temperatura oleju w przemienniku momentu obrotowego, temperatura płynu chłodzącego, obrotomierz i licznik motogodzin)
- Dźwignia zmiany kierunku jazdy z możliwością blokady
- Włącznik kierunkowskazów z automatycznym wyłączaniem
- Dwa zewnętrzne lusterka wsteczne
- Dywanik podłogowy
- Sygnalizator przeciążeniowy
- Lampka ostrzegawcza i sygnał akustyczny w przypadku niewłaściwego ciśnienia oleju silnikowego i temperatury płynu chłodzącego

1.10. Instalacja elektryczna

- Napięcie nominalne: 12 V
- Alternator
- Reflektory główne, światła „stop” i oświetlenie tylne wyposażone w osłony
- Światła awaryjne (kierunkowskazy)
- Akustyczny system alarmowy o usterce koparki
- Klakson
- Przednie i tylne światła robocze regulowane w celu doświetlenia miejsca pracy
- Gniazdo zasilania zewnętrznego 12 V
- Akumulator bezobsługowy
- Kluczyki stacyjki start/stop + immobilizer

1.11. Osprzęt dodatkowy

- Szybkozłącze mechaniczne na tył
- Linia hydrauliczna jednokierunkowa do obsługi np. młota wyburzeniowego

- Linia hydrauliczna dwukierunkowa do osprzętu (np. wiertnica i skarpówka)
- Trzy łyżki do kopania (szer. 30, 90 i 60 cm z dodatkową nakładką lemieszową)
- Zrywak
- Łyżka skarpowa o szer. 150 cm hydraulicznie skrętna na dwóch siłownikach
- Gumy na podporach

1.12. Wyposażenie

- Klimatyzacja
- Radio
- Gniazdo zapalniczeki
- Sygnał cofania
- Lampa migowa
- Trójkąt ostrzegawczy
- Gaśnica
- Apteczka
- Zamykany schowek zewnętrzny
- Zestaw niezbędnych narzędzi
- Smarownica
- Instrukcja obsługi w j. polskim
- Katalog części zamiennych

1.13. Wymagania dodatkowe związane z przedmiotem zamówienia

- Przedmiot zamówienia musi spełniać wszystkie warunki przedstawione w punkcie III ppkt 1 – Charakterystyka techniczna koparko-ładowarki niniejszej SIWZ; w celu potwierdzenia ww. wymagań Wykonawca złoży wypełniony **załącznik nr 3 do SIWZ**;
- Oferowana koparko-ładowarka musi posiadać certyfikat zgodności „CE”;
- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego we własnym zakresie i na własny koszt;
- Wykonawca udzieli 12 miesięcy gwarancji na dostarczaną koparko-ładowarkę;
- Wykonawca zabezpieczy serwis gwarancyjny przedmiotu zamówienia;
- Wykonawca załączy min. 5 zdjęć przedmiotu zamówienia, w tym jedno pokazujące wnętrze kabiny koparko-ładowarki oraz jedno zdjęcie łyżki skarpowej z siłownikami;
- W celu potwierdzenia spełnienia wymagań Zamawiającego Wykonawca załączy specyfikację techniczną koparko-ładowarki.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom, zobowiązany jest do wskazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

43.26.00.00-3 Koparki, czerparki i ładowarki, i maszyny górnicze.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia – 7 dni od dnia podpisania umowy.

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPOŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

- 1) spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ust. 1 ustawy Pzp oraz co do których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp.
- 2) posiadają wiedzę i doświadczenie.

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie dostawy fabrycznie nowej koparko-ładowarki kołowej o wartości minimum 250.000,00 zł brutto każda dostawa.

- 3) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie określa wymagań dot. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie określa wymagań dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

- 5) Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły *spełnia / nie spełnia* na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach.
3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

1. W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Wykonawca składa:

- 1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – **załącznik nr 1 SIWZ**;
- 2) wypełniony i podpisany **Formularz ofertowy** – **załącznik nr 1 SIWZ**;
- 3) parafowany **wzór umowy** – **załącznik nr 2 SIWZ**;

2. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy, Wykonawca składa:

- 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – **załącznik nr 1 SIWZ**;
- 2) oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów przynależących do tej samej grupy kapitałowej – z wykorzystaniem wzoru **załącznik nr 4 SIWZ**.

3. W zakresie potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy do wykonania zamówienia i doświadczenie Wykonawca składa wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch dostaw fabrycznie nowej koparko-ładowarki kołowej o wartości minimum 250.000,00 zł brutto każda dostawa- **załącznik nr 5 SIWZ**.

4. Wykonawcy, którzy składają ofertę wspólnie z rozumieniu art. 23 ustawy Pzp muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.

5. Oferta winna zawierać dokumenty określone w punkcie VI 2 dla każdego partnera z osobna.
6. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie inne informacje przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców podczas postępowania o udzielenie zamówienia przekazywane są w formie pisemnej.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane za pomocą:

- **Faksu pod numerem: (062) 78-41-630**
- **Drogą elektroniczną na adres: pkomsa@poczta.onet.pl**

w terminach od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00-15:00.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.

VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Kierownik Zakładu Remontowo-Budowlanego, Wodociągów i Kanalizacji –
mgr inż. Agnieszka Fronia
nr telefonu 62 784 16 89
e-mail: pkomsa@poczta.onet.pl

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Nie dotyczy.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą: wynosi 30 dni licząc od daty otwarcia oferty.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w formie pisemnej, pismem czytelnym.
2. Oferta, pod rygorem jej nieważności, winna być napisana w języku polskim. Dokumenty sporządzone w językach obcych stanowiące część oferty muszą być przetłumaczone na język polski. Tłumaczenie to musi być poświadczone przez Wykonawcę.
3. Wykonawca nie może dokonywać zmian w treści formularzy zamieszczonych w SIWZ pod rygorem nieważności oferty. W przypadku, gdy informacje wskazane w formularzu nie dotyczą Wykonawcy należy wpisać „**nie dotyczy**” w odpowiednią rubrykę formularza.
4. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
5. Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. Podpis osoby uprawnionej musi pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie uzupełniony pieczęcią imienną).
6. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
7. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
8. Ofertę należy sporządzić z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy).
9. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę w sposób określony w pkt. 5.
10. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. Wszystkie wypełnione strony oferty winny być

kolejno ponumerowane i parafowane przez osobę upoważnioną przez Wykonawcę do podpisania oferty.

11. Oferta Wykonawców, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp będzie podpisana przez pełnomocnika.

12. Wycofanie lub zmiana oferty może być dokonana przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert (art. 84 ustawy Pzp) z zastrzeżeniem:

1) Wykonawca zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty – zawiadomienie takie, oznaczone powinno być w ten sposób jak koperta oferty z dopiskiem „**zmiana**” (według wskazówek wskazanych poniżej) lub „**wycofanie**”;

2) w przypadku złożenia przez Wykonawcę kompletnej oferty zamiennej (formularz ofertowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami) – oferta ta powinna posiadać dodatkowy dopisek na kopercie „**Oferta zamienna kompletnie**”;

3) w przypadku, gdyby Wykonawca chciał wykorzystać część dokumentów ze złożonej wcześniej oferty pierwotnej, należy o tym poinformować w zawiadomieniu o wprowadzeniu zmian. W ofercie zamiennej należy złożyć wówczas wszystkie dokumenty oferty, której treść ulegnie zmianie, opisane na każdej stronie „**ZMIANA DOKONANA W DNIU.....**” oraz spis dokumentów oferty pierwotnej, które stanowić będą wraz ofertą zamienną, kompletną całość – oferta ta powinna posiadać na kopercie dopisek „**Oferta zamienna uzupełniająca**”;

4) elementy wykorzystane z oferty pierwotnej muszą być spójne z ofertą zamienną w przypadku rozbieżności lub niekompletności Zamawiający nie będzie traktował tego jako błąd oczywisty, ale jak błąd dyskwalifikujący ofertę i zarówno oferta zamienna jak i pierwotna będą podlegały odrzuceniu;

5) wszystkie wymagania stawiane ofercie przetargowej dotyczą również oferty zamiennej.

13. Konsekwencje złożonej oferty niezgodnie z opisem określonym w pkt. od 1 do 12 ponosi Wykonawca.

XII. MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Termin i miejsce składania oferty

Ofertę należy przesłać/złożyć w nieprzejrystym opakowaniu / w zamkniętej kopercie na adres zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie Spółka Akcyjna

ul. b-pa St. Bareły 13

98-400 Wieruszów

pokój sekretariat do dnia 18.12.2013 r. do godz. 10:00

2. Oznakowanie oferty :

Dostawa koparko-ładowarki kołowej dla Przedsiębiorstwa Komunalnego

w Wieruszowie Spółka Akcyjna

oraz zapis **„Nie otwierać przed dniem 18.12.2013 r. godz. 10:15”**

Na opakowaniu (kopercie) oprócz powyższego opisu należy umieścić **Nazwę i adres Wykonawcy.**

3. Każda złożona oferta otrzyma numer identyfikacyjny.

4. Po upływie terminu składania ofert, Wykonawca nie może wycofać oferty ani dokonać w niej jakichkolwiek zmian.

5. Oferty złożone po terminie będą zwrócone niezwłocznie Wykonawcom bez otwierania.

6. Jeśli Wykonawca zamierza przesłać ofertę pocztą, wymagane jest, by dokonano tego za potwierdzeniem odbioru.

Za termin złożenia oferty uznaje się termin potwierdzenia odbioru oferty przez Zamawiającego w jego siedzibie.

7. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, to jest:

Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie Spółka Akcyjna

ul. b-pa St. Bareły 13

98-400 Wieruszów

Sala Narad dnia 18.12.2013 r. o godz. 10:15

8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaze informacje o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.
2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez względu czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach niniejszej SIWZ. Tak więc, kwota winna zawierać wszystkie nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z koniecznością wykonania całości przedmiotu zamówienia.
4. Cena może być tylko jedna.
5. Wszelkie upusty, rabaty winny być uwzględnione w cenie podanej w Formularzu Ofertowym tak, aby podana cena była ceną ostateczną.
7. Cena ofertowa wynikać będzie z opracowanego przez wykonawcę kosztorysu ofertowego na podstawie SIWZ.
8. Cenę należy obliczyć zgodnie z obowiązującymi na dzień złożenia oferty przepisami prawa.
9. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

XIV. KRYTERIA OCENY OFERTY

1. Kryteria oceny ofert – zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
2. Oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
3. Oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
4. Jedynym kryterium, którym będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty jest cena.

Kryterium wyboru ofert i ich znaczenie: cena – 100%

Sposób oceny oferty:

$$\frac{\text{Cena oferty o najniższej cenie}}{\text{Cena oferty badanej}} \times 100$$

gdzie:

100 - waga kryterium

XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ projektem umowy.
2. W przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie, przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie zamawiającemu umowa regulująca współpracę Wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa Wykonawców nie może być krótszy niż określonego na wykonanie zamówienia.
3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

XVI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Nie dotyczy.

XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

1. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
2. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.

Środki ochrony prawnej – (DZIAŁ VI ustawy Pzp).

XIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. nr 233 poz. 1458) oraz Kodeks cywilny.

XX. ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz ofertowy.
2. Projekt umowy.
3. Charakterystyka techniczna koparko-ładowarki.
4. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.
5. Wykaz wykonanych dostaw.

Wieruszów, dnia 10.12.2013 r.

Sporządził:

Tomasz Jędrzej

Zatwierdzam:

[Podpis]
Prezes Zarządu
mgr inż. Andrzej Kiedos