



Łódź, dnia 27 stycznia 2017 r.

UD.7045.5.17.2017.DJ

**Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie
Spółka Akcyjna
ul. b-pa St. Bareły 13
98 – 400 Wieruszów**

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.02.2017 r., znak: L.dz.171/2017, dostarczone do tut. Zarządu w dniu 23.01.2017 r., w sprawie uzgodnienia lokalizacji kanalizacji sanitarnej wraz z określeniem szczegółowych warunków odtworzenia pasa drogowego, a tym samym akceptacji uzgodnionej przez poprzedniego zarządcę drogi lokalizacji kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Chobanin, Górka Wieruszowska, Pieczyska, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 482, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi informuje, że uzgadnia przedłożoną lokalizację przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, w zakresie działek drogowych, określających obecny pas drogowy drogi wojewódzkiej Nr 482, stanowiącej ciąg dawnej drogi krajowej Nr 8, której przebieg zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 2013 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 870) został zaliczony do kategorii dróg wojewódzkich. Wobec faktu, że lokalizacja w/w zamierzenia inwestycyjnego została uzgodniona w trybie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, przez ówczesnego zarządcę drogi, tj. Burmistrza Wieruszowa (decyzja z dnia 11.07.2014, znak: ZI.7230.1.32.2014 oraz decyzja zmieniająca z dnia 22.09.2016 r., znak: ZI.7230.1.12.2014.TJ) wraz z udzielonym prawem dysponowania gruntem w zakresie niezbędnym do zrealizowania w oparciu o art. 32 ust. 4 pkt 2 z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) niniejszego zamierzenia inwestycyjnego, w/w urządzenie niezwiązane z potrzebami zarządzania drogą lub potrzebami ruchu drogowego, nie wymaga ponownego uzgodnienia. Niedopuszczalne bowiem jest ponowne rozstrzygnięcie sprawy już rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną, gdyż prowadziłoby to do naruszenia obowiązującej również w postępowaniu administracyjnym zasady res iudicata oraz do wydania decyzji nieważnej z mocy art. 156 §1 pkt 3 kpa.

Tut. Zarząd informuje ponadto, że Inwestor robót, tj. Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A., ul. b-pa St. Bareły 13, 98 – 400 Wieruszów, wnioskowaną inwestycję zrealizować musi pod nadzorem Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sieradzu, w oparciu o uzgodnioną przez tut. Zarząd technologię odtworzenia rozbieranych elementów



konstrukcyjnych drogi, tj. pasa awaryjnego i chodników w oparciu o zatwierdzony projekt organizacji ruchu zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.), jak również po otrzymaniu w RDW Sieradz decyzji na zajęcie pasa drogowego wydanej na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 u.d.p. Warunkiem uzyskania decyzji na zajęcie pasa drogowego, a tym samym udzielonej w niniejszym piśmie zgody na wykonanie w/w urządzenia obcego jest odtworzenie pasa awaryjnego na całej jego szerokości, na odcinku występowania projektowanych studni przy jego krawędzi wraz z odwróceniem istniejącego oznakowania poziomego, które wydziela go od jezdni. Wykonanie robót metodą odkrywkową z usytuowaniem studni wzdłuż pasa awaryjnego wiąże się z koniecznością odtworzenia jego warstw bitumicznych, tj. warstwy ścieralnej, warstwy wiążącej i podbudowy, na całej szerokości pasa awaryjnego i na długości występowania studni kanalizacyjnych przy jego krawędzi, a dolne warstwy konstrukcji jezdni – 100 % wymiany gruntu na zagęszczony. Po wykonaniu korytowania podłoże gruntowe należy dogęścić sprzętem mechanicznym do uzyskania wskaźnika zagęszczenia $I_s=1,00$. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe dogęszczenie zasypki wykopu oraz dogęszczenie koryta drogowego przed ułożeniem warstw konstrukcyjnych.

Wobec powyższego informujemy, że akceptujemy uzgodnioną przez poprzedniego zarządcę drogi, lokalizację w/w kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 482, pod warunkiem zachowania powyższych warunków.

Z-CA DYREKTORA
d/s UTRZYMANIA
mgr inż. Włodzisław Maciejewski

Do wiadomości:

RDW w Sieradzu
2.A/a

Sprawę prowadzi: Wydział Dróg – Dariusz Jasiacek, tel. 42 616 – 22 – 86.