



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. w Giżycku
11-500 Giżycko, ul. Obwodowa 6, www.pwikgizycko.pl,
e-mail: inwestycje@pwikgizycko.pl, tel. 87 4299181, fax 87 4299170

DI.02-RB/04/15

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

do przetargu pisemnego, nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:

(prowadzonego na podstawie *Regulaminu zasad i trybu postępowania w sprawach o udzielenie zamówienia sektorowego na dostawy, usługi i roboty budowlane* PWiK Sp. z o. o. w Giżycku)

„Rewitalizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Nowowiejskiej, Koszarowej, Mazurskiej w Giżycku”.


Giżycko dn. 02.04.2015 r.

Zatwierdzam:

DYREKTOR

inż. Tadeusz Lachowicz

.....



I. ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., 11-500 Giżycko, ul. Obwodowa 6, tel. 87 4299181, fax 87 4299170, www.pwikgizycko.pl, e-mail: inwestycje@pwikgizycko.pl.

II. RODZAJ ZAMÓWIENIA

- a) Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), w związku z czym na podstawie art. 133 ust. 1 do jego udzielenia nie stosuje się przepisów tej ustawy.
- b) Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie Regulaminu zasad i trybu postępowania w sprawach o udzielenie zamówienia sektorowego na dostawę, usługi i roboty budowlane” PWiK Sp. z o. o. w Giżycku.
CPV: 45.23.24.40-8

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Rewitalizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Nowowiejskiej, Koszarowej, Mazurskiej w Giżycku”.

1. Przełożenie rurociągu z rur kamionkowych Dn 200 mm na rury PCV fi 200 mm, długości l=313,7 m.
2. Rozbiórka studzienek z kręgów betonowych 1200 mm – 11 szt.
3. Budowa studzienek z kręgów betonowych 1200 mm – 9 szt.
4. Budowa studzienek z PCV 400/200 – 8 szt.
5. Naprawa studni betonowych rewizyjnych fi 1200 mm – 4 szt.
6. Naprawy punktowe kanału (paker) – 8 szt.

IV. TERMIN REALIZACJI

Zadanie należy zrealizować do dnia **30 czerwca 2015 r.**

V. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.

W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia budowlane do wykonania prac lub czynności określonych w dokumentacji przetargowej.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

VI. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA.

W celu udokumentowania spełnienia warunków określonych w pkt. III Wykonawca do oferty powinien załączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

1. Oświadczenie - wg zał. nr 3.
2. Wypełniony formularz „Doświadczenie zawodowe” wraz z załączonymi referencjami – wg zał. nr 5, tj. wykaz zrealizowanych w ostatnich 5 latach zamówień analogicznych do przedmiotu zamówienia wykonanych, potwierdzonych referencjami, że roboty zostały wykonane z należytą starannością. Wykonawca musi się wykazać co najmniej 1 takim zrealizowanym zamówieniem.
3. Kserokopie uprawnień budowlanych osób do kierownika robotami w branżach objętych zamówieniem wraz zaświadczeniami o ich przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

VII. ZAWARTOŚĆ OFERTY.

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

1. Wypełniony formularz ofertowy (zał. nr 1) zawierający cenę realizacji zadania - wykonania robót budowlano-montażowych, w tym wszystkich kosztów powiązanych z jego realizacją, tj. m. in.:
 - wszelkich robót porządkowych,

- organizacji i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy w tym znalezienie terenu pod zaplecze,
 - budowy dojazdu, doprowadzenie mediów dla potrzeb placu budowy,
 - zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich,
 - utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac,
 - wywozu, składowania i utylizacji odpadów,
 - prowadzenia robót w sposób bezpieczny,
 - uwzględnienia miejsca, odległości, kosztu wywozu, składowania i utylizacji odpadów,
 - zagospodarowania nadmiaru gruntu,
 - odtworzenia dróg i chodników,
 - wykonania niezbędnych prób, badań, uzgodnień nadzorów i odbiorów,
 - natychmiastowego usunięcia w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych podczas wykonawstwa robót,
 - demontażu obiektów tymczasowych i uporządkowania terenu po zakończeniu robót,
 - inwentaryzacji powykonawczej,
 - innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Kosztorys ofertowy (układ wg zał. nr 6) sporządzony na podstawie przedmiaru (zał. nr 2) wraz z zestawieniami cen jednostkowych materiałów i sprzętu
 3. Dokumenty i oświadczenia wymienione w punkcie VI Dokumentacji przetargowej.
 4. Projekt umowy (zał. nr 4) - podpisany i uzupełniony o następujące warunki umowne:
 - a) wynagrodzenie,
 - b) okres rękojmi - min. 5 lat.

VIII. WADIUM.

1. Zamawiający ustala wadium w wysokości 5000,00 zł.
2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 10.04.2015 r. do godz. 12:00 w następującej formie:
 - o w pieniądzu;
 - przelewem na rachunek nr **42 1500 1298 1212 9001 8066 0000**, lub
 - w kasie PWiK Sp. z o. o., 11-500 Giżycko, ul. Obwodowa 6, lub
 - o w gwarancjach ubezpieczeniowych, w terminie jw.
3. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie Wykonawcom, jeżeli:
 - o wybrano ofertę najkorzystniejszą, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana,
 - o zawarto umowę z Wykonawcą i wniesiono zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy (jeżeli było wymagane),
 - o Zamawiający unieważni przetarg.

IX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wys. 5% całkowitej ceny netto podanej w ofercie, przed zawarciem umowy. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonanie. 30% wysokości zabezpieczenia pozostanie przez okres 5 lat w dyspozycji Zamawiającego na zabezpieczenie ewentualnych jego roszczeń z tytułu rękojmi. Po została kwota zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.
2. Zabezpieczenie należy wnieść w:
 - o pieniądzu - przelewem na rachunek nr **42 1500 1298 1212 9001 8066 0000**, lub
 - o w gwarancjach ubezpieczeniowych.

X. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZŁOŻONEJ OFERTY.

W toku badania i oceny ofert zamawiający może wezwać wykonawców:

1. do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
2. do uzupełnienia dokumentów zawierających błędy.

XI. ODRZUCENIE OFERTY.

Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

- 1) jest niezgodna z treścią dokumentacji przetargowej,
- 2) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania,
- 3) jest nieważna na podstawie innych przepisów,
- 4) nie jest opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oferty w imieniu Wykonawcy,
- 5) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
- 6) jeżeli Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie złoży wyjaśnień lub nie uzupełni wadliwych dokumentów.

XII. OKRES RĘKOJMI

Wymagany okres rękojmi - **min. 5 lat** na wbudowane materiały i wykonane roboty.

XIII. OPIS SPOSOBU PODANIA CENY

1. Cenę oferty należy podać jako cenę wyliczoną w wartości netto.
2. Cena oferty będzie niezmienna przez cały czas realizacji robót i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia.
3. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiegokolwiek części zamówienia określonego w dokumentacji przetargowej i nie ujęcia jej w cenę oferty, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.
4. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji przetargowej, jak również koszty w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to między innymi koszty określone w rozdz. VII pkt 1.
5. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonania przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny oferty w kilku wariantach, w zależności od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z dokumentacją przetargową.

XIV. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ

Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.

XV. KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERTY

O wyborze oferty przez Zamawiającego decydować będą następujące kryteria:

Cena - 100 % (minimalizacja)

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

XVI. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Pisemne oferty należy składać do dnia **10.04.2015 r. do godziny 12:00** w sekretariacie Przedsiębiorstwa - pok. nr 12 lub korespondencyjnie na adres: *Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Obwodowa 6, 11-500 Giżycko z dopiskiem:*

Oferta przetargowa w przetargu nieograniczonym na:

„Rewitalizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Nowowiejskiej, Koszarowej, Mazurskiej w Giżycku”

nie otwierać przed 10.04.2015 r. godz. 12:15

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

XVII. OTWARCIE OFERT

Nastąpi w dniu **10.04.2015 r. o godz. 12:15** w siedzibie Zamawiającego w Giżycku przy ul. Obwodowej nr 6, pok. nr 24.

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA.

Przed zawarciem umowy Wykonawca w przypadku złożenia oferty wspólnej (Konsorcjum) ma obowiązek dostarczyć umowę regulującą współpracę Wykonawców.

XIX. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

1. Kwestie pytań i odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji przetargowej reguluje § 11 ust. 2-4 Regulaminu zamówień sektorowych PWiK Sp. z o. o. w Giżycku.
2. Zamawiający może uzupełnić lub zmienić treść dokumentów przetargowych z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na zapytanie Wykonawców.

XX. PRACOWNICY UPOWAŻNIENI DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI.

Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:

- Waldemar Tafil - tel. (87) 429 91 81,
- Marek Jatkowski – tel. j.w.

Uwaga:

1. Obowiązkiem Wykonawcy jest przeanalizowanie kompletu dokumentacji przetargowej oraz wyliczenie ceny ofertowej.
2. Nie dostosowanie się do wymogów dotyczących składania ofert jest ryzykiem Wykonawcy. Wszystkie przedkładane w ofercie dokumenty powinny być podpisane.
3. Ze względu na złożoność zamówienia zaleca się aby Wykonawca odwiedził i zbadał teren i plac budowy oraz pozyskał dla siebie, na swoją odpowiedzialność, wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
4. Wszystkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

XXI. UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU.

Zamawiający zgodnie może unieważnić przetarg jeżeli zajdzie co najmniej jedna z okoliczności zawartych w § 13 ust. 4 Regulaminu zamówień sektorowych PWiK Sp. z o. o. w Giżycku.

XXII. Załączniki do dokumentacji przetargowej:

1. Formularz ofertowy (zał. nr 1).
2. Przedmiar robót (zał. nr 2).
3. Oświadczenie Wykonawcy (zał. nr 3).
4. Projekt umowy (zał. nr 4).
5. Formularz – doświadczenie zawodowe (zał. nr 5).
6. Formularz wyceny robót – kosztorys ofertowy (zał. nr 6).
7. Wyciąg z dokumentacji projektowej (zał. nr 7).

FORMULARZ OFERTOWY

OFERTA CENOWA

Wykonawca :

1. Zarejestrowana nazwa firmy i jej adres:

.....
.....

e-mail:

2. Po zapoznaniu się z warunkami umowy oraz innymi dokumentami przetargowymi dotyczącymi wykonania zadania pn. „*Rewitalizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Nowowiejskiej, Koszarowej, Mazurskiej w Giżycku*”, my niżej podpisani, niniejszym oferujemy wykonanie prac określonych w dokumentacji przetargowej za kwotę netto w złotych [PLN]:

cena netto + podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami,
słownie zł: + podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 30 czerwca 2015 r.
4. Okres rękojmi:
liczone od dnia odbioru końcowego zadania.
5. Akceptujemy zaproponowany projekt umowy.
6. Zgadzamy się przestrzegać niniejszej oferty przez okres 30 dni od daty złożenia oferty,
a w przypadku wygrania przetargu przez cały czas trwania umowy.

.....
miejscowość, data

.....
podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Rewitalizacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowowiejskiej, Koszarowej i Mazurskiej w Giżycku					
1		D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNRW 2-01 0119-01	D 01.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15 cm z ułożeniem przy granicy robót	m2		
		(4.4+4.9+3.6)*1.2	m2	15.5	
				RAZEM	15.5
2 d.1	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m2		
	parkingi, zjazd, zatoka autobusowa, droga wewnętrzna	98+32.5	m2	130.500	
				RAZEM	130.500
3 d.1	KNR 2-31 0802-08	D 01.02 Rozebranie podbudowy, z kruszywa naturalnego mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości podbudowy (na odkład do ponownego wbudowania) Krotność = 10	m2		
		130.5	m2	130.5	
				RAZEM	130.5
4 d.1	KNR 2-31 0815-01	D 01.03 Rozebranie chodników- płyty betonowe 35x35x5 cm na podsypce piaskowej- materiał do ponownego wbudowania	m2		
		(49.8+70.5+22.5+71.5+37.2+28.3+2+2)*1.4	m2	397.3	
				RAZEM	397.3
5 d.1	KNR 2-31 0815-01	D 01.03 Ręczne rozebranie nawierzchni z polbruku gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej- materiał do ponownego wbudowania	m2		
	parking, zjazd, zatoka autobusowa	(20.5+19.8+5.2+24.5)*1.4	m2	98.0	
				RAZEM	98.0
6 d.1	KNR 2-31 0811-02	D 01.03 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych (trylinka), z wypełnieniem spoin piaskiem, - materiał do ponownego wbudowania	m2		
	zjazdy, droga we-	(5.2+4.1+8.7+5.2)*1.4	m2	32.5	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	wewnętrzna				
				RAZEM	32.5
7 d.1	KNR 2-31 0805-02	D 01.03 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki granitowej, na podsypce piaskowej.- materiał do ponownego wbudowania	m2		
	zjazdu przy bud. 10 i 12	(3.5+3.5)*1.4	m2	9.8	
				RAZEM	9.8
8 d.1	KNR 2-31 0813-03	D 01.03 Ręczne rozebranie krawężników, betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - mat. do ponownego wykorzystania	m		
	parking, zjazdu, zatoka autobusowa	2*3+2*3+24.5+2*4	m	44.5	
				RAZEM	44.5
9 d.1	KNR 2-31 0812-03	D 01.03 Rozebranie ław pod krawężnikii innych elementów dróg	m3		
		0.055*44.5	m3	2.45	
				RAZEM	2.45
10 d.1	KNR 2-31 0814-01	D 01.03 Rozebranie obrzeży trawnikowych 6x20 cm na podsypce piaskowej - materiał do ponownego wbudowania	m		
		6.5+2*6	m	18.5	
				RAZEM	18.5
11 d.1	KNR 4-05 0409-03	D 01.03 Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych w gotowym wykopie, studnie z kręgów betonowych o średnicach 1200 mm o głębokości 2,5 m	kpl		
		11	kpl	11	
				RAZEM	11
12 d.1	KNR 4-02 0231-03	D 01.03 Demontaż rury kamionkowej kielichowej, w wykopie, Fi 200 mm	m		
		278.5+18.7+16.5	m	313.7	
				RAZEM	313.7
13 d.1	KNR 4-02 0231-02	D 01.03 Demontaż rury kamionkowej kielichowej, w wykopie, Fi 150 mm	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		18	m	18	
				RAZEM	18
14 d.1	KNR 4-01 0108-11	D 01.03 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m3		
		2.45+7	m3	9.45	
				RAZEM	9.45
15 d.1	KNR 4-01 0108-12	D 01.03 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 6	m3		
		9.45	m3	9.45	
				RAZEM	9.45
2		D 02.00 ROBOTY ZIEMNE			
16 d.2	KW	D 02.00 Kalkulacja indywidualna: Wykopy z zasypaniem i zagęszczeniem, na odkład grunt kat. IV o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI typ słupowy gł. do 3,0 m, szer. 1,0-2,0 m	m3		
	rurociąg 200 mm S1istn.- S9 istn.	2.19*1*313.7	m3	687.0	
	podsyпка	0.1*1*313.7	m3	31.4	
	studnie (rozkop)	2.19*0.8*1.8*9	m3	28.4	
	minus podbudowy	-32.6	m3	-32.6	
				RAZEM	714.2
17 d.2	KNR 5-10 0303-02	D 02.00 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura Fi 110 mm - AROT na kablach elektrycznych i telekomunikacyjnych	m		
		9*2	m	18.0	
				RAZEM	18.0
18 d.2	KW	D 02.00 Kalkulacja indywidualna: montaż i demontaż konstrukcji o rozpiętości do 4,0 m do podwieszeń rurociągów gazowych	kpl		
		7	kpl	7	
				RAZEM	7

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		D 04.00 ROBOTY MONTAŻOWE - KANALIZACJA SANITARNA			
19 d.3	KNR 2-01 0610-06	D 04.00 Podsyпка filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - piasek gr. 10 cm	m3		
		0.1*1*313.7	m3	31.4	
				RAZEM	31.4
20 d.3	KNR 2-28 0503-02	D 04.00 Kanały z rur strukturalnych PVC kielichowe, Dn 200 mm SN8	m		
		313.7	m	313.7	
				RAZEM	313.7
21 d.3	KNR 2-28 0503-01	D 04.00 Kanały z rur strukturalnych PVC kielichowe, Dn 150 mm SN8	m		
		18	m	18	
				RAZEM	18
22 d.3	KNR 2-28 0406-05	D 04.00 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, głębokość 2,0 m z pierścieniem odciażającym i zaizolowaniem powierzchni zewnętrznych	szt		
		9	szt	9	
				RAZEM	9
23 d.3	KNR 2-28 0406-06	D 04.00 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1200 mm, za każde następne 0,5 m	0.5 m		
		8	0.5 m	8	
				RAZEM	8
24 d.3	KNR 2-28 0408-01	D 04.00 Studzienki rewizyjne PCV lub PE d= 425 mm gł. 2,0 m z włazem typ ciężki kl. C, kł. 200 mm, teleskopem	szt		
		8	szt	8	
				RAZEM	8
25 d.3	KNR 4 1427-01	D 04.00 Przejście przez ściany komór tuleją z PCW dla rur 200 mm	szt		
		19	szt	19	
				RAZEM	19

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.3	KNNR 4 1427-01	D 04.00 Przejście przez ściany komór tuleją z PCW dla rur 160 mm	szt		
		19	szt	19	
				RAZEM	19
27 d.3	KW	D 04.00 Kalk. indywidualna: remont istniejącej studni - skucie istniejącej kinety i wykonanie nowej, spoinowanie	szt		
		4	szt	4	
				RAZEM	4
28 d.3	KW	D 04.00 Kalk. indywidualna: naprawa punktowa kanału d=200 mm (paker) wraz z przygotowaniem kanału	szt		
		8	szt	8	
				RAZEM	8
29 d.3	KW	D 04.00 Kalk. indywidualna: przełożenie wodociągu na PEHD 110 mm (w tym 2 szt. złączy uniwersalnych + 4 kpl. nawierteł 110/40) w gotowym wykopie	m		
		65	m	65	
				RAZEM	65
30 d.3	KNR 2-18 0804-02	D 04.00 Próba szczelności kanałów rurowych, kanał Dn 200 mm	m		
		313.7	m	313.7	
				RAZEM	313.7
4		D 05.00 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI I ZIELENI			
31 d.4	KNR 2-31 0114-01	D 05.00 Podbudowy z kruszywa naturalnego (kruszywo z odkładu) grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		130.5	m2	130.5	
				RAZEM	130.5
32 d.4	KNR 2-31 0114-02	D 05.00 Podbudowy z kruszywa naturalnego dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = 5	m2		
		130.5	m2	130.5	
				RAZEM	130.5
33	KNR 2-31	D 05.00 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne,	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
d.4	0104-01	grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm- piasek k>8m/dobę			
		397.3	m2	397.3	
				RAZEM	397.3
34 d.4	KNR 2-31 0104-02	D 05.00 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy 1 cm zagęszczenia Krotność = 15	m2		
		397.3	m2	397.3	
				RAZEM	397.3
35 d.4	KNR 2-31 0502-03	D 05.00 Chodniki z płyt betonowych, 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - płytki z odzysku	m2		
		397.3	m2	397.3	
				RAZEM	397.3
36 d.4	KNR 2-31 0511-03	D 05.00 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka z odzysku	m2		
		98	m2	98	
				RAZEM	98
37 d.4	KNR 2-31 0511-03	D 05.00 Nawierzchnie z kostki granitowej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka z odzysku	m2		
		9.8	m2	9.8	
				RAZEM	9.8
38 d.4	KNR 2-31 0309-02	D 05.00 Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych, sześciokątnych, z wypełnieniem spoin piaskiem - płyty z odzysku	m2		
		32.5	m2	32.5	
				RAZEM	32.5
39 d.4	KNR 2-31 0403-03	D 05.00 Krawężniki betonowe, wystające 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki z odzysku	m		
		44.5	m	44.5	
				RAZEM	44.5
40 d.4	KNR 2-31 0402-04	D 05.00 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	m3		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2.45	m3	2.45	
				RAZEM	2.45
41 d.4	KNR 2-31 0407-01	D 05.00 Obrzeża betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - obrzeża z odzysku	m		
		18.5	m	18.5	
				RAZEM	18.5
42 d.4	KNR 2-31 1406-04	D 05.00 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe	szt		
		15	szt	15	
				RAZEM	15
43 d.4	KNR 2-01 0505-01	D 05.00 Rozplantowanie ręczne, ziemi rodzajnej pod trawniki	m2		
		15.5	m2	15.5	
				RAZEM	15.5
44 d.4	KNR 2-21 0401-02	D 05.00 Wykonanie trawników dywanowych siewem, bez nawożenia, kategoria gruntu III	m2		
		15.5	m2	15.5	
				RAZEM	15.5

„OŚWIADCZENIA WYKONAWCY”

1. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonania prac lub czynności określonych w dokumentacji przetargowej.
2. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie zawieraliśmy z Zamawiającym umowy, którą by z nami rozwiązał, wypowiedział lub od niej odstąpił z naszej winy.
5. Nie znajdujemy się w sporze z Zamawiającym.
6. Nie zaistniał przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej przez nas z Zamawiającym.
7. Oświadczamy, że materiały, które zostaną użyte do wykonania zamówienia będą zgodne z wymogami zawartymi w dokumentacji przetargowej oraz będą posiadać świadectwa jakości odpowiadające obowiązującym normom.
8. Oświadczamy, że roboty budowlano-montażowe zostaną wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, dokumentacją przetargową, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami w tym zakresie.
9. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym formularzu ofertowym są kompletne i prawdziwe.

.....
miejsowość, data

.....
podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

UMOWA Nr DI.02-RB/04/15 - PROJEKT na wykonanie robót budowlano-montażowych

zawarta w Giżycku w dniu2015 roku w Giżycku pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Giżycku, NIP 845-10-02-258 Regon 790165551, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000021967 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

1. inż. Tadeusz Lachowicz - Dyrektor
zwanym dalej Zamawiającym

a

.....

reprezentowaną przez:

1.

zwanym dalej w tekście „Wykonawcą”.

§ 1.

Przedmiot zamówienia

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.:
„*Rewitalizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Nowowiejskiej, Koszarowej, Mazurskiej w Giżycku*”.
2. Przedmiot umowy ma być wykonany w oparciu o dokumentację projektową, dokumentację przetargową i ofertę Wykonawcy.
3. Warunki umowy określone są w n/w dokumentach:
 - a) umowa na wykonanie robót budowlano – montażowych,
 - b) dokumentacja projektowa
 - c) dokumentacja przetargowa,
 - d) oferta Wykonawcy
4. Oferta Wykonawcy oraz dokumentacja przetargowa stanowią załączniki do umowy.
5. Oferta Wykonawcy obejmuje pełen zakres przedmiotowy robót.

§ 2.

Termin realizacji robót

Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się: do 30.06.2015 r.

§ 3.

Wynagrodzenie

1. Obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie z ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie, które wyraża się kwotą:
netto: zł + podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami
(słownie zł:.....) + podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wszystkich kosztów powiązanych z jego realizacją, tj. m. in.:
 - a) wszelkich robót porządkowych,
 - b) organizacji i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy w tym znalezienie terenu pod zaplecze,
 - c) budowy dojazdu, doprowadzenie mediów dla potrzeb placu budowy,
 - d) zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich,
 - e) utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac,
 - f) wywozu, składowania i utylizacji odpadów,
 - g) prowadzenia robót w sposób bezpieczny,
 - h) uwzględnienia miejsca, odległości, kosztu wywozu, składowania i utylizacji odpadów,
 - i) zagospodarowania nadmiaru gruntu,
 - j) odtworzenia dróg i chodników,
 - k) wykonania niezbędnych prób, badań, uzgodnień nadzorów i odbiorów,

- l) natychmiastowego usunięcia w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych podczas wykonawstwa robót,
 - m) demontażu obiektów tymczasowych i uporządkowania terenu po zakończeniu robót,
 - n) inwentaryzacji powykonawczej,
 - o) innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Jeżeli Wykonawca w cenie pominął jakiegokolwiek element z dokumentacji przetargowej przy wycenie zamówienia, to nie może to stanowić podstawy żądania dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu.
3. Wykonawca gwarantuje stałość cen przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 4.

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Protokolarne przekazanie placu budowy.
2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienie, w razie konieczności, nadzoru autorskiego.
3. Protokolarne potwierdzenie wykonania robót.
4. Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty.

§ 6.

Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy na etapie realizacji zadania – wykonywania robót budowlano-montażowych (bez odrębnego wynagrodzenia) należy:

1. Protokolarne przejęcie od Zamawiającego placu budowy.
2. Wykonanie przez kierownika budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Wykonania robót zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.
4. Ponoszenie, od chwili przejęcia placu budowy do chwili odbioru końcowego, odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody powstałe z jego winy na placu budowy.
5. Wykonywanie wszystkich czynności w § 3 ust. 1 pkt y a-o umowy.

§ 7.

Roboty dodatkowe i zaniechane

1. Roboty dodatkowe, których konieczność wykonania wyniknie z pojawienia się nowych okoliczności, nieznanych i niemożliwych do określenia w chwili składania ofert, nie objętych dokumentacją przetargową oraz ofertą, Wykonawca ma obowiązek wykonać, o ile zostaną pisemnie zaakceptowane protokołem konieczności przez Zamawiającego. Jeżeli zajdzie konieczność zaniechania części robót lub wykonania robót zamiennych, to również będzie bezwzględnie wymagana zgoda Zamawiającego potwierdzona protokołem konieczności. Do rozliczenia wszystkich ww. robót Wykonawca sporządzi kosztorys różnicowy przy zachowaniu tych samych norm, stawek, parametrów i standardów co w kosztorysie ofertowym.
2. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego podwyższenia wynagrodzenia, jeśli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania jego pisemnej zgody na wykonanie tych robót.

§ 8.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy wniósł do Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.
2. Zamawiający 70% z wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia, zwróci w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane.
3. 30% wysokości zabezpieczenia będzie pozostawało w dyspozycji Zamawiającego przez okres 5 lat w celu zabezpieczenia ewentualnych jego roszczeń z tytułu rękojmi.
4. Ta część kwoty, która pozostanie po upływie okresu rękojmi u Zamawiającego, zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie tego okresu.

§ 9.

Zastosowane materiały i wyroby

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych i nowych.
2. Materiały, o których mowa w ust.1 muszą posiadać świadectwo jakości odpowiadające obowiązującym normom.

3. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót dostarczy Zamawiającemu wykaz materiałów do wbudowania. Wykonawca będzie mógł przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu powyższego wykazu przez Zamawiającego.
4. Wykonawca po zakończeniu robót złoży pisemne oświadczenie o spełnieniu wymogów, o których mowa w ust.1 i 2.

§ 10.

Odbiór przedmiotu zamówienia

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru w formie pisemnej w terminie określonym w § 2.
2. Zamawiający ustali termin odbioru przedmiotu zamówienia najpóźniej w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający odmawia odbioru, do czasu usunięcia wad. Usunięcie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie powoduje zmiany terminu odbioru końcowego skutkującej naliczeniem kar za zwłokę.
4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w protokole wad.
5. Od daty odbioru końcowego rozpoczynają swój bieg terminy rękojmi.
6. W terminie odbioru Wykonawca przekaze Zamawiającemu oświadczenia, wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jak o wykonaniu robót zgodnie z umownym zakresem, o zastosowaniu materiałów dopuszczonych itp.

§ 11.

Rozliczenie Wykonawcy za wykonany przedmiot zamówienia

1. Ustala się realizację płatności fakturami częściowymi na podstawie odbiorów częściowych robót.
2. Rozliczenie zadania nastąpi fakturą końcową po dokonaniu całkowitego rozliczenia przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu odbioru końcowego.
3. Należność za faktury częściowe, jak i fakturę końcową nastąpi w terminie 14 dni licząc od daty przekazania Zamawiającemu faktur.
4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu określonej kwoty na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 12.

Kary umowne

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi:
 - 1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości **0,3%** wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 za każdy dzień zwłoki,
 - 2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi w wysokości **0,3 %** wynagrodzenia brutto określonego w § 3, ust.1 za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego na ich usunięcie,
 - 3) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego w wysokości **10%** wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust.1 umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia z faktur kwot określonych w ust.1 pkt.1) i pkt. 2) za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia oraz za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

§ 13.

Udzielona rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonane roboty i wbudowane materiały na okres **5 lat** licząc od daty odbioru końcowego.
2. Strony ustaliły, że Zamawiający korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi przez okres 5 lat od daty odbioru końcowego.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie rękojmi na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.
4. O wadach stwierdzonych w okresie rękojmi Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie w terminie do 10 dni od ich ujawnienia.

5. Wady stwierdzone w okresie rękojmi Wykonawca usunie na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo bez uzyskiwania akceptacji Wykonawcy, powiadamiając go na piśmie, zlecić usunięcie wad innemu Wykonawcy i obciążyć kosztami Wykonawcę z niniejszej umowy.

§ 14.

Zmiana umowy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej - aneksu do umowy.

§ 15.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie sprawy sporne powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy strony będą załatwiać w pierwszej kolejności między sobą polubownie.
2. W przypadku zaistnienia sporu i nie osiągnięcia przez strony porozumienia w drodze negocjacji, rozstrzygającym będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące przepisy ustaw Kodeks cywilny, Prawo budowlane.

§ 16.

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Doświadczenie zawodowe

Wykaz zrealizowanych w ostatnich 5 latach zamówień analogicznych do przedmiotu zamówienia.

Lp.	Nazwa zadania	Lokalizacja miejscowość	Wartość zamówienia	Czas realizacji	Nazwa Zamawiającego

Do niniejszego załącznika dołączone są n/w dokumenty potwierdzające informacje:

1. Referencje od poprzednich Zamawiających odpowiadające przedmiotowi zamówienia potwierdzające, że roboty wykonane były z należytą starannością.

.....
miejscowość, data

.....
Podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

Formularz wyceny robót - kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Grupy i rodzaje robót Opis roboty podstawowej (elementu rozliczeniowe- go)	Jedn.	Ilość	Cena jedn. [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7