

Urząd Miejski  
Wydział Planowania i Inwestycji  
11-500 Giżycko, al. 1 Maja 14  
tel. 87 73 24 126

**Projektowanie i Nadzór  
Sieci i Instalacji Sanitarnych**  
**Jacek Kozłowski**  
ul. Nowogródzka 54  
11 – 500 Giżycko

Nasz znak:  
WPI.7230.1.29.2017.MW

Data:  
Giżycko, dnia 27 marca 2017 r.

Dotyczy: **Lokalizacji w działce geod. nr 3-1030, na której zlokalizowana jest droga wewnętrzna przy ul. Jarzębinowej, sieci kanalizacji sanitarnej.**

Urząd Miejski w Giżycku, Wydział Planowania i Inwestycji, po rozpatrzeniu wniosku w sprawie zezwolenia na lokalizację w działce geod. nr 3-1030, na której zlokalizowana jest droga wewnętrzna przy ul. Jarzębinowej, **zezwala na lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej**, zgodnie z załączoną do wniosku mapą sytuacyjno – wysokościową, na podstawie niżej wymienionych warunków:

1. Przebieg sieci kanalizacji sanitarnej w poboczu drogi wewnętrznej, zaprojektować metodą rozkopu (odcinek S2-S3).
2. Przebieg sieci kanalizacji sanitarnej w jezdni drogi wewnętrznej, zaprojektować metodą rozkopu po uprzednim zdjęciu warstwy destruktu stanowiącego tymczasową nawierzchnię, pasem na całej szerokości jezdni w sposób pozwalający na jego ponowne wykorzystanie (odcinek S3-S5 i odcinek 13 m dalej), a na dalszym odcinku metodą rozkopu.
3. Zaprojektować na trasie sieci kanalizacji sanitarnej, zasypywanie gruntem uzyskanym z wykopu. Sprawdzić czy grunt uzyskany z wykopu może być użyty do zasypania. W przypadku negatywnego wyniku wywieźć go na odkład, a zasypanie wykopów wykonać z materiału niewysadzinowego, z zagęszczaniem warstwami grubości 20 cm do wskaźnika zagęszczenia  $I_s = 0,95$ . Badania wskaźnika zagęszczenia, winne być przedłożone w chwili odbioru działki drogi wewnętrznej.
4. Na sieci kanalizacji sanitarnej, zaprojektować uporządkowanie pobocza i uzupełnić warstwą ziemi urodzajnej grubości 7 cm i odsiać odpowiednio dobrą mieszanką traw.
5. Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej, zaprojektować odtworzenie tymczasowej nawierzchni jezdni z pozyskanego destruktu, warstwą grubości 10 cm, pasem na całej szerokości jezdni (odcinek S3-S5 i odcinek 13 m dalej), a na dalszym odcinku uporządkować teren (odcinek 8 m i odcinek S6-S8).

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z obowiązującą regulacją prawną strona zainteresowana powinna, przed planowanym prowadzeniem robót w działce drogi wewnętrznej związanych z umieszczeniem urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, złożyć do tutejszego Urzędu wniosek o zawarcie umowy na zajęcie działki, załączając:

- szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1: 1000 lub 1 : 500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia działki drogi wewnętrznej,
- oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub o zgłoszeniu budowy właściwemu organowi administracji,
- dowód wniesienia opłaty skarbowej od złożonego pełnomocnictwa w wysokości **17,00 zł** wniesionej w kasie Urzędu Miejskiego.

Po wbudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, Inwestor winien złożyć do tutejszego Urzędu wniosek o ustanowienie służebności przesylu dla urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami Rozdziału III ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 380 – ze zmianami).

Otrzymują:

1. aa.

Sprawę prowadzi: Marcin Wójcik,  
Pokój: 113,  
Telefon: 87 73 24 122.

