

dot. lokalizacji projektowanej sieci kanalizacji  
sanitarnej w pasie drogowym drogi gminnej  
ul. Jarzębinowej 205025 N w Giżycku

## DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1), ust. 3 i 3a pkt. 2) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1440/, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 23/, po rozpatrzeniu wniosku w sprawie: **lokalizacji obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w szczególnie uzasadnionym przypadku z pasie drogowym drogi gminnej ul. Jarzębinowej 205025 N w Giżycku /zgodnie z załączoną do wniosku mapą sytuacyjno – wysokościową w skali 1 : 500/**,

który złożył projektant:

**Projektowanie i Nadzór**

**Sieci i Instalacji Sanitarnych**

**Jacek Kozłowski**

**ul. Nowogródzka 54**

**11 – 500 Giżycko**

### z e z w a l a m

1. Na lokalizację projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, w pasie drogowym drogi gminnej ul. Jarzębinowej 205025 N, zgodnie z załączoną do wniosku mapą sytuacyjno-wysokościową.
2. Uzgadniam projekt na podstawie niżej wymienionych warunków:
  - Wejście sieci kanalizacji sanitarnej do studni rewizyjnej na istniejącym kolektorze w poboczu, zaprojektować metodą rozkopu.
  - Przejście poprzeczne sieci kanalizacji sanitarnej pod nawierzchnią zjazdu zaprojektować metodą bezwykopową przecisku/ przewiertu sterowanego w rurze osłonowej o długości uwzględniającej szerokość zjazdu.
  - Zaprojektować na trasie sieci kanalizacji sanitarnej oraz w miejscu wejścia do istniejącej studni rewizyjnej, zasypywanie gruntem uzyskanym z wykopu. Sprawdzić czy grunt uzyskany z wykopu może być użyty do zasypania. W przypadku negatywnego wyniku wywieźć go na odkład, a zasypanie wykopów wykonać z materiału niewysadzinowego, z zagęszczaniem warstwami grubości 20 cm do wskaźnika zagęszczenia  $I_s = 0,95$ . Badania wskaźnika zagęszczenia, winne być przedłożone w chwili odbioru pasa drogowego.
  - W miejscu wejścia do istniejącej studni rewizyjnej zaprojektować uporządkowanie pobocza i uzupełnić warstwą ziemi urodzajnej grubości 7 cm i odsiać odpowiednio dobrą mieszanką traw.
3. Jednocześnie pouczam inwestora, że przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do:
  - uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych,
  - uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego oraz działki drogi wewnętrznej, dotyczącego prowadzenia robót, w pasie drogowym oraz działce drogi wewnętrznej lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia,
  - opracowania projektu czasowej organizacji ruchu,
4. Ponadto, określamy dodatkowe warunki na zajęcie pasa drogowego, które winne być spełnione przez inwestora, tj.:
  - prowadzenia prac w okresie od kwietnia do października bądź warunkowo w pozostałym okresie w przypadku dobrych warunków atmosferycznych,
  - udzielenia trzy letniej rękojmi, na odtworzenie do stanu poprzedniego zajętego pasa drogowego.

### u z a s a d n i e n i e

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji ponieważ uwzględnia w całości żądanie strony.

### P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od doręczenia.

Otrzymują:

1. Projektowanie i Nadzór  
Sieci i Instalacji Sanitarnych  
Jacek Kozłowski  
ul. Nowogródzka 54  
11 – 500 Giżycko
2. aa.

