



**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji**  
**Spółka z o.o. w Giżycku**  
11-500 Giżycko, ul. Obwodowa 6, [www.pwikgizycko.pl](http://www.pwikgizycko.pl),  
e-mail: [inwestycje@pwikgizycko.pl](mailto:inwestycje@pwikgizycko.pl), tel. 87 4299181

DI.02-RB/06/19

## **DOKUMENTACJA PRZETARGOWA**

do przetargu pisemnego, nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:  
„Budowa sieci wodociągowej w ul. Warmińskiej i Wileńskiej w Giżycku”.

prowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania podprogowych zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane, obowiązującego w PWiK Sp. z o. o. w Giżycku oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2016, poz. 380)

Giżycko dn. 07.06.2019 r.

Zatwierdzam:

**PROKURENT**

*mgr inż. Mirosław Tchórzewski*

## I. ZAMAWIAJ CY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 11-500 Giżycko, ul. Obwodowa 6, tel. 87 4299181, www.pwkgizycko.pl, e-mail: [inwestycje@pwkgizycko.pl](mailto:inwestycje@pwkgizycko.pl).

## II. RODZAJ ZAMÓWIENIA

- 1) Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), w związku z czym na podstawie art. 133 ust. 1 do jego udzielenia nie stosuje się przepisów tej ustawy.
- 2) Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania podprogowych zamówień sektorowych na usługi dostawy i roboty budowlane, obowiązującego w PWiK Sp. z o.o. w Giżycku oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2016, poz. 380).
- 3) CPV: 45231300-8,
- 4) Zamawiający informuje, że zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach i dokumentach i o wiadczeniach dołączonych do oferty. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnieniu obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym Wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do wypełnienia obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Na ten temat Wykonawca złoży stosowne pisemne o wiadczenie (pkt 7 Formularza ofertowego – załącznik nr 1 do oferty).
- 5) „Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
  - a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Obwodowa 6, 11-500 Giżycko, tel. 87 42991771, e-mail: [pwkgizycko@home.pl](mailto:pwkgizycko@home.pl);
  - b) inspektorem ochrony danych osobowych w PWiK Sp. z o.o. w Giżycku jest Pani Ewa Krawczyńska, kontakt na e-mail: [daneosobowe@pwkgizycko.pl](mailto:daneosobowe@pwkgizycko.pl), pisać na adres IDO PWiK Giżycko, ul. Obwodowa 6, 11-500 Giżycko;
  - c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego oraz realizacji umowy (w przypadku wyboru oferty);
  - d) administrator może przekazywać Pani/Pana dane następującym odbiorcom: instytucjom kontrolnym oraz w uzasadnionych przypadkach na podstawie prawa w ramach dostępu do informacji publicznej;
  - e) Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres obowiązywania umowy oraz okres archiwizacji, jaki obowiązuje u administratora na podstawie przepisów prawa;
  - f) obowiązek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem wynikającym z „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane” obowiązującym w PWiK Sp. z o.o. w Giżycku, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych będą skutkowały tym, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe;

- g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- h) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (*skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników*);
  - na podstawie art. 18 RODO prawo do odwołania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (*prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważny wzgląd interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*);
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- i) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

### III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Warmińskiej i Wileńskiej w Górczycu”.

1. Wodociąg z rur zeliwa sferoidalnego DN 100 mm, klasy min. C40, l=290 m.
2. Hydranty nadziemne DN 80 mm z zasuwami zeliwa sferoidalnego – 2 szt.

### IV. TERMIN REALIZACJI

Zadanie należy zrealizować do dnia **31 sierpnia 2019 r.**

### V. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.

W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym dysponują kadrą kierowniczą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonania prac lub czynności określonych w dokumentacji przetargowej.
2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

### VI. WYMAGANE DOKUMENTY I O WIADCZENIA.

W celu udokumentowania spełnienia warunków określonych w pkt. V Wykonawca do oferty powinien załączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

1. Oświadczenie - wg zał. nr 3.
2. W celu wykazania przez Wykonawcę wiedzy i doświadczenia zawodowego należy załączyć wypełniony formularz „Wykaz zrealizowanych zamówień” – wg zał. nr 5, tj. wykaz zrealizowanych w ostatnich 8 latach zamówień analogicznych do przedmiotu zamówienia o wartości netto min. 80000,00 zł, potwierdzonych dokumentami, że roboty zostały wykonane z należytą starannością. Do spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga wykonania minimum 1 takiego zamówienia.

3. Zamawiający nie dopuszcza powoływania się przez niego na potencjał techniczny i osobowy, wiedzę i doświadczenie oraz sytuację ekonomiczną i finansową podmiotów trzecich.

## VII. ZAWARTOŚĆ OFERTY.

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

1. Wypełniony formularz ofertowy (zał. nr 1) zawierający cenę realizacji zadania - wykonania robót budowlano-montażowych, w tym wszystkich kosztów powiązanych z jego realizacją, tj. m. in.:
  - wszelkich robót porządkowych,
  - organizacji i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy, w tym znalezienie terenu pod zaplecze budowy,
  - budowy dojazdu, doprowadzenie mediów dla potrzeb placu budowy,
  - zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich,
  - utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac,
  - wywozu, składowania i utylizacji odpadów,
  - prowadzenia robót w sposób bezpieczny,
  - opłat za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót,
  - uwzględnienia miejsca, odległości, kosztu wywozu, składowania i utylizacji odpadów,
  - zagospodarowania nadmiaru gruntu,
  - odtworzenia dróg i chodników,
  - wykonania niezbędnych prób, badań (wody, itp.), uzgodnień nadzorów i odbiorów,
  - natychmiastowego usunięcia w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych podczas wykonawstwa robót,
  - demontażu obiektów tymczasowych i uporządkowania terenu po zakończeniu robót,
  - inwentaryzacji powykonawczej,
  - innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Kosztorys ofertowy (układ wg zał. nr 6) sporządzony na podstawie przedmiaru (zał. nr 2) wraz z zestawieniami cen jednostkowych materiałów i sprzętu.
3. Dokumenty i oświadczenia wymienione w punkcie VI Dokumentacji przetargowej.

## VIII. WADIUM.

1. Zamawiający ustala wadium w wysokości 3000,00 zł.
2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 14.06.2019 r. do godz. 12:00 w następującej formie:
  - o w pieniądzu;
    - przelewem na rachunek nr 42 1500 1298 1212 9001 8066 0000, lub
  - o w gwarancjach ubezpieczeniowych, w terminie jw.
3. Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie Wykonawcom, jeżeli:
  - o wybrano ofertę najkorzystniejszą, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana,
  - o zawarto umowę z Wykonawcą i wniesiono zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy (jeżeli było wymagane),
  - o Zamawiający unieważni przetarg.
4. Zamawiający uzna wadium za wniesione, jeżeli w terminie wyznaczonym w punkcie 2 niniejszego rozdziału będzie ono znajdowało:
  - o na wskazanym powyżej rachunku Zamawiającego (wniesione w pieniądzu), lub
  - o złożone do złożonej w wyznaczonym terminie oferty (w formie gwarancji ubezpieczeniowej).

## IX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wys. 5% całkowitej ceny netto podanej w ofercie, przed zawarciem umowy. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonanie. 30% wysokości zabezpieczenia pozostanie przez okres 5 lat w dyspozycji

Zamawiający tego na zabezpieczenie ewentualnych jego roszczeń z tytułu rkojmi. Pozostała kwota zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rkojmi.

2. Zabezpieczenie należy wnieść w:
  - o pieniądzu - przelewem na rachunek nr **42 1500 1298 1212 9001 8066 0000**, lub
  - o w gwarancjach ubezpieczeniowych.

#### **X. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZŁOŻONEJ OFERTY.**

W toku badania i oceny ofert zamawiający może wezwać wykonawców:

1. do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
2. do uzupełnienia dokumentów zawierających błędy.

#### **XI. ODRZUCENIE OFERTY.**

Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

- 1) jest niezgodna z treścią dokumentacji przetargowej,
- 2) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania,
- 3) jest nieważna na podstawie innych przepisów,
- 4) nie jest opatrzona podpisem osoby upoważnionej do składania oferty w imieniu Wykonawcy,
- 5) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
- 6) jeżeli Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie złoży wyjaśnień lub nie uzupełni wadliwych dokumentów.

#### **XII. OKRES RKOJMI**

Wymagany okres rkojmi - **min. 5 lat** na wbudowane materiały i wykonane roboty.

#### **XIII. OPIS SPOSOBU PODANIA CENY**

1. Cenę oferty należy podać jako cenę ryczałtów wliczoną w wartość netto.
2. Udostępnione **przedmiary robót**, w związku z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia, stanowi materiał wyłącznie pomocniczy, mający na celu usprawnienie przygotowania ofert, a Zamawiający nie gwarantuje jego kompletności i poprawności. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić zakresy rzeczowe wynikające z przedmiaru oraz z informacji zawartych w pozostałych dokumentach SIWZ (w tym projekcie budowlano-wykonawczym i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych). Wykonawca ma obowiązek podać cenę ofertową na całość zadania. Pomocniczy przedmiar robót nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.
3. W odniesieniu do ceny całkowitej (ryczałtowej - netto) Zamawiający przyjmuje, że prawidłowo podana przez Wykonawcę cena ryczałtowa obejmuje całość przedmiotu zamówienia.
4. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenieniu jakiegokolwiek części zamówienia określonego w dokumentacji przetargowej i nieuwzględnienia jej w cenie oferty, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.
5. W związku z powyższym cena ryczałtowa oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji przetargowej, jak również koszty w niej nieuwzględnione, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to między innymi koszty określone w rozdz. VII pkt 1.
6. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się, aby Wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonania przedmiotu zamówienia.
7. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny oferty w kilku wariantach, w zależności od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z dokumentacją przetargową.
8. **Zamawiający informuje, że zastosowane w projekcie i przedmiarach robót materiały ze wskazaniem konkretnych nazw i producentów, zostały przyjęte celem rzetelnego opracowania projektu i przedmiaru celem umożliwienia jego jednoznacznego odczytania. Możliwe jest przyjęcie innych materiałów nie zaprojektowanych (materiały równoważne) pod warunkiem, iż będą miały parametry nie gorsze niż wskazane w projekcie.**

#### **XIV. OKRES ZWI ZANIA OFERT**

Okres zwi zania ofert wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.

#### **XV. OPIS KRYTERIÓW, ICH ZNACZENIE I SPOSÓB OCENY OFERT. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.**

O wyborze oferty przez Zamawiaj cego decydują następujące kryteria:

1) Cena: 100% - minimalizacja,

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

#### **XVI. TERMIN SKŁADANIA OFERT**

Pisemne oferty należy składać do dnia **14.06.2019 r. do godziny 12:00** w sekretariacie Przedsiębiorstwa - pok. nr 12 lub korespondencyjnie na adres: *Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Obwodowa 6, 11-500 Giżycko z dopiskiem:*

*Oferta przetargowa w przetargu pisemnym, nieograniczonym na:*

*„Budowa sieci wodociągowej w ul. Warmińskiej i Wileńskiej w Giżycku”*

**nie otwiera przed 14.06.2019 r. godz. 12:15**

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

#### **XVII. OTWARCIE OFERT**

Nastąpi w dniu **14.06.2019 r. o godz. 12:15** w siedzibie Zamawiajcego w Giżycku przy ul. Obwodowej nr 6, pok. nr 23.

#### **XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA.**

Przed zawarciem umowy Wykonawca w przypadku złożenia oferty wspólnej (Konsorcjum) ma obowiązek dostarczyć umów regulujących współpracę Wykonawców.

#### **XIX. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ**

1. Wykonawcy mogą zwracać się z pytaniami do Zamawiajcego o wyjaśnienie treści dokumentacji przetargowej oraz w zakresie innych kwestii związanych z prowadzonym postępowaniem.
2. Pytania zgłaszane do Zamawiajcego mogą być złożone w następujących formach:
  - a) papierowej (listownie lub bezpośrednio w siedzibie Zamawiajcego),
  - b) faksem,
  - c) drogą elektroniczną (e-mail).
3. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wnioski o wyjaśnienie treści dokumentacji przetargowej wpłynęły do Zamawiajcego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie dokumentacji przetargowej wpłynęł do Zamawiajcego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 3, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

#### **XX. PRACOWNICY UPOWNIENI DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI.**

Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:

- Waldemar Tafil - tel. (87) 429 91 81,
- Marek Jatkowski – tel. j.w.

#### **Uwaga:**

1. Obowiązkiem Wykonawcy jest przeanalizowanie kompletu dokumentacji przetargowej oraz wyliczenie ceny ofertowej.

2. Nie dostosowanie się do wymogów dotyczących składania ofert jest ryzykiem Wykonawcy. Wszystkie przedkładane w ofercie dokumenty powinny być podpisane.
3. Ze względu na złożoność zamówienia zaleca się aby Wykonawca odwiedził i zbadał teren i plac budowy oraz pozyskał dla siebie, na swoją odpowiedzialność, wszelkie informacje, które mogłyby być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
4. Wszystkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

#### **XXI. UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU.**

Zamawiający może unieważnić przetarg, jeżeli zajdzie co najmniej jedna z okoliczności zawartych w § 12 ust. 3 Regulaminu udzielania podprogowych zamówień sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane” obowiązującego w PWiK Sp. z o.o. w Giżycku, lub bez podania przyczyn, na podstawie § 12 ust. 4 tego regulaminu.

#### **XXII. Załączniki do dokumentacji przetargowej:**

1. Formularz ofertowy (zał. nr 1).
2. Przedmiar robót (zał. nr 2).
3. Oświadczenie Wykonawcy (zał. nr 3).
4. Projekt umowy (zał. nr 4).
5. Formularz – oświadczenie zawodowe (zał. nr 5).
6. Formularz wyceny robót – kosztorys ofertowy (zał. nr 6).
7. Wyciąg z dokumentacji projektowej (zał. nr 7).

## FORMULARZ OFERTOWY

## OFERTA CENOWA

Wykonawca :

1. Zarejestrowana nazwa firmy i jej adres:

.....  
 .....

e-mail: .....

2. Po zapoznaniu się z warunkami umowy oraz innymi dokumentami przetargowymi dotyczącymi wykonania zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Warmińskiej i Wileńskiej w Górczku”, my niżej podpisani, niniejszym oferujemy wykonanie prac określonych w dokumentacji przetargowej za cenę ryczałtów netto w złotych [PLN]:

cena netto .....zł + należny podatek VAT,

słownie zł: ..... + należny podatek VAT.

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 31 sierpnia 2019 r.

4. Okres rozliczeniowy: ..... liczone od dnia odbioru końcowego zadania.

5. Akceptujemy zaproponowany projekt umowy.

6. Zgadzamy się przestrzegać niniejszej oferty przez okres 30 dni od daty złożenia oferty, a w przypadku wygrania przetargu przez cały czas trwania umowy.

7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1)</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

8. Załączniki do oferty:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....
- 5) .....

.....  
 miejscowość, data

.....  
 podpis upoważnionego  
 przedstawiciela Wykonawcy

<sup>1)</sup> rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wątpliwość co do stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawcy nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)



## Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ w msc. Giżycko, gm. Giżycko</b>					
1	D 01.00	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNR-W 2-01 d.1 0113-03 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci wodociagowych w terenie równinnym	km		
		,26 { Format składni: Przed separatorem dziesiątym powinna być podana część całkowita liczby. Pozycja ostrzeżenia: 1 }	km	0,3	
				RAZEM	0,3
2	KNNR 6 d.1 0805-05	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z sortowaniem i przygotowaniem do ponownego ułożenia	m2		
		3,6 * 1,5 + 29,5 * 1,5	m2	49,7	
				RAZEM	49,7
3	KNNR 6 d.1 0803-05 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej z sortowaniem i przygotowaniem do ponownego ułożenia	m2		
		15,3 * 1,5 + 2 * 2	m2	27,0	
				RAZEM	27,0
4	KNNR 6 d.1 0806-07	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
		30 + 1,5 * 2	m	33,0	
				RAZEM	33,0
2	D 02.00	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
2.1		<b>Wykopy</b>			
5	KNR 2-01 d.2.1 0215-06 z.sz. 2.3.11 9905	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III Bez ręcznego wyrównania powierzchni odkładu.	m3		
		290 * ,9 * 2,0 { Format składni: Przed separatorem dziesiątym powinna być podana część całkowita liczby. Pozycja ostrzeżenia: 5 }	m3	522,0	
				RAZEM	522,0
6	KNR 2-01 d.2.1 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km - wywiezienie gruntu z wykopu i jego zagospodarowanie poza terenem budowy, wykop szalowany	m3		
		(,15 + 0,008) * 290 { Format składni: Przed separatorem dziesiątym powinna być podana część całkowita liczby. Pozycja ostrzeżenia: 2 }	m3	45,8	
				RAZEM	45,8
7	KNR 2-01 d.2.1 0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 10	m3		
		(0,15 + 0,008) * 290	m3	45,8	
				RAZEM	45,8
8	KNR 2-01 d.2.1 0230-01 analiza indywidualna	Zасыpywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii I-III	m3		
		290 * 0,9 * 2,0	m3	522,0	
				RAZEM	522,0
9	KNR 2-01 d.2.1 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3		
		290 * 0,9 * 2,0	m3	522,0	
				RAZEM	522,0
2.2		<b>Przewiert sterowany - przejścia pod wjazdami</b>			
10	kalk. własna d.2.2	Przewiert sterowany wraz z przeprowadzeniem rury żeliwnej DN=100 mm łączącej kielichowo (z roboczną, materiałami i sprzętem)	m		
		5,4 + 6,1 + 5,6 + 5,6 + 4,7	m	27,4	
				RAZEM	27,4

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3	D 03.00	<b>ROBOTY MONTAŻOWE - SIEĆ WODOCIĄGOWA</b>			
3.1		<b>Elementy sieci</b>			
3.1.1		<b>Odcinek przewodowy</b>			
11 d.3.1. 1	KNR-W 2-18 0511-02 analogia	Podsypka piaskowa pod rurociąg - gr. 15 cm - trasa wodociągu	m3		
		290 * ,9 * 0,15 { Format składni: Przed separatorem dziesiątym powinna być podana część całkowita liczby. Pozycja ostrzeżenia: 5 }	m3	39,2	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,2</b>
12 d.3.1. 1	KNR-W 2-18 0101-02 z.sz.3.9. 9907	Sieci wodociągowe - rury żeliwne ciśnieniowe kielichowe uszczelniane uszczelkami EPDM o śr. nominalnej 100 mm - wykopy umocnione	m		
		290	m	290,0	
				<b>RAZEM</b>	<b>290,0</b>
3.1.2		<b>Węzeł 1 - połączenie z istniejącą siecią D=200 mm</b>			
13 d.3.1. 2	KNR-W 2-18 0114-05 z.sz.3.9. 9907	Kształtki żeliwne ciśnieniowe kolnierzowe o śr. 200 mm - trójnik kolnierzowy 200/100/200 - wykopy umocnione	szt.		
		1	szt.	1,0	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,0</b>
14 d.3.1. 2	KNR-W 2-18 0205-05	Zasuwki żeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudową o śr. 200 mm z nasuwką	kpl.		
		2	kpl.	2,0	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,0</b>
15 d.3.1. 2	KNR-W 2-18 0205-03	Zasuwki żeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudową o śr. 100 mm z nasuwką	kpl.		
		1	kpl.	1,0	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,0</b>
3.1.3		<b>Hydrant HP80 (1) - Węzeł 2</b>			
16 d.3.1. 3	KNR-W 2-18 0114-03 z.sz.3.9. 9907	Montaż trójnika żeliwnego kolnierzowego o 110/80/110 mm - wykopy umocnione	szt.		
		1	szt.	1,0	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,0</b>
17 d.3.1. 3	KNR-W 2-18 0219-03	Hydrant pożarowy nadziemny fi 80 mm wraz z zasuwką żeliwną koln., króćcem żel.(1,0 m), obudową zasuwki, skrzynką uliczną, kolaniem stopowym, uszczelkami i zestawem śrub ze stali nierdzewnej	kpl.		
		1	kpl.	1,0	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,0</b>
3.1.4		<b>Hydrant HP80 (2) - Węzeł 3</b>			
18 d.3.1. 4	KNR-W 2-18 0114-03 z.sz.3.9. 9907	Montaż trójnika żeliwnego kolnierzowego o 110/80/110 mm - wykopy umocnione	szt.		
		1	szt.	1,0	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,0</b>
19 d.3.1. 4	KNR-W 2-18 0219-03	Hydrant pożarowy nadziemny fi 80 mm wraz z zasuwką żeliwną koln., króćcem żel.(7,0 m), obudową zasuwki, skrzynką uliczną, kolaniem stopowym, uszczelkami i zestawem śrub ze stali nierdzewnej	kpl.		
		1	kpl.	1,0	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,0</b>
3.1.5		<b>Węzeł 4 - włączenie do istn. wodociągu PE D=110 mm</b>			
20 d.3.1. 5	KNR-W 2-18 0114-03 z.sz.3.9. 9907	Kształtki żeliwne ciśnieniowe kolnierzowe o śr. 110 mm - łącznik rurowo-kolnierzowy D=110 mm, połączenie z istn. wodociągiem D=110 mm w wykopie umocnionym	szt.		
		1	szt.	1,0	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,0
21 d.3.1. 5	KNR-W 2-18 0205-03	Zasuwki żeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudową o śr. 100 mm z nasuwką	kpl.		
		1	kpl.	1,0	
				RAZEM	1,0
22 d.3.1. 5	KNR-W 2-18 0112-02 z.sz.3.9. 9907	Montaż kształtek ciśnieniowych PE-HD o połączeniach zgrzewano-kolnierzowych (tuleje kolnierzowe na luźny kolnierz) o śr. zewnętrznej 110 mm -wykopy umocnione	szt.		
		1	szt.	1,0	
				RAZEM	1,0
23 d.3.1. 5	KNR-W 2-18 0111-04	Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych D=110 mm za pomocą kształtek elektrooporowych - kształtki zgrzewano-kolnierzowe	złąc. z.		
		1	złąc. z.	1,0	
				RAZEM	1,0
3.1.6		<b>Bloki oporowe - 3 szt.</b>			
24 d.3.1. 6	KNR 2-18 0607-02	Deskowanie - bloki oporowe za trójnikami i hydrantem	m2		
		0,53 * 3	m2	1,6	
				RAZEM	1,6
25 d.3.1. 6	KNR 2-18 0609-01	Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - bloki oporowe dla trójników i hydrantów	m3		
		0,04 * 3	m3	0,1	
				RAZEM	0,1
3.2		<b>Oznakowanie sieci</b>			
26 d.3.2	KNR 2-19 0219-01 analogia	Oznakowanie trasy wodociągu taśmą znacznikową koloru niebieskiego z napisem "wodociąg" z wkładką metalową	m		
		290	m	290,0	
				RAZEM	290,0
27 d.3.2	KNR 2-19 0134-03 analogia	Oznakowanie zasuw i miejsca włączenia do wodociągu tabliczką informacyjną na słupku betonowym	kpl.		
		4	kpl.	4,0	
				RAZEM	4,0
4		<b>PRÓBY, PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA</b>			
28 d.4	KNR-W 2-18 0704-01	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE-HD o śr.nominalnej 90-110 mm	200 m -1 prób		
		1	200 m -1 prób	1,0	
				RAZEM	1,0
29 d.4	KNR-W 2-18 9909c-02	Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy próbach szczelności przewodów PE-HD o śr. 80-100 mm	10m różn.		
		9	10m różn.	9,0	
				RAZEM	9,0
30 d.4	KNR-W 2-18 0708-01	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm	odc. 200 m		
		1	odc. 200 m	1,0	
				RAZEM	1,0
31 d.4	KNR-W 2-18 9910-01	Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy płukaniu przewodów z rur o śr. 80-100	10m różn.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		9	10m różn.	9,0	
				RAZEM	9,0
32 d.4	KNR-W 2-18 0707-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm	odc. 200 m		
		1	odc. 200 m	1,0	
				RAZEM	1,0
33 d.4	KNR-W 2-18 9910-01	Nakłady za każde 10 m różnicy długości (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcji przewodów z rur o śr. 80-100	10m różn.		
		9	10m różn.	9,0	
				RAZEM	9,0
5		<b>ROBOTY ODTWORZENIOWE</b>			
34 d.5	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (3,6 * 1,5 + 29,5 * 1,5) + (15,3 * 1,5 + 2 * 2)	m2		
			m2	76,6	
				RAZEM	76,6
35 d.5	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim gr. 7 cm (236 - 5,4 - 6,1 - 5,6 - 3,6 - 5,6) * 1,2 * 0,07	m3		
			m3	17,6	
				RAZEM	17,6
36 d.5	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem (236 - 5,4 - 6,1 - 5,6 - 3,6 - 5,6) * 1,2	m2		
			m2	251,6	
				RAZEM	251,6
37 d.5	KNNR 6 0104-02	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm (3,6 * 1,5 + 29,5 * 1,5) + (15,3 * 1,5 + 2 * 2)	m2		
			m2	76,6	
				RAZEM	76,6
38 d.5	KNNR 6 0503-01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (80% płytek z odzysku) 3,6 * 1,5 + 29,5 * 1,5	m2		
			m2	49,7	
				RAZEM	49,7
39 d.5	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (80% kostek z odzysku) 15,3 * 1,5 + 2 * 2	m2		
			m2	27,0	
				RAZEM	27,0

## **Uwaga!**

Zamawiający informuje, że zastosowane w projekcie i przedmiarach robót materiały ze wskazaniem konkretnych nazw i producentów, zostały przyjęte celem rzetelnego opracowania projektu i przedmiaru celem umożliwienia jego jednoznacznego odczytania. Możliwe jest przyjęcie innych materiałów niż zaprojektowane (materiały równoważne), pod warunkiem, iż miałyby parametry nie gorsze niż wskazane w projekcie, a ciarą udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez Zamawiającego będzie leżała po stronie Wykonawcy.

## „O WIADCZENIA WYKONAWCY”

1. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonania prac lub czynności określonych w dokumentacji przetargowej.
2. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie zawieraliśmy z Zamawiającym umowy, która by z nami rozwiązała, wypowiedziała lub od niej odstąpiła z naszej winy.
5. Nie znajdujemy się w sporze z Zamawiającym.
6. Nie zaistniał przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej przez nas z Zamawiającym.
7. Oświadczamy, że materiały, które zostaną użyte do wykonania zamówienia będą zgodne z wymogami zawartymi w dokumentacji przetargowej oraz będą posiadały właściwości jakości odpowiadające obowiązującym normom.
8. Oświadczamy, że roboty budowlano-montażowe zostaną wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB, dokumentacją przetargową, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami w tym zakresie.
9. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym formularzu ofertowym są kompletne i prawdziwe.

.....  
miejscowo, data

.....  
podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

**UMOWA Nr DI.02-RB/06/19 - PROJEKT  
na wykonanie robót budowlano-montażowych**

zawarta w dniu .....2019 roku pomiędzy:

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Giżycku, NIP 845-10-02-258 Regon 790165551, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000021967 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

1. inż. Tadeusz Lachowicz - Dyrektor

zwanym dalej Zamawiającym

a

.....  
reprezentowanym przez:

1. ....

zwanym dalej w tym tekście „Wykonawcą”.

**§ 1.**

**Przedmiot zamówienia**

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.:  
„Budowa sieci wodociągowej w ul. Warmińskiej i Wileńskiej w Giżycku”.
2. Przedmiot umowy ma być wykonany w oparciu o dokumentację projektową, STWiORB, dokumentację przetargową i ofertę Wykonawcy.
3. Warunki umowy określone są w n/w dokumentach:
  - a) umowa na wykonanie robót budowlano – montażowych,
  - b) dokumentacja projektowa,
  - c) STWiORB,
  - d) dokumentacja przetargowa,
  - e) oferta Wykonawcy
4. Oferta Wykonawcy oraz dokumentacja przetargowa stanowi załączniki do umowy.
5. Oferta Wykonawcy obejmuje pełen zakres przedmiotowy robót.

**§ 2.**

**Termin realizacji robót**

Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się do 31.08.2019 r.

**§ 3.**

**Wynagrodzenie**

1. Obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie z ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe, które wyraża się kwotą:
 

netto: ..... zł + należny podatek VAT,  
(słownie zł:.....) + należny podatek VAT.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wszystkich kosztów poniesionych z jego realizacją, tj. m. in.:

  - a) wszelkich robót porządkowych,
  - b) organizacji i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy w tym znalezienie terenu pod zaplecze,
  - c) budowy dojazdu, doprowadzenie mediów dla potrzeb placu budowy,
  - d) zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich,
  - e) utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac,
  - f) wywozu, składowania i utylizacji odpadów,
  - g) prowadzenia robót w sposób bezpieczny,
  - h) opłat za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót,
  - i) uwzględnienia miejsca, odległości, kosztu wywozu, składowania i utylizacji odpadów,
  - j) zagospodarowania nadmiaru gruntu,
  - k) odtworzenia dróg i chodników,

- l) wykonania niezbędnych prób, badań, uzgodnień nadzorów i odbiorów,
  - m) natychmiastowego usunięcia w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych podczas wykonawstwa robót,
  - n) demontażu obiektów tymczasowych i uporządkowania terenu po zakończeniu robót,
  - o) inwentaryzacji powykonawczej,
  - p) innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Jeżeli Wykonawca w cenie pominiął jakiegokolwiek element z dokumentacji przetargowej przy wycenieniu zamówienia, to nie może to stanowić podstawy udzielenia dodatkowego wynagrodzenia z powyższego tytułu.
  3. Wykonawca gwarantuje stałość cen przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

#### **§ 4.**

##### **Obowiązki Zamawiającego**

Do obowiązków Zamawiającego należą:

1. Protokolarne przekazanie placu budowy.
2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienie, w razie konieczności, nadzoru autorskiego.
3. Protokolarne potwierdzenie wykonania robót.
4. Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty.

#### **§ 6.**

##### **Obowiązki Wykonawcy**

Do obowiązków Wykonawcy na etapie realizacji zadania – wykonywania robót budowlano-montażowych (bez odbioru wynagrodzenia) należą:

1. Protokolarne przejście od Zamawiającego placu budowy.
2. Wykonanie przez kierownika budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Wykonanie robót zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, dokumentacją przetargową, ofertą Wykonawcy, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.
4. Ponoszenie, od chwili przejścia placu budowy do chwili odbioru końcowego, odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody powstałe z jego winy na placu budowy.
5. Wykonywanie wszystkich czynności w § 3 ust. 1 pkt y a-p umowy.

#### **§ 7.**

##### **Roboty dodatkowe i zaniechane**

1. Roboty dodatkowe, których konieczność wykonania wynika z pojawienia się nowych okoliczności, nieznanych i niemożliwych do określenia w chwili składania ofert, nieobjętych dokumentacją przetargową oraz ofertą, Wykonawca ma obowiązek wykonać, o ile zostaną pisemnie zaakceptowane protokołem konieczności przez Zamawiającego. Jeżeli zajdzie konieczność zaniechania części robót lub wykonania robót zamiennych, to również będzie bezwzględnie wymagana zgoda Zamawiającego potwierdzona protokołem konieczności. Do rozliczenia wszystkich ww. robót Wykonawca stosuje te same normy, stawki, parametrów i standardów co w kosztorysie ofertowym.
2. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania jego pisemnej zgody na wykonanie tych robót.

#### **§ 8.**

##### **Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

1. Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy wniósł do Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ryczałtowej podanej w ofercie.
2. Zamawiający 70% z wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia, zwróci w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane.
3. 30% wysokości zabezpieczenia będzie pozostawało w dyspozycji Zamawiającego przez okres 5 lat w celu zabezpieczenia ewentualnych jego roszczeń z tytułu rąkojmi.
4. Ta część kwoty, która pozostanie po upływie okresu rąkojmi u Zamawiającego, zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie tego okresu.

#### **§ 9.**

##### **Zastosowane materiały i wyroby**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych i nowych.

2. Materiały, o których mowa w ust.1 musi posiadać wiadectwo jako ci odpowiadające obowiązującym normom.
3. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót dostarczy Zamawiającemu wykaz materiałów do wbudowania. Wykonawca będzie mógł przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu powyższego wykazu przez Zamawiającego.
4. Wykonawca po zakończeniu robót złoży pisemnie oświadczenie o spełnieniu wymogów, o których mowa w ust.1 i 2.

## § 10.

### Odbiór przedmiotu zamówienia

1. Wykonawca w terminie określonym w § 2, zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość do odbioru końcowego robót, załączając następujące dokumenty:
  - a) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,
  - b) protokoły z prób szczelności,
  - c) deklaracje zgodności i wiadectwa jako ci na wbudowane materiały,
  - d) oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy,
  - e) kserokopie uprawnień budowlanych kierownika budowy oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.
  - f) dokumenty przekazane przez Zamawiającego (dokumentacja projektowa, STWiORB),
4. Zamawiający w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru dokona wyznaczenia terminu odbioru przedmiotu zamówienia, zawiadamiając o tym Wykonawcę i zainteresowane strony.
5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający odmawia odbioru, do czasu usunięcia wad. Usunięcie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie powoduje zmiany terminu odbioru końcowego skutkującej naliczeniem kar za zwłokę.
6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w protokole wad.
7. Od daty odbioru końcowego rozpoczynają swój bieg terminy rękojmi.
8. W terminie odbioru Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenia, wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## § 11.

### Rozliczenie Wykonawcy za wykonany przedmiot zamówienia

1. Ustala się realizację płatności fakturami czy ciowymi na podstawie odbiorów czy ciowych robót.
2. Rozliczenie zadania nastąpi fakturami końcowymi po dokonaniu całkowitego rozliczenia przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu odbioru końcowego.
3. Należności za faktury czy ciowe, jak i fakturami końcowymi nastąpi w terminie 14 dni licząc od daty przekazania Zamawiającemu faktur.
4. Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu określonej kwoty na rachunek bankowy Wykonawcy.

## § 12.

### Kary umowne

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi:
  - 1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości **0,3%** wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 za każdy dzień zwłoki,
  - 2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi w wysokości **0,3 %** wynagrodzenia brutto określonego w § 3, ust.1 za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego na ich usunięcie,
  - 3) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego w wysokości **10%** wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust.1 umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia z faktur kwot określonych w ust.1 pkt.1) i pkt. 2) za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia oraz za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody.



### **§ 13.**

#### **Udzielona rękojmia**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonane roboty i wbudowane materiały na okres **5 lat** licząc od daty odbioru końcowego.
2. Strony ustaliły, że Zamawiający korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi przez okres 5 lat od daty odbioru końcowego.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie rękojmi na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.
4. O wadach stwierdzonych w okresie rękojmi Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie w terminie do 10 dni od ich ujawnienia.
5. Wady stwierdzone w okresie rękojmi Wykonawca usunie na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo bez uzyskiwania akceptacji Wykonawcy, powiadamić go na piśmie, zlecić usunięcie wad innemu Wykonawcy i obciążyć kosztami Wykonawcę z niniejszej umowy.

### **§ 14.**

#### **Zmiana umowy**

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej - aneksu do umowy.

### **§ 15.**

#### **Postanowienia końcowe**

1. Wszelkie sprawy sporne powstałe w związku z wykonywaniem niniejszej umowy strony będą załatwiane w pierwszej kolejności między sobą polubownie.
2. W przypadku zaistnienia sporu i nieosiągnięcia przez strony porozumienia w drodze negocjacji, rozstrzygającym będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące przepisy ustaw Kodeksu cywilny, Prawo budowlane.

### **§ 16.**

Umowa sporządzona w 3-ech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

## Wykaz zrealizowanych zamówień

Wykaz zrealizowanych w ostatnich 8 latach zamówień analogicznych do przedmiotu zamówienia.

Lp.	Nazwa zadania	Lokalizacja miejscowo	Warto zamówienia	Czas realizacji	Nazwa Zamawiającego

Do niniejszego załącznika dołączone są następujące dokumenty potwierdzające informacje:

Dokumenty potwierdzające, że ww. roboty zostały wykonane z należytą starannością i ukończone prawidłowo.

.....  
miejsowo, data

.....  
Podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy

## Formularz wyceny robót - kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Grupy i rodzaje robót Opis roboty podstawowej (elementu rozliczeniowego)	Jedn.	Ilo	Cena jedn. [zł]	Warto [zł]
1	2	3	4	5	6	7

.....  
miejscowo , data

.....  
Podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy