

Orientacyjny zakres wymiany gruntu
do głębokości ok. 2,0m

Rdzeń żelbetowy 24 x 24cm
zbrojenie 4 Ø12
strzemiona Ø6 co 18cm

Rdzeń żelbetowy 24 x 24cm
zbrojenie 4 Ø12
strzemiona Ø6 co 18cm

Rdzeń żelbetowy 24 x 24cm
zbrojenie 4 Ø12
strzemiona Ø6 co 18cm

Orientacyjny zakres wymiany gruntu
do głębokości ok. 4,8m

INWESTOR: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o Ul. Obwodowa 6, 11-500 Giżycko		USŁUGI BUDOWLANE mgr inż. Janusz Ejsmont 11-500 Giżycko ul Daszyńskiego 7/8 NIP 845-121-06-72, Regon 790286668	
PROJEKT: Projekt budowy budynku garażowego na działce nr 298/3 w Gajewie			
RYSUNKI: RZUT FUNDAMENTU		DATA 5/2019	SKALA 1:100
PROJEKTANT: 		PROJEKTANT: mgr inż. arch. Andrzej Jusis upr. bud. do proj. bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr uprawnień 6 / WMOKK / 2018 w spec. konstrukcyjno - budowlanej Nr upr. WAM / 0186 / PWOK / 09	NR RYS.: 2
PODPIS:		PODPIS:	