

12.0. Zestawienie elementów proj. przewodów wodociągowych.

Lp.	Nazwa elementu	Średnica [mm]	Jedn.	Ilość
1	2	3	4	5
1	Rury ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego do wody pitnej DN100 klasy C40 zgodnie z normą EN-PN 545:2010	100	m	218,5
2	Trójnik kołnierzowy redukcyjny z żeliwa sferoidalnego	150/100	szt.	1
3	Trójnik kołnierzowy równoprzelotowy z żeliwa sferoidalnego	100/100	szt.	1
4	Zasuwa kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego (np. AKWA lub równoważne) z miękkim uszczelnieniem, z teleskopowym przedłużeniem trzpienia zasuwy z obudową typ, ze skrzynką uliczną	150	szt.	2
5	Zasuwa kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego (np. AKWA lub równoważne) z miękkim uszczelnieniem, z teleskopowym przedłużeniem trzpienia zasuwy z obudową typ, ze skrzynką uliczną	100	szt.	2
6	Zasuwa kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego (np. AKWA lub równoważne) z miękkim uszczelnieniem, z teleskopowym przedłużeniem trzpienia zasuwy z obudową typ, ze skrzynką uliczną	80	szt.	2
7	Łącznik rurowo – kołnierzowy ŁRK z żeliwa sferoidalnego	150	szt.	2
8	Łącznik rurowo – kołnierzowy ŁRK z żeliwa sferoidalnego	100	szt.	7
9	Łuk kielichowy 30° z żeliwa sferoidalnego	100	szt.	1
10	Łuk kielichowy 45° z żeliwa sferoidalnego	100	szt.	1
11	Kołano hydrantowe ze stopką z żeliwa sferoidalnego	80	szt.	2
12	Obsypka z gruntu mineralnego V=0,5m ³ zapewniająca prawidłowe odwodnienie hydrantu lub otulina podziemnej części hydrantu	- - -	szt.	2
13	Króciec dwukołnierzowy z żeliwa sferoidalnego	80	szt.	2
14	Hydrant p. poż. nadziemny z zabezpieczeniem wypływu wody w przypadku złamania, L=2280mm	80	szt.	2
15	Trójnik kołnierzowy redukcyjny z żeliwa sferoidalnego	100/80	szt.	1
16	Zwężka kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego	100/80	szt.	1
17	Bloki oporowe na załamaniach i trójkach	wg rys. 8	szt.	8
18	Taśma ostrzegawcza koloru niebieskiego o szerokości 20 cm z wkładką metalową	---	m	232,0
19	Słupki betonowe do oznaczenia zasuw liniowych	---	szt.	3
21	Rury ciśnieniowe z PE do wody pitnej d 50PE, PN10	d50	m	13,5
22	Opaska odcinająca DN100 z gwintem 2"	100/2 "	szt.	1
23	Zasuwa z gwintem 2" oraz złączem do rur PE d50	d50	szt.	1
24	Złączka kołnierzowa PE/stal	50/40	szt.	1
25	Teleskopowe przedłużenie wrzeciona zasuwy	- - -	szt.	1
26	Skrzynka uliczna z pokrywą	- - -	szt.	1

Uwaga: Do połączeń kołnierzowych należy stosować śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej.