


# Szczegół odbudowy nawierzchni z kostki betonowej



- 1 - nawierzchnia z kostki betonowej 8cm na podsypce cementowo-piaskowej**
- 2 - podbudowa z tłucznia kamiennego o gr. 20cm po zagęszczeniu**
- 3 - warstwa odsączająca z piasku o gr. 15cm po zagęszczeniu**
- 4 - zasypanie wykopu gruntem przepuszczalnym  
wykonanie i zagęszczenie gruntu warstwami  
nie większymi niż 25cm wg BN-72/8932-01**

Przedsiębiorstwo Projektowo - Handlowe Gamma - Projekt ul. Świerkowa 4, 18-106 Niewodnica Kościelna				
Obiekt	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej			Nr rys.: 9
Lokalizacja	Giżycko, ul. Moniuszki (rejon Portu Tabat)			SKALA: ---
Inwestor	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Giżycku			BRANŻA: Sanitarna
Nazwa rys.	Szczegół odbudowy nawierzchni z kostki betonowej			DATA: 01-06-2019
Projektant:	mgr inż. Mariusz Burakowski	BL/194/01		
Sprawdzający:	mgr inż. Dariusz Kazuczyk	PDL/0142/PWBS/16		