

WPI.7230.1.127.2018.MW
dot. lokalizacji projektowanego
przyłącza wodociągowego
w pasie drogowym drogi gminnej
ul. Kętrzyńskiego 205080 N w Giżycku

Giżycko, dnia 15 grudnia 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1), ust. 3 i 3a pkt. 2) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2068/, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096/, po rozpatrzeniu wniosku w sprawie: **lokalizacji obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w szczególnie uzasadnionym przypadku w pasie drogowym drogi gminnej ul. Kętrzyńskiego 205080 N w Giżycku /zgodnie z załączoną do wniosku mapą sytuacyjno – wysokościową w skali 1 : 500/, który złożyło:**

Przedsiębiorstwo Projektowo-Handlowe

GAMMA-PROJEKT

Mariusz Piotr Burakowski

ul. Świerkowa 4

18 – 106 Niewodnica Kościelna

działające na podstawie upoważnienia, z dnia 07 maja 2018 r. na rzecz inwestora:

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Obwodowa 6

11 – 500 Giżycko

z e z w a l a m

1. Na lokalizację projektowanego przyłącza wodociągowego w pasie drogowym drogi gminnej ul. Kętrzyńskiego 205080 N, zgodnie z załączoną do wniosku mapą sytuacyjno-wysokościową.
2. Uzgadniam projekt na podstawie niżej wymienionych warunków:
 - Przebieg projektowanego przyłącza wodociągowego w nawierzchni zatok postojowych i chodnikach, zaprojektować metodą rozkopu po uprzednim ręcznym rozebraniu nawierzchni z betonowej kostki brukowej w sposób pozwalający na jej ponowne wykorzystanie.
 - Przebieg poprzeczny projektowanego przyłącza wodociągowego, w jezdni drogi gminnej, zaprojektować metodą bezwykopową przecisku/ przewiertu sterowanego.
 - Zaprojektować na trasie przyłącza wodociągowego, zasypanie wykopów z materiału niewysadzinowego, z zagęszczaniem warstwami grubości 20 cm do wskaźnika zagęszczenia $I_s = 1,00$. Badania wskaźnika zagęszczenia, winne być przedłożone w chwili odbioru pasa drogowego.
 - Na trasie przyłącza wodociągowego, zaprojektować odtworzenie nawierzchni zatok postojowych i chodnika z betonowej kostki brukowej o konstrukcji:
 - zatoki postojowej z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z mieszanki kruszywa niezwiązanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm o uziarnieniu $G_{c80/20}$ wg PN-EN-933-1 dla podbudowy zasadniczej pod nawierzchnie obciążone ruchem KR1-KR2,
 - chodników z betonowej kostki brukowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej na podbudowie z mieszanki kruszywa niezwiązanego stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm o uziarnieniu $G_{c80/20}$ wg PN-EN-933-1 dla podbudowy zasadniczej pod nawierzchnie obciążone ruchem KR1-KR2,
 - Na trasie projektowanego przyłącza wodociągowego zabezpieczyć rura osłonową przebiegającą w chodniku miejską linię kablowa oświetlenia ulicznego. Fakt zabezpieczenia linii kablowej zgłosić w trakcie robót do odbioru w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu.
3. Jednocześnie pouczam inwestora, że przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do:
 - uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych,
 - uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót, w pasie drogowym i na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia, co będzie się wiązało z naliczeniem opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej i ponoszenia ich przez inwestora na rzecz zarządcy drogi,
 - opracowania projektu czasowej organizacji ruchu,
4. Ponadto, określamy dodatkowe warunki na zajęcie pasa drogowego, które winne być spełnione przez inwestora, tj.:
 - prowadzenia prac w okresie od kwietnia do października bądź warunkowo w pozostałym okresie w przypadku dobrych warunków atmosferycznych,
5. Mapa sytuacyjno-wysokościowa stanowiąca załącznik graficzny do wniosku jest załącznikiem graficznym do niniejszego zezwolenia.
6. Niniejsze zezwolenie, jest prawem dysponowania częścią pasa drogowego na cele budowlane.

u z a s a d n i e n i e

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji ponieważ uwzględnia w całości żądanie strony.