


Szczegół odbudowy nawierzchni z kostki betonowej



- 1 - nawierzchnia z kostki betonowej 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
 2 - podbudowa z tłucznia kamiennego o gr. 20cm po zagęszczeniu
 3 - warstwa odsączająca z piasku o gr. 15cm po zagęszczeniu
 4 - zasypanie wykopu gruntem przepuszczalnym wykonanie i zagęszczenie gruntu warstwami nie większymi niż 25cm wg BN-72/8932-01

Przedsiębiorstwo Projektowo - Handlowe Gamma - Projekt ul. Świerkowa 4, 18-106 Niewodnica Kościelna				
Obiekt	Przebudowa sieci wodociągowej			NR RYS: 10
Lokalizacja	Głzycko, ul. Kętrzyńskiego (pdc. od ul. Warszawskiej do ul. Traugutta)			SKALA: —
Inwestor	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Głzycku			BRANŻA: Sanitarna
Nazwa rys.	Szczegół odbudowy nawierzchni z kostki betonowej			DATA: 13-07-2016
Projektant:	mgr inż. Mariusz Burakowski	BŁ/194/01		
Sprawdzający:	mgr inż. Monika Burakowska	PDL/0140/PWBS/16		