


Szczegół odbudowy nawierzchni bitumicznej

Przekrój konstrukcyjny



w-wa ścierna AC11S - 4 cm

w-wa wiążąca AC16W - 5 cm

podbudowa zasadnicza AC22P - 7 cm

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabiliz. mech. - 22 cm

grunt stabilizowany cementem o $R_m=1,5\text{MPa}$ - 15 cm

Przedsiębiorstwo Projektowo - Handlowe Gamma - Projekt ul. Świerkowa 4, 18-106 Niewodnica Kościelna				
Obiekt	Przebudowa sieci wodociągowej			NR RYS: 11
Lokalizacja	Gizycko, ul. Kętrzyńskiego (pdc. od ul. Warszawskiej do ul. Traugutta)			SKALA: —
Inwestor	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Gizycku			BRANŻA: Sanitarna
Nazwa rys.	Szczegół odbudowy nawierzchni z kostki betonowej			DATA: 13-07-2016
Projektant:	mgr inż. Mariusz Burakowski	BŁ/194/01		
Sprawdzający:	mgr inż. Monika Burakowska	PDL/0140/PWBS/16		