

Zakres parametrów objętych analizami - Część I dotycząca analiz wody

Lp.	Parametry grupy A (monitoring kontrolny)	Parametry grupy B (monitoring przeglądowy)	Woda surowa z SUW
1	Barwa	Barwa	Barwa
2	Mętność	Mętność	Mętność
3	pH	pH	pH
4	Przewodność elektryczna	Przewodność elektryczna	Zapach
5	Zapach	Zapach	Azotyny
6	Smak	Smak	Azotany
7	Jon amonowy	Jon amonowy	Jon amonowy
8	Mangan	Chlorki	Mangan
9	Żelazo	Mangan	Żelazo
10	Escherichia coli	Żelazo	Escherichia coli
11	Bakterie gr. coli	Aluminium	Bakterie gr. coli
12	Ogólna liczba mikroorganiz. w temp. 22°C	Siarczany	Ogólna liczba mikroorganiz. w temp. 22°C
13	Twardość	Sód	Chlorki
14	-	Akryloamid	Siarczany
15	-	Antymon	Przewodność elektryczna
16	-	Arsen	Smak
17	-	Azotany	Twardość
18	-	Azotyny	-
19	-	Benzen	-
20	-	Benzo(a)piren	-
21	-	Bor	-
22	-	Bromiany	-
23	-	Chlorek winylu	-
24	-	Chrom	-
25	-	Cyjanki	-
26	-	1,2-dichloroetan	-
27	-	Epichlorohydryna	-
28	-	Kadm	-
29	-	Miedź	-
30	-	Nikiel	-
31	-	Fluorki	-
32	-	Ołów	-
33	-	Rtęć	-
34	-	Selen	-
35	-	OWO	-
36	-	Σ Wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych	-
37	-	Σ THM	-
38	-	Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu	-
39	-	Enterokoki	-
40	-	Bakterie grupy coli	-
41	-	Ogólna liczba mikroorgan. w 22°C po 72h	-
42	-	Escherichia coli	-
43	-	Twardość	-

Zakres parametrów objętych analizami - Część II dotycząca:

analiz ścieków

Lp.	Ścieki surowe i oczyszczone - Dąbrowa	Woda z rowu odwadniającego przed i za oczyszczalnią w Dąbrowie	Wody popłuczne z SUW	Ścieki surowe–oczyszczalnia ścieków „JAMNO”
1	BZT ₅	BZT ₅	Odczyn	BZT ₅
2	ChZTcr	ChZTcr	Żelazo ogólne	ChZTcr
3	Zawiesina ogólna	Zawiesina ogólna	Zawiesina ogólna	pH
4	-	-	-	Azot Kjeldahla
5	-	-	-	Azot amonowy
6	-	-	-	Azot azotynowy
7	-	-	-	Fosfor ogólny
8	-	-	-	Węglowodory ropopochodne
9	-	-	-	Siarkowodór i siarczki
10	-	-	-	Zawiesina łatwo opadająca
11	-	-	-	Zawiesina ogólna
12	-	-	-	Temperatura

analiz odpadów

Lp.	Piasek z piaskowników	Skratki	Osad ściekowy
1	arsen	arsen	odczyn pH
2	bar	bar	sucha masa
3	kadm	kadm	substancje organiczne
4	chrom	chrom	azot ogólny
5	miedź	miedź	azot amonowy
6	rtęć	rtęć	fosfor ogólny
7	molibden	molibden	magnez
8	nikiel	nikiel	wapń
9	ołów	ołów	kadm
10	antymon	antymon	nikiel
11	selen	selen	ołów
12	cynk	cynk	rtęć
13	chlorki	chlorki	cynk
14	fluorki	fluorki	chrom
15	siarczany	siarczany	miedź
16	RWO	RWO	obecność bakterii chorobotwórczych z rodz. Salmonella
17	Stale związki rozpuszczalne	Stale związki rozpuszczalne	liczba żywych jaj pasożytów jelitowych : Ascaris sp., Toxocara sp., Trichuris sp.
18	Sucha masa	Sucha masa	

* Zalecana metodyka badań próbek ścieków zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Harmonogram poboru analiz w 2024 r.

miesiąc	Parametry grupy A (monitoring kontrolny)	Parametry grupy B (monitoring przeglądowy)	Wody popłuczne z SUW	Woda surowa z SUW	Osad ściekowy	Skratki piasek	Ścieki surowe oczyszczalnia ścieków „JAMNO”	Ścieki surowe, oczyszczone Dąbrowa	Woda z rowu odwadniającego przed i za oczyszczalnią w Dąbrowie
Styczeń	Sianów, Skwierzynka, Rzepakowo, Bielkowo,		Sierakowo Sł., Węgorzewo, Maszkowo	Bielkowo			1 analiza średniodobowa		
Luty	Dąbrowa, Skibno, Maszkowo, Iwęcino, Sieciemin	Szczeglino	Dąbrowa, Iwęcino, Rzepakowo, Wierciszewo,	Dąbrowa, Sieciemin			1 analiza średniodobowa		
Marzec	Skwierzynka, Sowno Sierakowo Sł.,	Sucha Koszalińska	Sierakowo Sł., Węgorzewo, Maszkowo	Sierakowo Sławieńskie			1 analiza średniodobowa	2 analizy średniodobowe	
Kwiecień	Kleszcze, Wierciszewo	Maszkowo, Dąbrowa	Dąbrowa, Iwęcino, Rzepakowo, Wierciszewo,	Rzepakowo	1 Dąbrowa		1 analiza średniodobowa		
Maj	Osieki, Szczeglino, Węgorzewo Kosz.,		Sierakowo Sł., Węgorzewo, Maszkowo	Węgorzewo Koszalińskie, Maszkowo			1 analiza średniodobowa		
Czerwiec	Sianów, Skwierzynka,	Bielkowo	Dąbrowa, Iwęcino, Rzepakowo, Wierciszewo,				1 analiza średniodobowa	2 analizy średniodobowe	2 analizy średniodobowe
Lipiec	Sianów, Dąbrowa		Sierakowo Sł., Węgorzewo, Maszkowo	Sianów x 3 studnie		1+1 analizy i karty charakterystyk odpadów	1 analiza średniodobowa		
Sierpień	Skibno, Rzepakowo		Dąbrowa, Iwęcino, Rzepakowo, Wierciszewo,				1 analiza średniodobowa		
Wrzesień	Sucha Koszalińska, Dąbrowa, Sieciemin	Skwierzynka,	Sierakowo Sł., Węgorzewo, Maszkowo				1 analiza średniodobowa	2 analizy średniodobowe	
Październik	Kleszcze, Wierciszewo, Bielkowo, Iwęcino		Dąbrowa, Iwęcino, Rzepakowo, Wierciszewo,	Wierciszewo, Iwęcino	1 Dąbrowa		1 analiza średniodobowa		
Listopad	Osieki, Sierakowo Sł., Sowno, Szczeglino, Węgorzewo Kosz., Maszkowo		Sierakowo Sł., Węgorzewo, Maszkowo	Sowno, Szczeglino			1 analiza średniodobowa		
Grudzień	Dąbrowa, Skwierzynka	Sianów	Dąbrowa, Iwęcino, Rzepakowo, Wierciszewo,	Skwierzynka			1 analiza średniodobowa	2 analizy średniodobowe	2 analizy średniodobowe