OZNACZENIE PROFILU: KS–1.3
POZIOM PORÓWNAWCZY 75.00 m n.p.m.


1:100
1:500
S23
Studnia TEGRA ø600mm
Proj. włączenie do kanału KS–1.2 ø0.2, Rz.d.=81.94
wod. ø110
Proj. kabel energ.
Proj. kabel energ.
S37
Studnia TEGRA ø600mm
Proj. włączenie kanału ø0.16, Rz.d.=82.68
Proj. włączenie kanału ø0.16, Rz.d.=82.68
S38
Studnia TEGRA ø600mm
Proj. włączenie kanału ø0.16, Rz.d.=82.76
S39
Studnia TEGRA ø600mm
Proj. włączenie kanału ø0.16, Rz.d.=82.90
Proj. włączenie kanału ø0.16, Rz.d.=82.40
S40
Studnia TEGRA ø600mm
Proj. włączenie kanału ø0.16, Rz.d.=82.56
Proj. włączenie kanału ø0.2, Rz.d.=82.56

	S23		S37	S38	S39	S40
RZĘDNA TERENU ISTN.	84.79		84.50	84.46	84.40	84.45
RZĘDNA DNA KANAŁU	81.94	82.01	82.18	82.26	82.40	82.56
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	2.85		2.32	2.20	2.00	1.89
SPADKI, DŁUGOŚCI	5‰					
ŚREDNICA, MATERIAŁ						
ODLEGŁOŚCI	0.00	13.50	48.00	64.00	91.00	123.00

48.00 16.00 27.00 32.00

0 S23 S37 S38 S39 1 S40


33.00
PCW200 L=319.00m
S41
156.00
1.78
82.72
84.50
Studnia TEGRA ø600mm
Proj. włączenie kanału ø0.16, Rz.d.=82.72
Proj. włączenie kanału ø0.16, Rz.d.=82.72
21.00
S42
177.00
1.77
82.83
84.60
Studnia TEGRA ø600mm
Proj. włączenie kanału ø0.16, Rz.d.=82.83
Proj. włączenie kanału ø0.16, Rz.d.=82.83
30.00
2
S43
207.00
1.62
82.98
84.60
Studnia TEGRA ø600mm
Proj. włączenie kanału ø0.16, Rz.d.=82.98
Proj. włączenie kanału ø0.2, Rz.d.=83.18
30.00
S44
237.00
1.37
83.13
84.50
Studnia TEGRA ø600mm
Proj. włączenie kanału ø0.16, Rz.d.=83.13
Proj. włączenie kanału ø0.16, Rz.d.=83.13
24.00
S45
261.00
1.45
83.25
84.70
Studnia TEGRA ø600mm
Proj. włączenie kanału ø0.16, Rz.d.=83.25
Proj. włączenie kanału ø0.16, Rz.d.=83.25
30.00
291.00m
S46
291.00
1.44
83.40
84.84
Studnia TEGRA ø600mm
Proj. włączenie kanału ø0.16, Rz.d.=83.40
Proj. włączenie kanału ø0.2, Rz.d.=83.40
10‰
3
28.00
28.00m
S47
319.00
1.60
83.68
85.28
Studnia TEGRA ø600mm
Proj. włączenie kanału ø0.16, Rz.d.=83.68
Proj. włączenie kanału ø0.16, Rz.d.=83.68
S37
0.00
2.32
82.18
84.50
Studnia TEGRA ø600mm
1.82
82.68
Proj. włączenie do kanału KS-1.3 ø0.2, Rz.d.=82.18
0
4.00
4.00
PCW160
4.00m
15‰
1.76
82.74
84.50
zaślepka
Proj. kabel energ.
112/13
S37


S37dz113/25
0.00
3.00
6.00
6.00
0
PCW160
6.00m
15‰
2.32 82.18 84.50 Studnia TEGRA ø600mm
1.82 82.68
82.72
1.73 82.77 84.50
Proj. włączenie do kanału KS-1.3 ø0.2, Rz.d.=82.18
wod. ø110
Proj. kabel energ.
zaślepka
S37


S38dz112/12
0.00
4.00
4.00
0
PCW160
4.00m
15‰
2.20 82.26 84.46 Studnia TEGRA ø600mm
1.70 82.76
1.64 82.82 84.46
Proj. włączenie do kanału KS-1.3 ø0.2, Rz.d.=82.26
zaślepka
Proj. kabel energ.
S38


S39dz112/11
0.00
4.00
4.00
0
PCW160
4.00m
15‰
2.00 82.40 84.40 Studnia TEGRA ø600mm
1.50 82.90
1.44 82.96 84.40
Proj. włączenie do kanału KS-1.3 ø0.2, Rz.d.=82.40
zaślepka
Proj. kabel energ.
S39


S39dz113/14
0.00
2.80
6.00
6.00
0
PCW160
6.00m
15‰
2.00 82.40 84.40 Studnia TEGRA ø600mm
82.44
1.91 82.49 84.40
Proj. włączenie do kanału KS-1.3 ø0.2, Rz.d.=82.40
wod. ø110
Proj. kabel energ.
zaślepka
S39


S40dz112/10
0.00
4.00
4.00
0
PCW160
4.00m
15‰
1.89 82.56 84.45 Studnia TEGRA ø600mm
1.83 82.62 84.45
Proj. włączenie do kanału KS-1.3 ø0.2, Rz.d.=82.56
zaślepka
Proj. kabel energ.
S40


S40
0
0.00
3.80
30.00
30.00
S40.1
PCW200
5‰
30.00m
1.89 82.56 84.45 Studnia TEGRA ø600mm
82.57
1.59 82.71 84.30 Studnia TEGRA ø600mm
Proj. włączenie do kanału KS-1.3 ø0.2, Rz.d.=82.56
wod. ø110
Proj. kabel energ.
Proj. włączenie kanału ø0.16, Rz.d.=82.71
Proj. włączenie kanału ø0.16, Rz.d.=82.71
S40
S40.1


S40.1
dz113/12
0
0.00
5.00
5.00
PCW160
5.00m
15‰
1.59 82.71 84.30 Studnia TEGRA ø600mm
1.52 82.78 84.30
Proj. włączenie do kanału ø0.2, Rz.d.=82.71
zaślepka
S40.1


S40.1
dz113/13
0
0.00
6.00
6.00
PCW160
6.00m
15‰
1.59 82.71 84.30 Studnia TEGRA ø600mm
1.50 82.80 84.30
Proj. włączenie do kanału ø0.2, Rz.d.=82.71
zaślepka
S40.1


S41dz112/9
0
0.00
5.00
5.00
PCW160
5.00m
15‰
1.78 82.72 84.50 Studnia TEGRA ø600mm
1.70 82.80 84.50
Proj. włączenie do kanału KS-1.3 ø0.2, Rz.d.=82.72
Proj. kabel energ.
zaślepka
S41


S41dz113/16
0
0.00
4.00
6.00
6.00
PCW160
6.00m
10‰
1.78 82.72 84.50 Studnia TEGRA ø600mm
82.76
1.72 82.78 84.50
Proj. włączenie do kanału KS-1.3 ø0.2, Rz.d.=82.72
wod. ø110
zaślepka
gaz. ø63
Proj. kabel energ.
S41


S42dz112/8
0
0.00
4.00
4.00
PCW160
4.00m
15‰
1.77 82.83 84.60 Studnia TEGRA ø600mm
1.71 82.89 84.60
Proj. włączenie do kanału KS-1.3 ø0.2, Rz.d.=82.83
złączka
Proj. kabel energ.
S42


S42dz113/17
0
0.00
3.70
6.00
6.00
PCW160
6.00m
15‰
1.77 82.83 84.60 Studnia TEGRA ø600mm
82.88
1.68 82.92 84.60
Proj. włączenie do kanału KS-1.3 ø0.2, Rz.d.=82.83
wod. ø110
zaślepka
gaz. ø63
S42


S43dz112/7
0
0.00
4.00
4.00
PCW160
4.00m
15‰
1.62 82.98 84.60
1.56 83.04 84.60
Studnia TEGRA ø600mm
Proj. włączenie do kanału KS-1.3 ø0.2, Rz.d.=82.98
zaślepka
Proj. kabel energ.
S43


S43
0
0.00
3.90
30.00
30.00
PCW200
5‰
30.00m
1.62 82.98 84.60
1.42 83.18
83.19
1.27 83.33 84.60
Studnia TEGRA ø600mm
Proj. włączenie do kanału KS-1.3 ø0.2, Rz.d.=82.98
wod. ø110
gaz. ø63
Studnia TEGRA ø600mm
Proj. włączenie kanału ø0.16, Rz.d.=83.33
Proj. włączenie kanału ø0.16, Rz.d.=83.33
S43
S43.1
S43.1


S43.1
dz113/10
0
0.00
6.00
6.00
PCW160
6.00m
15‰
1.27 83.33 84.60
1.18 83.42 84.60
Studnia TEGRA ø600mm
Proj. włączenie do kanału ø0.2, Rz.d.=83.33
zaślepka
S43.1


S43.1
dz113/11
0
0.00
5.00
5.00
PCW160
5.00m
15‰
1.27 83.33 84.60
1.20 83.40 84.60
Studnia TEGRA ø600mm
Proj. włączenie do kanału ø0.2, Rz.d.=83.33
zaślepka
S43.1


S44dz113/19
0
0.00
6.00
4.00
6.00
PCW160
6.00m
15‰
1.37 83.13 84.50
83.19
1.28 83.22 84.50
Studnia TEGRA ø600mm
Proj. włączenie do kanału KS-1.3 ø0.2, Rz.d.=83.13
wod. ø110
zaślepka
gaz. ø63
S44


S44dz112/6
0
0.00
4.00
4.00
PCW160
4.00m
15‰
1.37 83.13 84.50
1.31 83.19 84.50
Studnia TEGRA ø600mm
Proj. włączenie do kanału KS-1.3 ø0.2, Rz.d.=83.13
zaślepka
Proj. kabel energ.
S44


S45dz112/5
0
0.00
4.00
4.00
PCW160
4.00m
15‰
1.45 83.25 84.70
1.39 83.31 84.70
Studnia TEGRA ø600mm
Proj. włączenie do kanału KS-1.3 ø0.2, Rz.d.=83.25
zaślepka
Proj. kabel energ.
S45


S45dz113/20
0
0.00
6.00
4.00
6.00
PCW160
6.00m
15‰
1.45 83.25 84.70
83.31
1.36 83.34 84.70
Studnia TEGRA ø600mm
Proj. włączenie do kanału KS-1.3 ø0.2, Rz.d.=83.25
wod. ø110
zaślepka
gaz. ø63
S45


S46dz112/4
0
0.00
4.00
4.00
PCW160
4.00m
15‰
1.44 83.40 84.84
1.38 83.46 84.84
Studnia TEGRA ø600mm
Proj. włączenie do kanału KS-1.3 ø0.2, Rz.d.=83.40
zaślepka
Proj. kabel energ.
S46


S46
0
0.00
4.00
30.00
30.00
PCW200
5‰
30.00m
1.44 83.40 84.84
83.42
1.29 83.55 84.84
Studnia TEGRA ø600mm
Proj. włączenie do kanału KS-1.3 ø0.2, Rz.d.=83.40
wod. ø110
gaz. ø63
Studnia TEGRA ø600mm
Proj. włączenie kanału ø0.16, Rz.d.=83.55
Proj. włączenie kanału ø0.16, Rz.d.=83.55
S46
S46.1
S46.1


S46.1
0
dz113/9
0.00
5.00
5.00
PCW160
5.00m
15‰
1.29 83.55 84.84 Studnia TEGRA ø600mm
Proj. włączenie do kanału ø0.2, Rz.d.=83.55
1.22 83.62 84.84 zaślepka
S46.1
S46.1
0
dz113/8
0.00
6.00
6.00
PCW160
6.00m
15‰
1.29 83.55 84.84 Studnia TEGRA ø600mm
Proj. włączenie do kanału ø0.2, Rz.d.=83.55
1.20 83.64 84.84 zaślepka
S46.1
75.00m
n.p.m.
S47dz112/3
0
0.00
4.00
4.00
PCW160
4.00m
15‰
1.60 83.68 85.28 Studnia TEGRA ø600mm
Proj. włączenie do kanału KS-1.3 ø0.2, Rz.d.=83.68
1.54 83.74 85.28 zaślepka
Proj. kabel energ.
S47
75.00m
n.p.m.
S47dz113/22
0
0.00
6.00
4.00
6.00
PCW160
6.00m
50‰
1.60 83.68 85.28 Studnia TEGRA ø600mm
Proj. włączenie do kanału KS-1.3 ø0.2, Rz.d.=83.68
83.88 wod. ø110
1.30 83.98 85.28 zaślepka
gaz. ø63
S47
KS-1.4
75.00m
n.p.m.
S25
0
0.00
16.00
5‰
2.84 82.33 85.17 Studnia TEGRA ø600mm
Proj. włączenie do kanału KS-1.2 ø0.2, Rz.d.=82.33
wod. ø110
S25
14.00
82.40 Proj. kabel energ.
S48
16.00
2.54 82.41 84.95 Studnia TEGRA ø600mm
Proj. włączenie kanału ø0.16, Rz.d.=83.21
S48
28.00
S49
44.00
2.40 82.55 84.95 Studnia TEGRA ø600mm
Proj. włączenie kanału ø0.16, Rz.d.=83.35
S49
30.00
S50
74.00
2.35 82.70 85.05 Studnia TEGRA ø600mm
Proj. włączenie kanału ø0.16, Rz.d.=83.40
S50
30.00
1
S51
104.00
2.20 82.85 85.05 Studnia TEGRA ø600mm
Proj. włączenie kanału ø0.16, Rz.d.=83.35
S51


PCW200 L=314.00m
314.00m
30.00
30.00
42.00
28.00
28.00
26.00
26.00
2
3
S52
S53
S54
S55
S56
S57
S58

S52	134.00	2.25	83.00	85.25	Studnia TEGRA ø600mm Proj. włączenie kanału ø0.16, Rz.d.=83.60
S53	164.00	2.30	83.15	85.45	Studnia TEGRA ø600mm Proj. włączenie kanału ø0.16, Rz.d.=83.75
S54	206.00	2.14	83.36	85.50	Studnia TEGRA ø600mm Proj. włączenie kanału ø0.16, Rz.d.=83.86 Proj. włączenie kanału ø0.16, Rz.d.=83.36
S55	234.00	1.85	83.50	85.35	Studnia TEGRA ø600mm Proj. włączenie kanału ø0.16, Rz.d.=83.50 Proj. włączenie kanału ø0.16, Rz.d.=83.50
S56	262.00	1.61	83.64	85.25	Studnia TEGRA ø600mm Proj. włączenie kanału ø0.16, Rz.d.=83.84 Proj. włączenie kanału ø0.16, Rz.d.=83.84
S57	288.00	1.53	83.77	85.30	Studnia TEGRA ø600mm Proj. włączenie kanału ø0.16, Rz.d.=83.77 Proj. włączenie kanału ø0.16, Rz.d.=83.77
S58	314.00	1.50	83.90	85.40	Studnia TEGRA ø600mm Proj. włączenie kanału ø0.16, Rz.d.=83.90 Proj. włączenie kanału ø0.16, Rz.d.=83.90


S48 dz112/16
0.00
0
4.00
4.00
PCW160
4.00m
15‰
2.54 82.41 84.95
1.74 83.21
1.68 83.27 84.95
Studnia TEGRA ø600mm
Proj. włączenie do kanału KS-1.4 ø0.2, Rz.d.=82.41
zaślepka
Proj. kabel energ.
S48


S49 dz112/17
0.00
0
4.00
4.00
PCW160
4.00m
15‰
2.40 82.55 84.95
1.60 83.35
1.54 83.41 84.95
Studnia TEGRA ø600mm
Proj. włączenie do kanału KS-1.4 ø0.2, Rz.d.=82.55
zaślepka
Proj. kabel energ.
75.00m n.p.m.
S49


S50 dz112/18
0.00
0
4.00
4.00
PCW160
4.00m
15‰
2.35 82.70 85.05
1.65 83.40
1.59 83.46 85.05
Studnia TEGRA ø600mm
Proj. włączenie do kanału KS-1.4 ø0.2, Rz.d.=82.70
zaślepka
Proj. kabel energ.
75.00m n.p.m.
S50


S51 dz112/19
0.00
0
4.00
4.00
PCW160
4.00m
15‰
2.20 82.85 85.05
1.70 83.35
1.64 83.41 85.05
Studnia TEGRA ø600mm
Proj. włączenie do kanału KS-1.4 ø0.2, Rz.d.=82.85
zaślepka
Proj. kabel energ.
75.00m n.p.m.
S51


S52 dz112/20
0.00
0
4.00
4.00
PCW160
4.00m
15‰
2.25 83.00 85.25
1.65 83.60
1.59 83.66 85.25
Studnia TEGRA ø600mm
Proj. włączenie do kanału KS-1.4 ø0.2, Rz.d.=83.00
zaślepka
Proj. kabel energ.
75.00m n.p.m.
S52


S53 dz112/21
0.00
0
4.00
4.00
PCW160
4.00m
15‰
2.30 83.15 85.45
1.70 83.75
1.64 83.81 85.45
Studnia TEGRA ø600mm
Proj. włączenie do kanału KS-1.4 ø0.2, Rz.d.=83.15
zaślepka
Proj. kabel energ.
75.00m n.p.m.
S53


S54 dz112/22
0.00
0
4.00
4.00
PCW160
4.00m
15‰
2.14 83.36 85.50
1.64 83.86
1.58 83.92 85.50
Studnia TEGRA ø600mm
Proj. włączenie do kanału KS-1.4 ø0.2, Rz.d.=83.36
zaślepka
Proj. kabel energ.
75.00m n.p.m.
S54


S54 dz111/21
0.00
0
6.00
6.00
PCW160
6.00m
30‰
2.14 83.36 85.50
1.96 83.54 85.50
Studnia TEGRA ø600mm
Proj. włączenie do kanału KS-1.4 ø0.2, Rz.d.=83.36
wod. ø110
zaślepka
75.00m n.p.m.
S54


S55 dz112/23
0.00
0
4.00
4.00
PCW160
4.00m
15‰
1.85 83.50 85.35
1.79 83.56 85.35
Studnia TEGRA ø600mm
Proj. włączenie do kanału KS-1.4 ø0.2, Rz.d.=83.50
zaślepka
Proj. kabel energ.
75.00m n.p.m.
S55


S55dz111/20
0.00
0
6.00
6.00
PCW160
6.00m
15‰
1.85 83.50 85.35
1.76 83.59 85.35
Studnia TEGRA ø600mm
Proj. włączenie do kanału KS-1.4 ø0.2, Rz.d.=83.50
wod. ø110
zaślepka
75.00m n.p.m.
S55


S56 dz112/24
0.00
0
4.00
4.00
PCW160
4.00m
15‰
1.61 83.64 85.25
1.41 83.84
1.35 83.90 85.25
Studnia TEGRA ø600mm
Proj. włączenie do kanału KS-1.4 ø0.2, Rz.d.=83.64
zaślepka
Proj. kabel energ.
75.00m n.p.m.
S56


S56dz111/19
0.00
0
6.00
6.00
PCW160
6.00m
15‰
1.61 83.64 85.25
1.41 83.84
1.32 83.93 85.25
Studnia TEGRA ø600mm
Proj. włączenie do kanału KS-1.4 ø0.2, Rz.d.=83.64
wod. ø110
zaślepka
75.00m n.p.m.
S56


S57 dz112/25
0.00
0
4.00
4.00
PCW160
4.00m
15‰
1.53 83.77 85.30
1.47 83.83 85.30
Studnia TEGRA ø600mm
Proj. włączenie do kanału KS-1.4 ø0.2, Rz.d.=83.77
zaślepka
Proj. kabel energ.
75.00m n.p.m.
S57


S57dz111
0.00
0
6.00
6.00
PCW160
6.00m
50‰
1.53 83.77 85.30
1.23 84.07 85.30
Studnia TEGRA ø600mm
Proj. włączenie do kanału KS-1.4 ø0.2, Rz.d.=83.77
wod. ø110
zaślepka
S57


/18
75.00m n.p.m.
S58 dz112/26
0.00 4.00 PCW160 4.00m 15‰
1.50 83.90 85.40 Studnia TEGRA ø600mm
Proj. włączenie do kanału KS-1.4 ø0.2, Rz.d.=83.90
1.44 83.96 85.40 zaślepka
Proj. kabel energ.
S58
75.00m n.p.m.
S58 dz111/17
0.00 6.00 PCW160 6.00m 50‰
1.50 83.90 85.40 Studnia TEGRA ø600mm
Proj. włączenie do kanału KS-1.4 ø0.2, Rz.d.=83.90
wod. ø110
1.20 84.20 85.40 zaślepka
S58
75.00m n.p.m.
S26 dz111/4
0.00 2.00 2.00m 15‰
2.86 82.41 85.27 Studnia TEGRA ø600mm
1.96 83.31 Proj. włączenie do kanału KS-1.2 ø0.2, Rz.d.=82.41
zaślepka
1.93 83.34 85.27 wod. ø110
Proj. kabel energ.
S26
75.00m n.p.m.
S27 d111/3
0.00 2.00 2.00m 15‰
2.80 82.52 85.32 Studnia TEGRA ø600mm
2.00 83.32 Proj. włączenie do kanału KS-1.2 ø0.2, Rz.d.=82.52
zaślepka
1.97 83.35 85.32 wod. ø110
Proj. kabel energ.
S27
75.00m n.p.m.
S29 dz111/9
0.00 2.70 5.00 PCW160 5.00m 15‰
2.69 82.81 85.50 Studnia TEGRA ø600mm
1.79 83.71 83.75 Proj. włączenie do kanału KS-1.2 ø0.2, Rz.d.=82.81
wod. ø110
1.72 83.78 85.50 zaślepka
S29
75.00m n.p.m.
S30 dz111/10
0.00 4.00 PCW160 4.00m 15‰
2.49 83.01 85.50 Studnia TEGRA ø600mm
1.79 83.71 Proj. włączenie do kanału KS-1.2 ø0.2, Rz.d.=83.01
1.73 83.77 85.50 zaślepka
wod. ø110
S30
75.00m n.p.m.
S31 dz111/11
0.00 4.00 PCW160 4.00m 15‰
2.59 83.21 85.80 Studnia TEGRA ø600mm
1.79 84.01 Proj. włączenie do kanału KS-1.2 ø0.2, Rz.d.=83.21
1.73 84.07 85.80 zaślepka
wod. ø110
S31
75.00m n.p.m.
S32 dz111/12
0.00 4.00 PCW160 4.00m 15‰
2.39 83.41 85.80 Studnia TEGRA ø600mm
1.79 84.01 Proj. włączenie do kanału KS-1.2 ø0.2, Rz.d.=83.41
1.73 84.07 85.80 zaślepka
wod. ø110
S32
75.00m n.p.m.
S33 dz111/13
0.00 4.00 PCW160 4.00m 15‰
2.19 83.61 85.80 Studnia TEGRA ø600mm
1.79 84.01 Proj. włączenie do kanału KS-1.2 ø0.2, Rz.d.=83.61
1.73 84.07 85.80 zaślepka
wod. ø110
S33
75.00m n.p.m.
S34 dz111/14
0.00 4.00 PCW160 4.00m 15‰
2.19 83.81 86.00 Studnia TEGRA ø600mm
1.79 84.21 Proj. włączenie do kanału KS-1.2 ø0.2, Rz.d.=83.81
1.73 84.27 86.00 zaślepka
wod. ø110
S34
75.00m n.p.m.
S35 dz111/15
0.00 4.00 PCW160 4.00m 50‰
2.08 84.02 86.10 Studnia TEGRA ø600mm
Proj. włączenie do kanału KS-1.2 ø0.2, Rz.d.=84.02
1.88 84.22 86.10 zaślepka
wod. ø110
S35
75.00m n.p.m.
S36 dz111/16
0.00 4.00 PCW160 4.00m 15‰
1.66 84.24 85.90 Studnia TEGRA ø600mm
1.36 84.54 Proj. włączenie do kanału KS-1.2 ø0.2, Rz.d.=84.24
1.30 84.60 85.90 zaślepka
wod. ø110
S36
S3 dz114/7
0.00 4.00 PCW160 4.00m 15‰
2.13 81.47 83.60 Studnia TEGRA ø600mm
1.63 81.97 Proj. włączenie do kanału KS-1 ø0.2, Rz.d.=81.47
1.57 82.03 83.60 zaślepka
Proj. kabel energ.
S3
S3 dz113/32
0.00 2.80 6.00 PCW160 6.00m 15‰
2.13 81.47 83.60 Studnia TEGRA ø600mm
Proj. włączenie do kanału KS-1 ø0.2, Rz.d.=81.47
81.51 wod. ø110
Proj. kabel energ.
2.04 81.56 83.60 zaślepka
S3

• PROJFIT•

ZAKŁAD PROJEKTOWO - USŁUGOWY
w Zielonej Górze

OBIEKT	**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią dla obszarów ujętych w MPZP Gminy w m. Grębocice - Etap II**			
ADRES	**gm. Grębocice woj. dolnośląskie**			
NAZWA RYSUNKU	**Profil podłuży kanalizacji sanitarnej**			
STADIUM	**PB**	**BRANŻA SANITARNA**		**SKALA** 1:100/500
PROJEKTOWAŁ **UPRAWNIENIA**	inż.Grzegorz **RUDOMINO** instalacyjno-inżynieryjne 75/77/Zg	**2012-09**		**RYS. NR** 6
SPRAWDZIŁ **UPRAWNIENIA**	mgr inż. Zenon **SZLACHETKA** instalacyjno-inżynieryjne 86/87/Zg	**2012-09**		**EGZ. NR**