



















- OKNA, ZESTAWY BALKONOWE
- wykonane z PCV
 - szklenie typu FLOAT podwójne zespolone wypełnione argonem
 - okna piwniczne U=0,9 W/m2K
 - okna parteru i 1 piętra U=0,9 W/m2K
 - bez wymiany parapetów wewnętrznych
 - parapet zewnętrzny blacha tytan-cynk 0,7mm
 - kolor biały
 - okna rozwieralno-uchylne
 - zamontować nawiewniki higrosterowalne 30m3/h
 - profile o ostrych krawędziach




O1 – wg rysunku 7b zamienny




zestaw w parterze, na elewacji zachodniej
szyba wewnętrzna bezpieczna, zewnętrzna hartowana, antywłamaniowa
RAL 7024




drzwi wejściowe na klatkę schodową
szyba wewnętrzna bezpieczna, zewnętrzna hartowana, antywłamaniowa
RAL 7024



zestaw w parterze, na elewacji wschodniej
szyba wewnętrzna bezpieczna, zewnętrzna hartowana, antywłamaniowa
RAL 7024



zestaw w parterze, na elewacji wschodniej
szyba wewnętrzna bezpieczna, zewnętrzna hartowana, antywłamaniowa
RAL 7024



zestaw w parterze, na elewacji wschodniej
szyba wewnętrzna bezpieczna, zewnętrzna hartowana, antywłamaniowa

RAL 7024

UWAGA - przed zamówieniem okien wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. Zmierzyć kolejno każdy otwór.

- DRZWI I WITRYNY USŁUG
- aluminium ciepłe
 - U=1,3 W/m2K dla drzwi,
 - U=0,9 W/m2K dla okien
 - okna rozwieralno-uchylne
 - zamontować nawiewniki higrosterowalne 30m3/h
 - Zamawiać w komplecie z jako zestaw
 - Wymiary zdjęć z natury
 - RAL 7024

Rysunek zamienny do projektu termomodernizacji budynku mieszkalno-usługowego

67-200 Głogów, ul. grodzka 4. Tel. 608594496 tel/fax 76 852-16-22, e-mail: biuro@proma-bud.pl			
	Branża:		Nr rys.
	BUDOWLANA		7a zamienny
Obiekt:	Budynek mieszkalno-usługowy	Stadium:	Data:
Lokalizacja:	Grębocice, ul. Zielona 3, dz.nr 175/7	PB	02.2019
Nazwa rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI	Upr. bud.	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Adam Mordarski	74/DOŚ/10 spec. konstr.-bud.	
Asystent:	Łukasz Kosmański		