

Wykaz zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Krajeńskich

Lp.	Wyszczególnienie	Nr inwentarzowy	Rok zakupu	Stan składnika majątku (opis)	Cena zakupu	Propozycja
1	Komputer Dell V3902	491/286-11	2015	brak dysku	2 594,07 zł	utyliczacja, przekazanie
2	Monitor 19" Dell E1914S	491/287-11	2015		718,32 zł	utyliczacja, przekazanie
3	UPS EATON ECO 650FR	491/288-11	2015	uszkodzony , bateria zużyta	381,30 zł	utyliczacja
4	Komputer Dell V3902	491/286-3	2015	Brak dysku	2 594,07 zł	utyliczacja, przekazanie
5	Monitor 19" Dell E1914S	491/287-3	2015		718,32 zł	utyliczacja, przekazanie
6	UPS EATON ECO 650FR	491/288-3	2015	uszkodzony , bateria zużyta	381,30 zł	utyliczacja
7	Komputer Dell V3902	491/286-10	2015	brak dysku	2 594,07 zł	utyliczacja, przekazanie
8	Monitor 19" Dell E1914S	491/287-10	2015		718,32 zł	utyliczacja, przekazanie
9	UPS EATON ECO 650FR	491/288-10	2015	uszkodzony , bateria zużyta	381,30 zł	utyliczacja
10	Komputer Dell V3902	491/286-9	2015	brak dysku	2 594,07 zł	utyliczacja, przekazanie
11	Monitor 19" Dell E1914S	491/287-9	2015		718,32 zł	utyliczacja ,przekazanie
12	Komputer Dell V3902	491/286-8	2015	brak dysku	2 594,07 zł	utyliczacja, przekazanie
13	Monitor 19" Dell E1914S	491/287-8	2015		718,32 zł	utyliczacja ,przekazanie
14	Komputer Dell V3902	491/286-12	2015	brak dysku	2 594,07 zł	utyliczacja, przekazanie
15	Monitor 19" Dell E1914S	491/287-12	2015		718,32 zł	utyliczacja ,przekazanie
16	UPS EATON ECO 650FR	491/288-12	2015	uszkodzony , bateria zużyta	381,30 zł	utyliczacja
17	Komputer Dell V3902	491/286-4	2015	brak dysku	2 594,07 zł	utyliczacja, przekazanie
18	Monitor 19" Dell E1914S	491/287-4	2015		718,32 zł	utyliczacja, przekazanie
19	UPS EATON ECO 650FR	491/288-4	2015	uszkodzony, bateria zużyta	381,30 zł	utyliczacja
20	Komputer Dell V3902	491/286-5	2015	brak dysku	2 594,07 zł	utyliczacja, przekazanie
21	Monitor 19" Dell E1914S	491/287-5	2015		718,32 zł	utyliczacja, przekazanie
22	UPS EATON ECO 650FR	491/288-5	2015	uszkodzony, bateria zużyta	381,30 zł	utyliczacja
23	Komputer Dell V3902	491/286-6	2015	brak dysku	2 594,07 zł	utyliczacja, przekazanie
24	Monitor 19" Dell E1914S	491/287-6	2015		718,32 zł	utyliczacja, przekazanie
25	UPS EATON ECO 650FR	491/288-6	2015	uszkodzony, bateria zużyta	381,30 zł	utyliczacja
26	Komputer Dell V3902	491/286-7	2015	brak dysku	2 594,07 zł	utyliczacja, przekazanie
27	Monitor 19" Dell E1914S	491/287-7	2015		718,32 zł	utyliczacja, przekazanie

28	UPS EATON ECO 650FR	491/288-7	2015	uszkodzony, bateria zużyta	381,30 zł	utyliczacja
29	Komputer Dell V3000	491/297-5	2016	brak dysku	2 409,57 zł	utyliczacja, przekazanie
30	Monitor 19" Dell E1914S	491/298-5	2016		772,44 zł	utyliczacja, przekazanie
31	Komputer Dell V3000	491/297-4	2016	brak dysku	2 409,57 zł	utyliczacja, przekazanie
32	Monitor 19" Dell E1914S	491/298-4	2016		772,44 zł	utyliczacja, przekazanie
33	UPS EATON ECO 650FR	491/299-4	2016	uszkodzony, bateria zużyta	404,67 zł	utyliczacja
34	Komputer Dell V3000	491/297-3	2016	brak dysku	2 409,57 zł	utyliczacja, przekazanie
35	Monitor 19" Dell E1914S	491/298-3	2016		772,44 zł	utyliczacja, przekazanie
36	UPS EATON ECO 650FR	491/299-3	2016	uszkodzony, bateria zużyta	404,67 zł	utyliczacja
37	Komputer Dell V3000	491/297-2	2016	brak dysku	2 409,57 zł	utyliczacja, przekazanie
38	Monitor 19" Dell E1914S	491/298-2	2016		772,44 zł	utyliczacja, przekazanie
39	UPS EATON ECO 650FR	491/299-2	2016	uszkodzony, bateria zużyta	404,67 zł	utyliczacja
40	Monitor 19" Dell E1914S	491/287-1	2015		718,32 zł	utyliczacja, przekazanie
41	Monitor 19" Dell E1914S	491/298-1	2016		772,44 zł	utyliczacja, przekazanie
42	Monitor 19" Dell E1913S	491/281-3	2015		608,85 zł	utyliczacja, przekazanie
43	Monitor 19" Dell E1913S	491/281-1	2015		608,85 zł	utyliczacja, przekazanie
44	Monitor Fujitsu-Siemens E19-6	491/256-1	2013		543,66 zł	utyliczacja, przekazanie
45	Monitor 19" Dell E1913S	491/278-2	2014		610,00 zł	utyliczacja, przekazanie
46	Monitor 19" Dell P1917S	491/317-1	2017		710,00 zł	utyliczacja, przekazanie
47	Monitor 19" Dell P1917S	491/317-2	2017		710,00 zł	utyliczacja, przekazanie
48	Monitor 19" Dell P1917S	491/323-1	2017		710,00 zł	utyliczacja, przekazanie
49	Monitor 19" Dell P1917S	491/323-2	2017		710,00 zł	utyliczacja, przekazanie
50	Monitor 19" DELL P1917S	487/328-1	2018		655,59 zł	utyliczacja, przekazanie
51	Monitor 19" DELL P1917S	487/328-2	2018		655,59 zł	utyliczacja, przekazanie
52	Monitor 19" DELL P1917S	487/328-3	2018		655,59 zł	utyliczacja, przekazanie
53	Monitor 19" DELL P1917S	487/328-4	2018		655,59 zł	utyliczacja, przekazanie
54	Monitor 19" DELL P1917S	487/328-5	2018		655,59 zł	utyliczacja, przekazanie
55	Monitor 19" DELL P1917S	487/328-6	2018		655,59 zł	utyliczacja, przekazanie
56	Monitor 19" DELL P1917S	487/328-7	2018		655,59 zł	utyliczacja, przekazanie
57	Monitor 19" Dell P1717S	487/335-1	2019		675,27 zł	utyliczacja, przekazanie
58	Monitor 19" Dell P1717S	487/335-2	2019		675,27 zł	utyliczacja, przekazanie
59	Monitor 19" Dell P1717S	487/335-3	2019		675,27 zł	utyliczacja, przekazanie
60	Monitor 19" Dell P1717S	487/335-4	2019		675,27 zł	utyliczacja, przekazanie
61	Monitor LCD DELL 1917S	487/342-1	2020		707,25 zł	utyliczacja, przekazanie
62	Monitor LCD DELL 1917S	487/343-1	2020		707,25 zł	utyliczacja, przekazanie

63	Monitor LCD DELL 1917S	487/344-1	2020		707,25 zł	utyliczacja, przekazanie
64	Monitor Dell P1917S	487/352-1	2023		929,88 zł	utyliczacja, przekazanie
65	Monitor 19" Dell P1917S	491/305	2016		774,00 zł	utyliczacja, przekazanie
66	Monitor 19" Dell P1917S	491/312	2017		774,00 zł	utyliczacja, przekazanie
67	Notebook ASUS	491/243-1	2010	uszkodzony wyeksploatowany brak zasilacza uszkodzona bateria	2970,00 zł	utyliczacja*
68	Notebook ASUS	491/243-2	2010	uszkodzony wyeksploatowany brak zasilacza uszkodzona bateria	2970,00 zł	utyliczacja*
69	Notebook ASUS	491/243-3	2010	uszkodzony wyeksploatowany brak zasilacza uszkodzona bateria	2970,00 zł	utyliczacja*
70	Notebook ASUS	491/243-4	2010	uszkodzony wyeksploatowany brak zasilacza uszkodzona bateria	2970,00 zł	utyliczacja*
71	Notebook ASUS	491/243-5	2010	uszkodzony wyeksploatowany brak zasilacza uszkodzona bateria	2970,00 zł	utyliczacja*
72	Notebook ASUS	491/243-6	2010	uszkodzony wyeksploatowany brak zasilacza uszkodzona bateria	2970,00 zł	utyliczacja*
73	Notebook ASUS	491/243-7	2010	uszkodzony wyeksploatowany brak zasilacza uszkodzona bateria	2970,00 zł	utyliczacja*
74	Notebook ASUS	491/243-8	2010	uszkodzony wyeksploatowany brak zasilacza uszkodzona bateria	2970,00 zł	utyliczacja*
75	Notebook ASUS	491/243-9	2010	uszkodzony wyeksploatowany brak zasilacza uszkodzona bateria	2970,00 zł	utyliczacja*
76	Notebook ASUS	491/243-10	2010	uszkodzony wyeksploatowany brak zasilacza uszkodzona bateria	2970,00 zł	utyliczacja*
77	Drukarka Kyocera Ecosys P2135d	491/300-2	2016	wyeksploatowana	701,10 zł	utyliczacja
78	Drukarka Kyocera Ecosys P2135d	491/300-3	2016	wyeksploatowana	701,10 zł	utyliczacja
79	Kserokopiarka KYOCERA TASKalfa 300i	803-2/14-2	2010	wyeksploatowana	13 420,00 zł	utyliczacja
80	Urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta BIZHUB C35	497/334	2019	wyeksploatowana, zakupiona polizingowa	922,50 zł	utyliczacja
81	Router Firewall Zyxel Zywall USG 310	491/289	2015	router nie spełniający wymogów bezpieczeństwa	6 500,00 zł	utyliczacja*
82	Router Firewall Zyxel Zywall USG 110	491/290-1	2015	router nie spełniający wymogów bezpieczeństwa	3.490,00 zł	utyliczacja*

83	Router Firewall Zyxel Zywall USG 110	491/290-2	2015	router nie spełniający wymogów bezpieczeństwa	3.490,00 zł	utyliczacja*
84	Telefaks Panasonic KX- FL613PD laser	803-8/59	2016	uszkodzony	865,00 zł	utyliczacja
85	FAX PANASONIC KX- FL513PD laser	803-8/26	2004	uszkodzony	1 464,00 zł	utyliczacja
86	Rzutnik pisma NOBO QUANTUM PORTABLE	808/5	2003		2137,00 zł	utyliczacja, przekazanie
87	Projektor BENQ MX720	662/1-1	2013	wyeksplotowany	2965,00 zł	utyliczacja, przekazanie
88	Monitor LCD 42" NEC V423 bez podstawki	621/25	2013		4 022,10 zł	utyliczacja, przekazanie
89	Odkurzacz ELEKTROLUX ZA- M-62B	808/XXII/8	2009	uszkodzony	340,00 zł	utyliczacja
90	UPS Eaton Ellipse Eco 650 FR	491/257-11	2013	uszkodzony, bateria zużyta	452,64 zł	utyliczacja
91	UPS Eaton Ellipse Eco 650 FR	491/257-12	2013	uszkodzony, bateria zużyta	452,64 zł	utyliczacja
92	UPS EATON ECO 650FR	491/288-7	2015	uszkodzony, bateria zużyta	381,30 zł	utyliczacja
93	Przedłużacz	808/XLVII/3-1		uszkodzony	28,19 zł	utyliczacja
94	Dozownik na mydło	808/LXII/1-2	2007	uszkodzony	48,70 zł	utyliczacja
95	Wieszak	808/XII/2	1994	uszkodzony	-	utyliczacja
96	Konwektor ELDOM HC 120T	808/XXVI/11	2014	uszkodzony	150,00 zł	utyliczacja
97	Lampka klips	808/VII/16	2006	uszkodzony	20,59 zł	utyliczacja
98	Zegar ścienny	808/XXVIII/4	1997	uszkodzony	21,00 zł	utyliczacja
99	Chłodziarka LG	808/LXV/6	2014	uszkodzony	449,00 zł	utyliczacja
100	Niszczarka IDEAL 2210	803-8/13-2	2000	uszkodzony	485,56 zł	utyliczacja
101	Niszczarka OPUS VS 711CD	803-8/51-4	2013	uszkodzony	215,25 zł	utyliczacja
102	Szafka na klucze	808/XXXIV/1	1997	uszkodzony	62,00 zł	utyliczacja
103	Monitor 23,8" Dell P2425H	487/355-18	2024	688,80 – uszkodzony mechanicznie (gwarancja nie uznana – protokół)	688,80 zł	utyliczacja
104	Kiosk internetowy INFO AKCENT	491/242-1	2010	zbędny, przestarzały	9150,00 zł	utyliczacja
105	Kiosk internetowy INFO AKCENT	491/242-2	2010	zbędny, przestarzały	9150,00 zł	utyliczacja
106	Kiosk internetowy INFO AKCENT	491/242-3	2010	zbędny, przestarzały	9150,00 zł	utyliczacja

*- urządzenia do zniszczenia posiadają dane które powinny być zniszczone.

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Strzelcach Kraje
mgr inż. Joanna Lewandowska