

**Ogłoszenie o zamówieniu**  
**Roboty budowlane**  
**Wykonanie konstrukcji hal stalowych wraz z obudową**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** "USŁUGI KOMUNALNE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 180007749

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** ul. Zdrojowa 28

**1.5.2.) Miejscowość:** Horyniec-Zdrój

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 37-620

**1.5.4.) Województwo:** podkarpackie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL822 - Przemyski

**1.5.7.) Numer telefonu:** 166313201

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** uk\_horyniec@o2.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://uslugi-horyniec.pl>

**1.6.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

**1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Wykonanie konstrukcji hal stalowych wraz z obudową

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-92a9b5f2-6b1e-11ed-abdb-a69c1593877c

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00454787/01

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2022-11-23 14:02

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Nie

**2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy:** Nie

**2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

**SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA**

**3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania**  
[miniportal.uzp.gov.pl](http://miniportal.uzp.gov.pl)

**3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia:** Nie

**3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:** Tak

**3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:** W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (innych niż oferta), odbywa się elektronicznie przy użyciu za pośrednictwem miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl/> oraz ePUAPu <https://epuap.gov.pl/wps/portal> oraz poczty elektronicznej: [uk\\_horyniec@o2.pl](mailto:uk_horyniec@o2.pl).

**3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:** 1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (innych niż oferta), odbywa się elektronicznie przy użyciu za pośrednictwem miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl/> oraz ePUAPu <https://epuap.gov.pl/wps/portal> oraz poczty elektronicznej: [uk\\_horyniec@o2.pl](mailto:uk_horyniec@o2.pl). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).

3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

4. Udzielanie wyjaśnień treści SIWZ:

1. Każdy uczestnik postępowania może zwrócić się do zamawiającego drogą elektroniczną, za pośrednictwem miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl/> oraz ePUAPu <https://epuap.gov.pl/wps/portal> oraz poczty elektronicznej: [uk\\_horyniec@o2.pl](mailto:uk_horyniec@o2.pl) z wnioskiem o wyjaśnienie lub zmianę treści SWZ. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).

2. Zamawiający zwraca się z prośbą o dodatkowe wysyłanie zapytań w wersji edytowalnej na adres poczty elektronicznej: [uk\\_horyniec@o2.pl](mailto:uk_horyniec@o2.pl).

**3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne:** [www.uslugi-horyniec.pl](http://www.uslugi-horyniec.pl)

**3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne:** Nie

**3.12.) Oferta - katalog elektroniczny:** Nie dotyczy

**3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:**

polski

**3.15.) RODO (obowiązek informacyjny):** Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych została zawarta w Rozdziale XXXI

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.**

**4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe:** Nie

**4.1.2.) Numer referencyjny:** ZP.2.11.2022

**4.1.3.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych:** Nie

**4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia:** Nie

**4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:**

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji hal stalowych

- Hala stalowa zamknięta (2) przeznaczona na zbieranie odpadów tekstyliów i odzieży, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, lamp fluorescencyjnych, przeterminowanych leków, odpadów papieru i tektur. W budynku będą znajdowały się kontenery, a także prasa wysokiego zgniotu. Hala będzie składała się z dwóch pomieszczeń magazynowych małych oraz jednego dużego.

- Hala stalowa otwarta ze stanowiskiem do mycia pojazdów (3) przeznaczona na zbieranie zużytych opon, akumulatorów, baterii, chemikaliów, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, szkła, odpadów metali, tworzyw sztucznych oraz mycia

pojazdów obsługujących Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Hala stalowa zamknięta (2):

powierzchnia zabudowy: 129,49m<sup>2</sup>

powierzchnia całkowita (liczona po powierzchni podłóg): 122,48m<sup>2</sup>

wysokość kalenicy budynku nad poziom terenu: 5,36m

kubatura budynku ~598m<sup>3</sup>

Hala stalowa otwarta ze stanowiskiem do mycia pojazdów (3):

powierzchnia zabudowy: 152,02m<sup>2</sup>

powierzchnia całkowita (liczona po powierzchni podłóg): 150,65m<sup>2</sup>

wysokość kalenicy budynku nad poziom terenu: 4,60m

kubatura budynku ~447m<sup>3</sup>

Hala stalowa zamknięta zaprojektowana na planie prostokąta, przykryta dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 15°. Hala służyć będzie jako miejsce na kontenery/pojemniki do czasowego składowania odpadów komunalnych oraz na prasę wysokiego zgniotu. Obiekt zaprojektowano w konstrukcji stalowej, obudowanej płytami warstwowymi.

Hala stalowa otwarta ze stanowiskiem do mycia pojazdów zaprojektowana na planie wieloboku, przykryta dachem jednospadowym o kącie nachylenia połaci 15°. Hala służyć będzie jako zadaszanie pod kontenery/pojemniki do czasowego składowania odpadów komunalnych oraz mycia pojazdów obsługujących Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Obiekt zaprojektowano w konstrukcji stalowej. Ściana tylna i boczne obudowane blachą trapezową. Układ konstrukcyjny

Hala stalowa zamknięta, z dachem dwuspadowym, posadowiona na stopach fundamentowych. Minimalny poziom posadowienia 1,00m poniżej poziomu terenu. Dwuteowniki stalowe stanowią słupy zewnętrzne. Słupy te są przegubowo połączone z fundamentami za pomocą kotew fajkowych o średnicy 16mm, zatapiających w fundamentach na etapie fundamentowania. Dwuteowniki stalowe stanowią rygle ram. Rygle ram połączone ze sobą w kalenicy oraz w okapie ze słupami. Rygle połączone na sztywno ze słupami zewnętrznymi.

Hala stalowa otwarta, z dachem jednospadowym, posadowiona na stopach fundamentowych. Minimalny poziom posadowienia 1,00m poniżej poziomu terenu. Dwuteowniki stalowe stanowią słupy zewnętrzne. Słupy te są przegubowo połączone z fundamentami za pomocą kotew fajkowych o średnicy 16mm, zatapiających w fundamentach na etapie fundamentowania. Dwuteowniki stalowe stanowią rygle ram. Rygle ram połączone na sztywno ze słupami zewnętrznymi.

Ściany

Hala stalowa zamknięta:

Ściany zewnętrzne hali składają się z konstrukcji stalowej oraz płyt warstwowych. Stężenia ścienne zaprojektowane w polu trzecim i skrajnym prętami okrągłymi fi 16mm ze stali St3S. Pręty należy gwintować na M16. Stężenia zaprojektowane są jako elementy ciągnowe i przyjmują jedynie siły normalne rozciągające. Połączone są ze słupami za pomocą śrub. Rygle ścienne – zaprojektowane z ceowników. Ściany działowe w hali zaprojektowano w konstrukcji stalowej z płytami warstwowymi.

Hala stalowa otwarta:

Hala otwarta z obudowaną blachą trapezową ścianą tylną oraz bocznymi. Stężenia ścienne zaprojektowane w polach skrajnych prętów okrągłych fi 16mm ze stali St3S. Pręty należy gwintować na M16. Stężenia zaprojektowane są jako elementy ciągnowe i przyjmują jedynie siły normalne rozciągające. Połączone są ze słupami za pomocą śrub. Rygle ścienne – zaprojektowane z ceowników.

Dach

Projektowana hala stalowa zamknięta zostanie przykryta dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 15°. Pokryta płytami warstwowymi na płatwiach ceowych. Stężenia połaciowe – zaprojektowane w skrajnym oraz trzecim polu z prętów okrągłych fi 16mm ze stali St3S. Pręty należy gwintować na M16. Stężenia zaprojektowane są jako elementy ciągnowe i przyjmują jedynie siły normalne rozciągające. Połączone są ze słupami za pomocą śrub.

Projektowana hala stalowa otwarta zostanie przykryta dachem jednospadowym o kącie nachylenia połaci 15°. Pokryta blachą trapezową T-35 na płatwiach ceowych. Stężenia połaciowe – zaprojektowane w skrajnych polach z prętów okrągłych fi 16mm ze stali St3S. Pręty należy gwintować na M16. Stężenia zaprojektowane są jako elementy ciągnowe i przyjmują jedynie siły normalne rozciągające. Połączone są ze słupami za pomocą śrub.

Pokrycie w halach stalowych wykonane z blachy trapezowej w hali otwartej i z płyt warstwowych w hali zamkniętej.

Hala stalowa zamknięta:

Hala stalowa zamknięta doświetlona świetlikami dachowymi punktowymi, stałymi o wymiarach 95x95cm, z pokryciem z poliwęglanu wielokomorowego.

W hali stalowej zamkniętej zaprojektowano wentylatory dachowe wyciągowe z silnikiem elektrycznym.

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:

- elementy ze stali – S235,

Stal wbudowana w konstrukcję musi posiadać atest hutniczy.

Łączenie poszczególnych elementów konstrukcji wykonywać przy pomocy spawania używając elektrod.

Do transportu materiałów i sprzętu budowlanego należy stosować środki transportu, spełniające warunki ogólne podane w części ogólnej ST.

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Wysyłki elementów montażowych można dokonać dopiero po wykonaniu zabezpieczeń antykorozyjnych w zakresie przewidzianym do wykonania w wytwórni.

Konstrukcja powinna być załadowana na środki transportowe w taki sposób, aby podczas transportu zapewniona była stateczność elementu oraz wykluczona możliwość ich uszkodzenia.

**Pokrycie dachowe**

akres robót:

wykonanie pokrycia z blachy trapezowej w hali stalowej otwartej, dodatkowo obudowa ściany tylnej oraz bocznych,  
wykonanie obróbek z blachy płaskiej,  
montaż rynien i rur spustowych.

Blacha trapezowa T-35, gr 0,5 mm. Blacha powlekana w arkuszach. Kolor blachy – grafitowy.

Pozostałe:

wkręty samowierzące do przykręcania arkuszy i mocowania obróbek,

Elastyczny uszczelniaacz dekarSKI, taśmy uszczelniające,

Rynny wykonane ze stali powlekanej poliestrem, półokrągłe o  $\varnothing$  100-150 mm, łączone na uszczelki, w kolorze blachy,

Rury spustowe ze stali powlekanej poliestrem o śr. 80-120 mm w kolorze blachy.

Technologia zasad prowadzenia robót obejmuje wykonanie montażu okien dachowych.

Zakres robót obejmuje: wykonanie montażu świetlików dachowych w połaciach dachu o nachyleniu 15°, krytego płytą warstwową.

Świetlik dachowy 950/950mm - stały: pokrycie z płyty poliwęglanowej wielokomorowej o klasyfikacji SRO, gr. 20mm  $U_k=1,4W/m^2K$  (bezbabarnej lub mlecznej) w ramce aluminiowej CIEPŁEJ z uszczelką (ocieploną wewnętrznym profilem PCV)montaż kołnierzy uszczelniających mających umożliwić szczelne połączenie okna z pokryciem dachowym.

Izolacje cieplne.

**2. Zakres robót:**

ocieplenie płytami warstwowymi z rdzeniem poliuretanowym gr.10cm ścian zewnętrznych oraz dachu,

ocieplenie płytami warstwowymi z rdzeniem poliuretanowym gr.6cm ścian wewnętrznych,Płyty z rdzeniem ze sztywnej pianki PIR charakteryzują się bardzo dobrym współczynnikiem przewodzenia ciepła  $\lambda= 0,022 W/mK$ . Z tego właśnie względu mogą one być prawie dwukrotnie cieńsze od płyt z innym rdzeniem, zapewniając nadal wymaganą izolacyjność termiczną.

Zmniejsza to w znacznym stopniu koszt transportu i montażu. Ciągły, jednorodny rdzeń (możliwy do uzyskania tylko w przypadku produkcji płyt PIR na linii ciągłej) zapewnia brak liniowych mostków cieplnych i pofalowań okładzin, charakterystycznych dla płyt z rdzeniami nieciągłymi, tj. wykonanymi z pojedynczych bloków. Aplikowana w procesie produkcji ciągła uszczelka i folia aluminiowa oraz wyprofilowane krawędzie i odpowiedni kształt styku gwarantują jego wysoką izolacyjność cieplną oraz szczelność na wody opadowe, infiltrację powietrza i pary wodnej. Płyty dachowe o charakterystycznych, zwiększających wytrzymałość garbach (3 na szerokości płyty) wyróżniają się specjalnie ukształtowaną mikrokomorą zabezpieczającą ją przed kapilarnym podciąganiem wody oraz rowkami pomocniczymi ułatwiającymi dokładny montaż (możliwy do prowadzenia przez cały rok). Płyty ściennie można montować zarówno w pionie, jak i w poziomie. Płyty ściennie i dachowe cechują się dobrymi własnościami mechanicznymi, co wynika zarówno z własności samego poliizocyanuratu, jaki trwałego, niezawodnego połączenia rdzenia z okładzinami stalowymi. Pianka PIR jest odporna na działanie mediów chemicznych, korozję biologiczną oraz nie jest atakowana przez gryzonie i owady.

**9. Obmiar robót:**

Jednostkami obmiarowymi są:

Powierzchnia docieplenia [m<sup>2</sup>]

Kątowniki zabezpieczające [mb]

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

**4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:**

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 6 miesiące**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie**4.3.) Kryteria oceny ofert**

**4.3.1.) Sposób oceny ofert:** 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród nie odrzuconych, ważnych ofert złożonych w postępowaniu, na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert.

2. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Nazwa kryterium

Waga kryterium (%)

Cena /C/

60,00%

Termin wykonania

20,00%

Okres gwarancji

20,00%

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny i kosztu

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 60

**Kryterium 2**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Koszt

**4.3.6.) Waga:** 20,20

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

## SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

**5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia:** Tak

**5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:**

Art. 109 ust. 1 pkt 4

**5.3.) Warunki udziału w postępowaniu:** Tak

**5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4) Zdolności technicznej lub zawodowej.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawca, który spełnia warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.

- posiada doświadczenie zawodowe rozumiane jako należyte wykonanie jednej roboty podobnej do przedmiotu zamówienia tj. polegającej na wykonanie konstrukcji hal stalowych wraz z obudową w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) polegających na realizacji robót obejmujących swym zakresem roboty budowlane o wartości nie niższej niż 500 000,00 brutto zł.

2. Sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w ust. 1, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zrealizuje wymagane roboty budowlane.

**5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:** Tak

**5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:** 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru na załączniku nr 3 do SWZ.

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, zreorganizował personel

b) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

c) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

3. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

**5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.**

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

a. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich

3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór formularza Wykaz robót stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

2. Wykonawca, może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

**5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:**

Zamawiający nie wymaga przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

**5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie****SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA****6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie****6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie****6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie****6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie****6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:**

Szczegółowe wymagania dotyczące składania ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie określono w SWZ

**6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie****SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY****7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie****7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak****7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:**

1. Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wystąpienia okoliczności wymienionych w niniejszym paragrafie.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 3 o okres nie wykonywania przedmiotu umowy, spowodowanego jedną z następujących przyczyn:

1) wynikające z opóźnień w uzyskaniu decyzji administracyjnych, których pozyskanie następuje w terminie niezależnym od Wykonawcy,

2) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót z powodu technologii realizacji prac objętych umową wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

3) niemożności wykonania robót, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robót lub wstrzymuje wykonanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

3. Strony dopuszczają zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

4. W przypadku zmiany ustawowej stawek podatku od towarów i usług w trakcie realizacji umowy dla robót objętych przedmiotem umowy – w zakresie dotyczącym niezrealizowanej części przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie do zmiany stawki podatku VAT.

**7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie****SEKCJA VIII – PROCEDURA****8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-30 10:00****8.2.) Miejsce składania ofert:** Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty

opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej po adresem: [https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja\\_uzytkownika\\_miniPortal-ePUAP.pdf](https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf)

**8.3.) Termin otwarcia ofert:** 2022-11-30 11:00

**8.4.) Termin związania ofertą:** 30 dni