

Załącznik nr 1 do postępowania nr WUK.271.2.2022

Zamawiający:

Gmina Rudna

Plac Zwycięstwa 15

59-305 Rudna

w imieniu której działa:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Plac Zwycięstwa 5

59-305 Rudna

tel. /076/746-70-84

fax. /076/746-70-80

e-mail: zgkim@zgkm.rudna.pl

Wykonawca:

.....

.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

.....

.....

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)*

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest: **"Zakup wielofunkcyjnego pojazdu do całorocznego utrzymania czystości na terenach zewnętrznych wraz z osprzętem dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej"**.

Minimalne warunki:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowej, produkowanej seryjnie zamiatarki chodnikowej o parametrach:

- Miejsce dostawy — siedziba Zamawiającego 59-305 Rudna, ul. Wesoła 10
- Minimalne warunki:

- 1 Rok produkcji – co najmniej **2021**
- 2 Konstrukcja przegubowa, kąt skrętu co najmniej 50°
- 3 Zamiatarka podciśnieniowa z układem recyrkulacji wody
- 4 Dopuszczalna masa całkowita do 2,3 tony – **kryterium oceny oferty**
- 5 Zbiornik paliwa min 40 l

- 6 Silnik spalinowy diesel chłodzony cieczą, moc minimalnie 25 kW,
- 7 Norma emisji spalin co najmniej STAGE V
- 8 Rozstaw osi maksymalnie 1300 mm
- 9 Pojazd wolnobieżny nie wymagający rejestracji
- 10 Prędkość transportowa co najmniej - 25 km/h
- 11 Tempomat
- 12 Napęd hydrostatyczny na 4 koła
- 13 Długość całkowita maksymalnie 3900 mm
- 14 Szerokość pojazdu bez lusterek maksymalnie 1100 mm
- 15 Wysokość pojazdu maksymalnie 2000 mm (bez światła sygnalizacyjnego)
- 16 Rozmiar opon min 12 cali
- 17 Zewnętrzna średnica zawracania pomiędzy ścianami – maksymalnie 4500 mm
- 18 Zbiornik wody czystej minimum 150 l
- 19 Ładowność zbiornika zmiatarki co najmniej 450 kg
- 20 Zbiornik na nieczystości wykonany z aluminium lub stali nierdzewnej, minimum 900 litrów pojemności nominalnej zgodnie z normą EN 15429 (potwierdzenie załączone do oferty)
- 21 Wysokość opróżniania zbiornika, co najmniej 140 cm
- 22 Ręczna pompa do podnoszenia zbiornika w przypadku awarii
- 23 Zespół zmiatający dwu szczotkowy – szerokość zmiatania min. 150 cm sterowana z kabiny operatora, szczotki zmiatające z możliwością regulacji w płaszczyźnie poziomej
- 24 Kabina zamknięta, oszklona, wyposażona w fotel z zawieszeniem pneumatycznym, umieszczony centralnie, ogrzewana, i klimatyzowana, regulowana kolumna kierownicza, drzwi po obu stronach kabiny, składane podgrzewane elektrycznie lusterka boczne, przystosowana do montażu radia cyfrowego DAB +
- 25 Lampa i akustyczny sygnał cofania
- 26 Oświetlenie LED zgodne z homologacją
- 27 Ręczny wąż ssawny o średnicy minimum 100 mm i długości minimum 3,5 m, automatycznie zwijany po zakończonej pracy – **kryterium oceny oferty**
- 28 Myjka wysokociśnieniowa, ciśnienie min. 100 bar; wydajność min. 10 l/m; długość węża min. 10 metrów
- 29 Szerokość dyszy ssącej – co najmniej 500 mm
- 30 Kanał ssący o średnicy nie węższej niż 160 mm – **kryterium oceny oferty**
- 31 Poziom hałasu urządzenia maksymalnie 80 db
- 32 Certyfikat PM 2,5; PM 10 – potwierdzenie EUnited (certyfikat)
- 33 System wymiany osprzętu z przodu i z tyłu maszyny bez konieczności stosowania narzędzi, kluczy itp.
- 34 Możliwość ciągnięcia przyczepy z hamulcem najazdowym o DMC co najmniej 1500 kg
- 35 Termin dostawy zmiatarki – maksymalnie 30 dni – **kryterium oceny oferty**

Wyposażenie dodatkowe, dostawa w terminie do 16 tygodni od terminu podpisania umowy:

- 36 Posypywarka silosowa wykonana z materiału odpornego na korozję o pojemności co najmniej 300 litrów, rozrzut materiału min. 4 m. dostawa wraz z nogami do przechowywania
- 37 Pług odśnieżny dwu lemieszowy – szerokość 120 - 130 cm, co najmniej 115 cm w pozycji złożonej (kąt V 134 stopnie) wysokość 50 - 60 cm, wyposażony w plastikowe resorowane płozy
- 38 Zmiatarka walcowa o szerokości roboczej 120 cm – 130 cm, średnica walca co najmniej 50 cm

39 Kosiarka rotacyjna przystosowana do zbierania skoszonego materiału do zbiornika na nieczystości, szerokość robocza 120 cm 130 cm, możliwość wyrzutu bocznego, tylnego, mulczowania, napęd hydrauliczny

40 Szczotka do usuwania chwastów montowana w miejsce szczotki do zmiatania – 2 sztuki

41 Kompletny zaczep kulowy umożliwiający ciągnięcie przez zmiatarkę przyczepy o DMC co najmniej 1500 kg

• Wykonawca wraz z przedmiotem umowy dostarczy Zamawiającemu:

- 1) instrukcję w języku polskim,
- 2) katalog części zamiennych w formie obrazkowo numerycznej jako katalog książkowy bądź w formie elektronicznej, na nośniku cyfrowym lub na portalu dostawcy,
- 3) kartę gwarancyjną,
- 4) certyfikat PM 2,5; PM10,
- 5) dokumenty umożliwiające poruszanie się pojazdu po drogach publicznych

- Gwarancja wynosi 24 miesiące licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy.
- Wykonawca zapewni serwis w okresie gwarancyjnym.
- Serwis dokonywany będzie w siedzibie Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby wykonania jakichkolwiek napraw lub innych czynności serwisowych, a zakończenie naprawy nastąpi maksymalnie 14 dni od daty jej rozpoczęcia, w przypadku nie ukończenia naprawy Wykonawca ma obowiązek dostarczyć sprzęt zastępczy
- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dniu przekazania przedmiotu zamówienia:
 - 1) instrukcja obsługi w języku polskim;
 - 2) katalog części zamiennych w formie obrazkowo numerycznej jako katalog książkowy bądź w formie elektronicznej na nośniku cyfrowym lub na portalu dostawcy; 3) kartę gwarancyjną;
 - a. certyfikat PM 2,5 i PM 10;
 - b. certyfikat CE;
 - c. homologację umożliwiającą poruszanie się po drogach publicznych.
- Wykonawca w dniu przekazania zmiatarki zobowiązany będzie do przeprowadzenia nieodpłatnego szkolenia kierowców i pracowników obsługi z zakresu obsługi i eksploatacji zmiatarki oraz zainstalowanych w niej urządzeń, co zostanie potwierdzone wydaniem stosownych certyfikatów (zaświadczeń), a także przy dokonanych przeglądach okresowych.
- Kod CI)V: 34144431-8 — Zmiatarki zasysające.
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania zgłoszeń usterek lub wad i przeglądów do różnych podmiotów. Do przyjmowania zgłoszeń usterek i nadzorowania realizacji ich usuwania zobowiązany jest Wykonawca.