



km 0+435

obrzeże betonowe 30x8

krawężnik granitowy najazdowy 15x22x100

krawężnik granitowy 15x30x100



5,00	Warstwa ścierna z mieszanki SMA 8 50/70 wg. WT-2:2014
7,00	Skroplenie emulsji asfaltowej szybkozestępną C60 B3ZM w ilości 0,3kg/m² wg. PN-EN 13808-2010
	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 wg. WT-2:2014
	Geosiatka szklana - węglowa (wytrzymałość w kierunku poprzecznym 200kN/m, podłużnym 120kN/m)
	Skroplenie emulsji asfaltowej szybkozestępną C60 B3ZM w ilości 0,5kg/m² wg. PN-EN 13808-2010
	Konstrukcja nawierzchni jezdni po frezowaniu do profilu

ZAMAWIAJĄCY				NR ZLECENIA	
Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie				28/PN/16	
ul. Borowa 6, KrasnyŹstaw				STADIUM	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA "PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE"				PB-W	
KAROL BARCŁ					
UL. RADZIKA 12, 23-400 BŁGORAJ					
Przebudowa ulicy Mostowej w Krasnymstawie					
w km 0+329 - 0+845 z wyłączeniem mostu w km 0+495 - 0+580					
Tytuł rysunku					
Przekrój normalny ark.4/11					
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	DATA	PODPIS	SKALA	
PROJEKTANT	inż. KAROL BARCŁ	10.2016r.		1:50	
ASYSTENT PROJEKTANTA	inż. inż. KRZYSZTOF BARCŁ	10.2016r.		BRANŻA DROGOWA	
SPRAWDZAJĄCY	inż. inż. Jacek Góralski	10.2016r.		Rys.nr.4	