



TYPOWE ROZWIĄZANIE ZJAZDU  
NA ODCINKACH Z PRZYLEGAJĄCYM DO JEZDNI CHODNIKIEM

ZJAZD INDYWIDUALNY  
szerokość wg planu sytuacyjnego



C-C  
JEZDNI



Konstrukcja nawierzchni nr ②	betonowa kostka brukowa	8cm
	podszypka cementowo-piaskowa 1:4	3cm
kruszywo tamowane stabilizowane mechanicznie 0/6,3mm		25cm

Konstrukcja nawierzchni nr ①	betonowa kostka brukowa	8cm
	podszypka cementowo-piaskowa 1:4	3cm
kruszywo tamowane stabilizowane mechanicznie 0/3,15mm		15cm

Investor: Zarząd Udg Powiatowych w Krasnymstawie ul.Borowa 6, 22-300 KrasnyŹław	Wykonawca: Biuro Projektowe "Ajo" ul. W. Skorskiego 6 28-200 Staszów
Opis: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3171L, Chrapnik-Rubnik-Masłiska od km 6+639,80 do km 9+567,80 wraz z remontem mostu, długość 2,928 km oraz od km 5+955 do 6+555, długość 0,600 km i Nr 3107L, Rębniaki-Masłów od km 6+635 do km 6+935, długość 0,300km, łączna długość 3,828km.	
Nazwa rysunku: Typowe rozwiązanie zjazdu indywidualnego w ciągu chodnika	
Skala: 1:50	
Opracowanie: Imię i nazwisko, Nr uprawnień, Data, Podpis	
Projektant: mgr inż. Artur Krecisz, SMK/0087/PMB/15, 09.2016	
Sprawdził: mgr inż. Rafał Żak, SMK/0251/PMB/15, 09.2016	
Asystent: mgr inż. Kamila Kosik, 09.2016	
Asystent: mgr inż. Wojciech Marchniak, 09.2016	
Data opracowania: wrzesień 2016	
Branża: Drogi	
Nr projektu: 7	
Nr arkusza: 1	