

bariera ochronna stalowa SP-06/4

20 cm - umocnienie dna i skarp rowu kamieniem łamany (16-20 cm) na zaprawie cementowej M7

10,80

0,40 1,05 1,05 2,90 2,90 1,05 1,05 0,40

pobocze pas ruchu pas ruchu pobocze

192,34 192,90 192,98 193,04 192,59 190,09 189,84

0,75 8% 2% 2% 8%


2,08 2,3%

15 cm - beton podkładowy klasy C12/15

GPD

rura stalowa spiralnie karbowana o przekroju łukowo - kotowym
HCPA-37 zabezpieczenie antykorozyjne: powłoka cynkowa 42 µm
oraz dwustronnie powłoka polimerowa Trenchcoating gr. min. 250 µm
lub równoważna

grunt rodzimy nieorganiczny

INWESTOR ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KRASNYMSTAWIE ul. Borowa 6 22-300 KRASNYSTAW		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-top: 10px;">  <div> Biuro Projektowe "PROFIL" mgr inż. Jerzy Góralski 23-400 Biłgoraj ul. Polna 34i tel. kom. 607-436-336 Regon 950333200 NIP 918-104-30-63 </div> </div>		
ZADANIE <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> PRZEBUDOWA PRZEPUSTU DROGOWEGO W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 3117L ŁOPIENNIK GÓRNY - ORCHOWIEC W KM 3+407 </div>		
LOKALIZACJA wykaz działek wg opisu technicznego; msc. Krzywe; gm. Łopiennik Górny; powiat krasnostawski		
TYTUŁ RYSUNKU <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> PRZEKROJE PRZEPUSTU </div>		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
Projektant	mgr inż. Jerzy Góralski <small>upr. LUB/0042/P000/05</small>	
Asyst. Projektanta	inż. Michał Góralski	
Asyst. Projektanta	mgr inż. Andrzej Duliński	
Sprawdzający	inż. Karol Barcal <small>upr. LUB/0209/P000/05</small>	
NR ZLECENIA	BRANŻA	STADIUM
-	drogowa	PBW
DATA	SKALA	NR RYS.
08.2015	1:50	6