

Przekrój normalny na prostej oraz na łuku poziomym jak na prostej

SKALA 1:50

Wzmocnienie konstrukcji

Obowiązuje od 6+644,00 ÷ 7+244,00




TABELA ŁUKÓW POZIOMYCH							
Wierzchołek	Lewostronne pobocze na długości łuku l%	Jezdnia				Dodatkowe poszerzenie pasa ruchu [m]	Promień R [m]
		PPP l%	KPP / PLK l% km 6+786,70	KLK / KRP l% km 6+837,27	PPP l%		
W-1	8‰	-	2‰	2‰	2‰	-	1500,0

Przekrój konstrukcyjny nr 1
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI:
1. Warstwa ścierna z AC 8S 50/70 gr. 3cm
2. Warstwa wiążąca z AC 11W 50/70 gr. 4cm
3. Warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego słab. mechanicznie śr. gr. 12cm
RAZEM: śr. 19cm

INWESTYCJA:
Przebudowa drogi powiatowej nr 3104 L na odcinku od km 6+644,0 do km 7+244,0

INWESTOR:
 POWIAT KRASNOSTAWSKI

Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie
22-300 Krasnystaw, ul. Borowa 6

ZESPÓŁ AUTORSKI:			
funkcja:	nazwisko	data	podpis
Projektant	mgr inż. Robert Wołosz	04.2018	
branża drogowa	LUB/0165/PWOD/13		
Sprawdzający:	mgr inż. Radosław Misztal	04.2018	
	LUB/0004/PBD/17		

Stadium opracowania:
PROJEKT WYKONAWCZY

Tytuł rysunku:

PRZEKROJE NORMALNE

Nr rysunku:	3.0	Skala:	1:50	data:	04.2018
-------------	-----	--------	------	-------	---------