



Zamość, dnia 10 lipca 2018r.

**Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie**

**Zarząd Zlewni  
w Zamościu**

LU.ZUZ.3.421.177.2018.AH

**D E C Y Z J A    Nr 68 /D/ZUZ/2018**

Na podstawie art.388 ust.1 pkt 1, art.389 pkt 1 i pkt 6, art.397 ust.3 pkt 2, art.400 ust.1, 6, 7 i 8, art.401, art.403 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz.1566 z późn. zm.) oraz na podstawie art.104 oraz art.108 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1257 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Powiatu w Krasnymstawie ul.Sobieskiego 3, 22-300 Krasnymstaw w imieniu i na rzecz którego działa na mocy udzielonego (upoważnienia uchwała Nr LXX/253/2001 Zarządu Powiatu Krasnostawskiego z dnia 18 kwietnia 2001r. oraz Uchwała Nr LXXXI/299/2001 Zarządu Powiatu Krasnostawskiego z dnia 31 sierpnia 2001r.) Pan Piotr Banach – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Krasnymstawie; o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i usługę wodną obejmującą odprowadzenie wód opadowych do rzeki Giełczew w związku z rozbudową drogi powiatowej nr 2272L Lublin (ul.Głuska) – Głusk – Skrzynice – Chmiel – Krzczonów – Sobieska Wola – droga wojewódzka 837 od km 33+221 do km 37+450,40

**orzekam:**

**I.     Udzielam dla Zarządu Powiatu w Krasnymstawie ul.Sobieskiego 3, 22-300 Krasnymstaw pozwolenie wodnoprawne na:**

**1) wykonanie urządzeń wodnych:**

- a. przebudowę obustronnych rowów przydrożnych, jako rowów trapezowych o szerokości dna 0,40 m oraz pochyleniu skarp od 1:1 do 1:1,5 przy głębokości zmiennej wynoszącej średnio 0,9 m, wraz z umocnieniami i przepustami - zgodnie z dokumentacją
- lokalizacja urządzenia wodnego za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:  
Początek rozbudowy drogi: X=5648487.34 Y=8414906.24  
Koniec rozbudowy drogi: X = 5645064.11 Y = 8417090.86
- b. wykonanie rowu krytego z wylotem do rzeki Giełczew w km 41+490 o parametrach: rura PEHD DN 800 SN 8, długość - 10 m,
- lokalizacja urządzenia wodnego za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X = 5648502.32 Y = 8414907.63
- c. wykonanie przepustów pod drogą powiatową Nr 2272L:  
- **w km 33+254**, rura PEHD DN 600 SN 8, długość – 12 m,
- lokalizacja urządzenia wodnego za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X = 5648464.90 Y = 8414930.41  
- **w km 36+750**, rura PEHD 3 x DN 1000 SN 8, długość – 14m,
- lokalizacja urządzenia wodnego za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X = 5645619.66 Y = 8416678.46  
- **w km 37+437,40**, rura PEHD DN 600 SN 8, długość – 14m,
- lokalizacja urządzenia wodnego za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X = 5645072.11 Y = 8417079.23

**2) usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do rzeki Giełczew w jej km 41+490 w ilości:**

**$Q_{\max s} = 2,0 \text{ m}^3/\text{s}$ ,**

**$Q_{\text{śr. rok}} = 5735 \text{ m}^3/\text{rok}$**

- powierzchnia rzeczywista zlewni odwadnianej przez wylot – 2,2 500 ha,

- powierzchnia zredukowana zlewni odwadnianej przez wylot - 0,9990 ha.
- II. W dostosowaniu do rodzaju działalności, której dotyczy niniejsze pozwolenie wodnoprawne, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się w szczególności:
  - 1) wykonanie urządzeń wodnych zgodnie z niniejszą decyzją oraz dokumentacją,
  - 2) wykonywanie robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji – do stałego przestrzegania,
  - 3) konserwacji rowów przydrożnych odprowadzających wody opadowe i roztopowe do odbiornika
- III. lokalizacja za pomocą informacji o nazwie lub numerze obrębu ewidencyjnego z numerami działek ewidencyjnych:
  - obręb ewidencyjny 0022 Tokarówka jednostka ewidencyjna 060611 2 Żółkiewka:
    - działki nr: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57/1, 57/2, 57/3, 58, 59, 78, 79, 92, 93/1, 93/2, 93/4, 93/5, 95/1, 95/3, 96, 97, 98, 99, 100, 102/2, 102/4, 102/5, 102/6, 103, 113, 126, 128, 130, 131, 160, 162/1, 162/2, 166/2, 167/2, 168/2, 169/2, 170/2, 171/2, 172/2, 173/2, 258, 259, 260, 261/1, 261/2, 262/1, 263/1, 264/1, 265/1, 267/1, 268/1, 269/1, 271/1, 273/1, 275/1, 276/1, 277/1, 278/1, 279/1, 280/1, 283/1, 284/1, 286/1, 287/1, 288/1, 289/1, 291/1, 293/1, 296/1, 300/1, 310/1, 392/1, 396/1, 397/1, 399/1, 410/1, 411/1, 536/2, 538/1, 538/2, 539/2, 540/2, 541/2, 542/2, 544/2, 545/4, 546/2, 549/6, 551/2, 557/2, 567/2, 571/2, 573/2, 591/2, 592/2, 602, 613/1, 626/2
  - obręb ewidencyjny 0029 Żółkiewka jednostka ewidencyjna 060611 2 Żółkiewka:
  - działki nr 42, 43, 151, 1325
  - obręb ewidencyjny 0021 Sobieska Wola I, jednostka ewidencyjna 060909 2 Krzczonów:
  - działka nr 1100
- IV. **Pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do rzeki Giełczew wydaje się na czas określony tj. na 20 lat liczony od dnia w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna.**
- V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- VI. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

### Uzasadnienie

Zarząd Powiatu w Krasnymstawie ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnymstaw w imieniu i na rzecz którego działa na mocy udzielonego upoważnienia (uchwała Nr LXX/253/2001 Zarządu Powiatu Krasnostawskiego z dnia 18 kwietnia 2001r. oraz Uchwała Nr LXXXI/299/2001 Zarządu Powiatu Krasnostawskiego z dnia 31 sierpnia 2001r.) Pan Piotr Banach – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Krasnymstawie wystąpił do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu ul. Młyńska 27, 22-400 Zamość o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługę wodną obejmującą odprowadzenie wód opadowych do rzeki Giełczew w związku z rozbudową drogi powiatowej nr 2272L Lublin (ul. Głuska) – Głusk – Skrzynice – Chmiel – Krzczonów – Sobieska Wola – droga wojewódzka 837 od km 33+221 do km 37+450,40.

Do wniosku o wydanie przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego został dołączony operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych. Operat został sporządzony w formie opisowej i graficznej oraz na elektronicznym nośniku danych.

W operacie wodnoprawnym przedstawiono informacje niezbędne do wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do rzeki Giełczew.

Zgodnie z pismem z dnia 25.05.2018r. znak: LU.RPP.430.19.2018.AK PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin planowane urządzenia wodne nie będą położone na obszarach zagrożenia powodziowego (OSZP).

W ramach inwestycji przewiduje się odtworzenie przydrożnych rowów służących odwodnieniu korpusu drogi oraz przebudowę rowów w postaci wykonania na nich przepustów. Odprowadzenie wód z odwadnianej drogi za pomocą rowów planowane jest do rzeki Giełczew poprzez planowany do budowy wylot umiejscowiony w skarpie rzeki.

Wójt Gminy Żółkiewka wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 2272L Lublin (ul. Głuska) – Głusk – Skrzynice – Chmiel – Krzczonów – Sobieska Wola – droga wojewódzka 837 od km 33+221 do km 37+450,40 stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko i określając istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji inwestycji dotyczące wycinki drzew i krzewów.

Zgodnie z art. 397 ust.3 pkt 2 ustawy Prawo wodne, organem właściwym w rozumieniu przepisów kpa, jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich.

Mając na uwadze art.61 §4 oraz art.10 § 1 Kpa zapewniono stronom możliwość czynnego udziału na każdym etapie postępowania administracyjnego, w tym możliwość zapoznania się ze zgromadzonymi aktami sprawy oraz przed wydaniem decyzji przedstawienia stanowiska odnośnie zgromadzonych materiałów. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, została podana do publicznej wiadomości.

W czasie prowadzonego postępowania administracyjnego nie wniesiono żadnych uwag uniemożliwiających wydanie przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego.

Na podstawie art. 108 § 1 decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, m.in. gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego. Uwzględniając argumentację Wnioskodawcy decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Zgodnie z art.393 ust.4 Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości ani urządzeń wodnych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

W tym stanie faktycznym i prawnym należało orzec jak w sentencji decyzji.

#### **Pouczenie**

Od niniejszej decyzji przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.



**DYREKTOR**  
*Eugeniusz Daciuk*  
**Eugeniusz Daciuk**

#### Otrzymują:

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

1. Pełnomocnik - Pan Piotr Banach – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Krasnymstawie ul. Borowa 6, 22-300 Krasnyśław
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin
3. Zarząd Powiatu w Krasnymstawie ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnyśław
- ④ 4. A/a

Do wiadomości:

1. Urząd Gminy Żółkiewka ul. Hetmana Żółkiewskiego 2, 22-325 Żółkiewka