

od km 0+016,70 do km 2+950,00

Lp	Lokalizacja	Strona	Szerokość zjazdu [m]	Długość zjazdu [m]	Zjazdy indywidualne [m2]		Konstrukcja nawierzchni zjazdu z betonu asfaltowego kat. KR1-2 [m2]					Konstrukcja nawierzchni zjazdu z betonowej kostki brukowej [m2]				Elementy betonowe		Przepusty	
					nawierzchnia z kruszywa łamanego gr. 15cm	w-wa odsączająca grubości 15cm	warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr. 4cm	warstwa wiążąca z AC16W 35/50 gr. 6cm	podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 gr. 20cm	podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/63 gr. 15cm	warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej 0/16 gr. 20cm	bet. kostka brukowa gr. 8cm na podsypce cem.-piask. 1:4	podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 gr. 20cm	podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/63 gr. 15cm	warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej 0/16 gr. 20cm	opornik bet. 12x25cm [m]	krawężnik bet. 15x30cm [m]	przepust PEHD Φ50	kołnierzowe zakończenie przepustu Φ50 [szt.]
1	0+060,98	P	17,00	3,41								70,40	70,40	70,40	70,40		51,50	24,00	2,00
2	0+066,58	L	6,00	4,17	28,90	33,24												8,00	2,00
3	0+109,18	P	13,00	4,22								73,80	73,80	73,80	73,80		51,80	23,00	2,00
4	0+135,30	P	4,00	4,60	22,50	25,88												6,00	2,00
5	0+223,89	P	6,00	4,66	31,40	36,11												8,00	2,00
6	0+302,75	L	4,00	3,53	18,00	20,70												6,00	2,00
7	0+421,65	P	6,00	4,32	29,70	34,16												8,00	2,00
8	0+422,45	L	4,00	3,69	18,85	21,68												6,00	2,00
9	0+480,31	L	4,00	3,75	18,90	21,74												6,00	2,00
10	0+494,25	P	6,00	4,28	29,50	33,93												8,00	2,00
11	0+542,30	L	4,00	3,66	18,80	21,62												6,00	2,00
12	0+610,56	P	6,00	4,44	30,45	35,02												8,00	2,00
13	0+620,84	L	4,00	3,55	18,10	20,82												6,00	2,00
14	0+714,38	L	4,00	3,43	17,60	20,24												6,00	2,00
15	0+729,45	P	6,00	4,60	31,40	36,11												8,00	2,00
16	0+787,27	L	5,60	8,05			83,25	88,25	72,74									8,50	2,00
17	0+804,96	P	6,00	4,70	31,90	36,69												8,00	2,00
18	0+812,59	L	4,00	3,31	17,10	19,67												6,00	2,00
19	0+841,21	L	4,00	3,31	17,10	19,67												6,00	2,00
20	0+847,11	P	5,00	4,75			34,35	36,41	39,50	46,37	49,81							7,00	2,00
21	0+929,45	P	4,00	4,88	23,40	26,91												6,00	2,00
22	0+932,82	L	6,00	3,11	22,55	25,93												8,00	2,00
23	0+954,59	P	4,00	4,70	22,90	26,34												6,00	2,00
24	0+990,38	P	4,00	3,95	19,70	22,66												6,00	2,00
25	1+003,90	L	4,00	3,34	17,25	19,84												6,00	2,00
26	1+020,46	P	4,00	3,85	19,30	22,20												6,00	2,00
27	1+036,13	L	4,00	3,81	19,15	22,02												6,00	2,00
28	1+047,59	P	4,00	3,75	19,00	21,85												6,00	2,00
29	1+084,65	L	6,00	4,70	32,10	36,92												8,00	2,00
30	1+174,54	P	5,00	2,30			20,40	21,62	23,46	27,54	29,58								
31	1+232,27	P	6,00	8,00	45,00	51,75												8,00	2,00
32	1+255,14	P	4,00	8,00	40,00	46,00												6,00	2,00
33	1+300,27	L	6,00	3,84	26,90	30,94												8,00	2,00
34	1+304,64	P	6,00	8,00	45,00	51,75												8,00	2,00
35	1+339,68	L	4,00	3,86	19,40	22,31												6,00	2,00
36	1+406,28	L	6,00	3,95	28,15	32,37												8,00	2,00
37	1+440,26	P	5,00	5,75			39,45	41,82	45,37	53,26	57,20							7,00	2,00

Lp	Lokalizacja	Strona	Szerokość zjazdu [m]	Długość zjazdu [m]	Zjazdy indywidualne [m2]		Konstrukcja nawierzchni zjazdu z betonu asfaltowego kat. KR1-2 [m2]					Konstrukcja nawierzchni zjazdu z betonowej kostki brukowej [m2]				Elementy betonowe		Przepusty	
					nawierzchnia z kruszywa łamanego gr. 15cm	w-wa odsączająca grubości 15cm	warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr. 4cm	warstwa wiążąca z AC16W 35/50 gr. 6cm	podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 gr. 20cm	podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/63 gr. 15cm	warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej 0/16 gr. 20cm	bet. kostka brukowa gr. 8cm na podsypce cem.-piask. 1:4	podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 gr. 20cm	podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/63 gr. 15cm	warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej 0/16 gr. 20cm	opornik bet. 12x25cm [m]	krawężnik bet. 15x30cm [m]	przepust PEHD Φ50	kolnierzowe zakończenie przepustu Φ50 [szt.]
38	1+455,46	L	6,00	8,00	45,00	51,75											8,00	2,00	
39	1+487,23	P	4,00	8,00	40,00	46,00											6,00	2,00	
40	1+531,85	P	4,00	5,09			23,80	25,23	27,37	32,13	34,51						6,00	2,00	
41	1+536,68	L	6,00	8,00	45,00	51,75											8,00	2,00	
42	1+558,91	L	4,00	4,63	22,40	25,76											6,00	2,00	
43	1+601,89	P	6,00	8,00	45,00	51,75											8,00	2,00	
44	1+618,09	L	6,00	4,69	31,95	36,74											8,00	2,00	
45	1+643,59	L	6,00	4,69	31,95	36,74											8,00	2,00	
46	1+662,40	P	6,00	8,00	45,00	51,75											8,00	2,00	
47	1+669,32	L	6,00	4,69	31,95	36,74											8,00	2,00	
48	1+717,82	P	6,00	4,33	29,80	34,27											8,00	2,00	
49	1+758,38	L	4,00	4,66	22,05	25,36											6,00	2,00	
50	1+771,04	P	6,00	4,38	30,10	34,62											8,00	2,00	
51	1+772,76	L	4,00	4,66	22,05	25,36											6,00	2,00	
52	1+799,95	L	4,00	4,33	21,55	24,78											6,00	2,00	
53	1+869,94	P	4,00	4,45	9,50	10,93						8,55	8,55	8,55	8,55		6,00	2,00	
54	1+872,79	L	4,00	3,80	19,05	21,91											6,00	2,00	
55	1+915,58	L	4,00	4,06	20,10	23,12											6,00	2,00	
56	1+915,63	P	4,00	3,92	19,60	22,54											6,00	2,00	
57	1+936,02	P	6,00	3,76	26,80	30,82											8,00	2,00	
58	1+953,04	L	4,00	4,33	21,20	24,38											6,00	2,00	
59	1+975,58	P	4,00	3,70	18,90	21,74											6,00	2,00	
60	1+980,73	L	6,00	4,27	30,00	34,50											8,00	2,00	
61	2+015,87	L	4,00	4,19	20,65	23,75											6,00	2,00	
62	2+028,36	P	4,00	4,19	20,65	23,75											6,00	2,00	
63	2+050,10	L	4,00	4,14	20,43	23,49											6,00	2,00	
64	2+062,76	P	4,00	4,51	21,95	25,24											6,00	2,00	
65	2+088,81	L	4,00	4,24	20,85	23,98											6,00	2,00	
66	2+101,87	P	4,00	4,82	23,20	26,68											6,00	2,00	
67	2+103,83	L	4,00	4,29	21,05	24,21											6,00	2,00	
68	2+132,29	L	5,00	4,35			32,45	34,40	37,32	43,81	47,05						10,00	2,00	
69	2+174,19	P	5,00	5,45			37,95	40,23	43,64	51,23	55,03						10,00	2,00	
70	2+193,58	L	4,00	4,47	21,80	25,07											6,00	2,00	
71	2+217,99	L	4,00	4,47	21,80	25,07											6,00	2,00	
72	2+263,12	L	4,00	4,49	22,10	25,42											6,00	2,00	
73	2+290,79	L	4,00	4,47	21,80	25,07											6,00	2,00	
74	2+314,33	L	4,00	4,45	21,75	25,01											6,00	2,00	
75	2+339,53	L	4,00	4,45	21,75	25,01											6,00	2,00	
76	2+347,07	P	6,00	4,52	31,50	36,23											8,00	2,00	
77	2+395,82	L	4,00	4,46	21,80	25,07											6,00	2,00	
78	2+410,83	P	6,00	4,53	31,00	35,65											8,00	2,00	
79	2+431,61	L	4,00	4,49	22,10	25,42											6,00	2,00	
80	2+466,78	L	4,00	4,58	22,60	25,99											6,00	2,00	

Lp	Lokalizacja	Strona	Szerokość zjazdu [m]	Długość zjazdu [m]	Zjazdy indywidualne [m2]		Konstrukcja nawierzchni zjazdu z betonu asfaltowego kat. KR1-2 [m2]					Konstrukcja nawierzchni zjazdu z betonowej kostki brukowej [m2]				Elementy betonowe		Przepusty	
					nawierzchnia z kruszywa łamanego gr. 15cm	w-wa odsączająca grubości 15cm	warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr. 4cm	warstwa wiążąca z AC16W 35/50 gr. 6cm	podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 gr. 20cm	podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/63 gr. 15cm	warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej 0/16 gr. 20cm	bet. kostka brukowa gr. 8cm na podsypce cem.-piask. 1:4	podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 gr. 20cm	podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/63 gr. 15cm	warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej 0/16 gr. 20cm	opornik bet. 12x25cm [m]	krawężnik bet. 15x30cm [m]	przepust PEHD Ø50	kołnierzyowe zakończenie przepustu Ø50 [szt.]
81	2+472,95	P	4,00	4,00	19,70	22,66												6,00	2,00
82	2+501,63	L	4,50	12,85			113,00	119,78	129,95	42,90	62,21							7,00	2,00
83	2+521,75	P	4,00	4,51	21,90	25,19												6,00	2,00
84	2+542,17	P	4,00	4,62	22,35	25,70												6,00	2,00
85	2+567,60	P	4,00	4,51	21,90	25,19												6,00	2,00
86	2+591,88	P	4,00	4,78	23,50	27,03												6,00	2,00
87	2+614,45	P	4,00	5,03	24,00	27,60												6,00	2,00
88	2+640,48	P	6,00	5,19	35,00	40,25												8,00	2,00
89	2+648,41	L	4,00	3,84	19,25	22,14												6,00	2,00
90	2+690,37	L	4,00	4,07	20,20	23,23												6,00	2,00
91	2+719,74	P	6,00	5,62	37,00	42,55												8,00	2,00
92	2+730,63	L	6,00	4,33	29,85	34,33												8,00	2,00
93	2+751,54	L	6,00	4,24	29,30	33,70												8,00	2,00
94	2+754,63	P	6,00	5,49	36,55	42,03												8,00	2,00
95	2+789,59	L	4,00	3,82	18,95	21,79												6,00	2,00
96	2+902,31	L	5,80	4,36			63,95	67,79	50,54	8,00	11,60								
97	2+903,29	P	5,00	4,77			69,20	73,35	56,58	12,00	17,40								
98	2+918,74	L	5,00	4,65			33,85	35,88	38,93	45,70	49,08							10,00	2,00
99	2+940,62	L	5,00	5,07			36,05	38,21	41,46	48,67	52,27							10,00	2,00
suma:					2177,18	2503,88	587,70	622,97	606,86	411,61	465,74	152,75	152,75	152,75	152,75	0,00	103,30	694,50	192,00