

**UCHWAŁA NR CXXXVII/2848/2016
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO**

z dnia 10 listopada 2016 r.

**w sprawie wyrażenia opinii do projektu wniosku dla inwestycji drogowej polegającej
na: „Przebudowie ul. Kościuszki droga nr 2120L od skrzyżowania z drogą powiatową
nr 3125L Stężycza Nadwieprzańska do skrzyżowania z ul. Polewaną”**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486) oraz art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarząd Województwa Lubelskiego opiniuje pozytywnie projekt wniosku dla inwestycji drogowej polegającej na: „Przebudowie ul. Kościuszki droga nr 2120L od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3125L Stężycza Nadwieprzańska do skrzyżowania z ul. Polewaną”. Inwestycja obejmuje działki wymienione w przesłanej dokumentacji.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubelskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicemarszałek


Grzegorz Kapusta

Marszałek Województwa


Sławomir Sosnowski

UCHWAŁA NR LXVIII/264/2016

Zarządu Powiatu w Krasnymstawie

z dnia 4 listopada 2016 roku

w sprawie wyrażenia opinii w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa ulicy Kościuszki droga nr 2120L, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3125L Stężycą Nadwieprzańska do skrzyżowania z ulicą Polewaną".

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) Zarząd Powiatu w Krasnymstawie uchwala, co następuje:

§ 1

Zarząd Powiatu opiniuje pozytywnie projekt wniosku firmy PWS PROJEKT Paweł Sikora, 21-030 Motycz, Konopnica 251e – pełnomocnika Zarządu Dróg Powiatowych w Krasnymstawie ul. Borowa 6, 22-300 Krasnymstawa dotyczący wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa ulicy Kościuszki droga nr 2120L, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3125L Stężycą Nadwieprzańska do skrzyżowania z ulicą Polewaną".


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

Członkowie Zarządu

Henryk Czerniej 

Janusz Pędzisz 

Marcin Zajac 

Elżbieta Makuch 

Przewodniczący Zarządu


Janusz Szpak

BURMISTRZ KRASNEGOSTAWU

Plac 3-go Maja 29

22-300 Krasnystaw

MOŚ.7230.UD.37.4.2016

Krasnystaw, dnia 08.11.2016r.

PWS PROJEKT Paweł Sikora
Konopnica 251e
21-030 Motycz

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26.10.2016r. dotyczący uzyskania opinii w związku z inwestycją pn. „Przebudowa ulicy Kościuszki droga nr 2120L, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3125L Stężycza Nadwieprzańska do skrzyżowania z ulicą Polewaną” oraz w oparciu o art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, z późn. zm.), Burmistrz Krasnegostawu jako zarządca drogi publicznej gminnej numer 109807L – ul. Polewana (działka ozn. nr ewid. 141) opiniuje pozytywnie omawianą dokumentację projektową w zakresie skrzyżowania drogi publicznej gminnej – ul. Polewana z drogą powiatową – ul. Kościuszki.

Z up. Burmistrza

Robert Kościuk
Zastępca Burmistrza

Do wiadomości:

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie, ul. Borowa 6, 22-300 Krasnystaw
2. a/a

Krasnystaw, dnia 2 listopada 2016r.

GK.7226.39. 2016

Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Borowa 6
22-300 Krasnystaw

Opinia dotycząca „Przebudowy ul. Kościuszki droga nr 2120L, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3125L Stężycą Nadwieprzańska do skrzyżowania z ul. Polewaną ”

W związku z pismem PWS PROJEKT Paweł Sikora z dnia 21.10.2016r. (data wpływu 26.10.2016r.) działającym na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych w Krasnymstawie dotyczącym wydania przez Wójta Gminy Krasnystaw opinii dotyczącej projektowanego przedsięwzięcia zgodnie z art.11.b ust.1 ustawy z dnia 3 grudnia 2015r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.2031) **Wójt Gminy Krasnystaw pozytywnie opiniuje projektowane przedsięwzięcie.**

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

mgr inż. Janusz Korczyński

PWS PROJEKT Paweł Sikora
Konopnica 251e
21-030 Motycz

WÓJT
mgr inż. Janusz Korczyński



Warszawa, dn. 14 LIS. 2016

DYREKTOR
REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ
W WARSZAWIE

TC-U-0213-0363-002-2016

Zarząd Dróg Powiatowych
w Krasnymstawie
ul. Borowa 6
22-300 Krasnystaw

Dotyczy: Wniosku z dnia 21.10.2016 r. w sprawie wydania opinii zgodnie z art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Pan Paweł Sikora przedstawiciel firmy PWS PROJEKT, działając w imieniu i na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Krasnymstawie wnioskiem z dnia 21.10.2016 r. znak: PWS/2016/99 zwrócił się o wydanie opinii dla inwestycji drogowej pt.: „Przebudowa ulicy Kościuszki droga nr 2120Lod skrzyżowania z drogą powiatową nr 3125L Stężycza Nadwieprzańska do skrzyżowania z ul. Polewaną”.

Zgodnie z art. 11d ust. 1 pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2031 z późn. zm.) dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej opiniuje wnioski o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Analizując treść wniosku i załączników ustalono, że planowana inwestycja nie obejmuje działań na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, na których obowiązują zakazy ustalone w art. 88l ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne, nie obejmuje również działań ani budowy obiektów na obszarach ochronnych zbiorników wód ani w strefach ochronnych ujęć wody.

Jednocześnie należy pamiętać, że ewentualne wykonanie bądź przebudowa urządzeń wodnych projektowanych w ramach przedmiotowej inwestycji drogowej wymaga wcześniejszego uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Biorąc powyższe pod uwagę, planowaną inwestycję opiniuję pozytywnie w wyżej wymienionym zakresie.

Z upoważnienia Dyrektora RGO W w Warszawie
KIEROWNIK
Zespołu Uzgodnień
Ochrony Przeciwpowodziowej
w Wydziale Centrum Operacyjne Zarządzania
Przeciwpowodziowego Wisły środkowej
Adrian Kotłowski

Otrzymują:

1. Pan Paweł Sikora PWS PROJEKT, Konopnica 251e, 21-030 Motycz.
2. NZP.
3. TC-U a/a.

Chełm, dnia 27 października 2016 r.

IN.II.5152. 101 . A .2016

PWS PROJEKT Paweł Sikora

21 – 030 Motycz

Konopnica 251e

W nawiązaniu do wniosku z dnia 21 października 2016 r., znak: PWS/2016/103, data wpływu dnia 26 października 2016 r., dotyczącego wydania opinii dla realizacji zadania pn. „Przebudowa ul. Kościuszki droga nr 2120L, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3125L Stężycza Nadwieprzańska do skrzyżowania z ul. Polewaną” w Krasnymstawie, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Chełmie informuje, że przedmiotowa inwestycja realizowana będzie poza obszarem zabytkowego układu urbanistycznego Krasnegostawu, wpisanego do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod nr A/628 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 18 sierpnia 1972 r.

W obszarze objętym inwestycją nie występują również obiekty architektury i budownictwa, parki/ogrody, cmentarze i zabytki archeologiczne, wpisane do rejestru zabytków województwa lubelskiego, jak również włączone do wojewódzkiej ewidencji zabytków i ewidencji zabytków Miasta Krasnystaw, dla których realizacja robót stanowić może zagrożenie zniszczeniem bądź naruszeniem w sposób istotny chronionych wartości.

Mając na uwadze powyższe opiniuję pozytywnie ze stanowiska konserwatorskiego rozwiązania, dotyczące przebudowy ul. Kościuszki w Krasnymstawie, przedstawione w przedłożonym skróconym opisie inwestycji . „Przebudowa ul. Kościuszki droga nr 2120L, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3125L Stężycza Nadwieprzańska do skrzyżowania z ul. Polewaną”, opracowanym w październiku 2016 r. przez PWS PROJEKT Paweł Sikora, autorstwa mgr inż. Pawła Sikory.

Przypominam natomiast w związku z możliwością natrafienia podczas realizacji inwestycji na zabytki archeologiczne, że zgodnie z art. 32 ust. 1 cyt. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. DzU z 2014 r. poz. 1446z późn. zm.) osoba, która w trakcie prowadzenia prac budowlanych lub ziemnych odkryła przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, **ma obowiązek wstrzymania wszelkich robót**, mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczenia przy użyciu dostępnych środków tego przedmiotu i miejsca jego znalezienia oraz niezwłocznego powiadomienia o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). **Wówczas mogą zostać podjęte archeologiczne wykopaliskowe badania ratownicze.** Informuję, że w myśl art. 3 pkt 4 cyt. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zabytek archeologiczny to pozostałości działalności człowieka, złożone z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów wraz z zabytkami ruchomymi, będącymi tym wytworem.

Z up. Lubelskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
mgr Stanisława Rudnik
Kierownik Delegatury
w Chełmie