



**MaKo**  
consulting

ul. Peowiaków 9/27

22-400 Zamość

NIP:825-211-39-89

www.makoconsulting.com.pl

## PRZEDMIAR ROBÓT

ZADANIE	REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3122L ŁOPIENIK - ŻULIN-REJOWIEC
BRANŻA	DROGOWA
INWESTOR	POWIAT KRASNOSTAWSKI UL. SOBIESKIEGO 3, 22-300 KRASNYSTAW
NR DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH	1170, 1172, 1186
OBRĘB	ŻULIN
JEDNOSTKA EWID.	60607_2.0015
KOD CPV	45200000-9
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	XXV K 1 W 1
KATEGORIA GRUNTU	I
TOM	I

FUNKCJA	SPECJALNOŚĆ	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT	DROGOWA	MGR INŻ. DAMIAN ŁOKAJ	LUB/0149/PWOD/11	

14 SIERPIEŃ 2019 r.

## Przedmiar robót

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
		obmiar	nazwa
1	3	4	5
<b>1</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> <i>Kod CPV:</i>		
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym wraz z wyznaczeniem granicy pasa drogowego i stabilizacją punktów granicznych <i>krotność= 1,00</i>	2,00	km
<b>2</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b> <i>Kod CPV:</i>		
2	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) do 30 cm z odwiezieniem materiału w miejsce wskazane przez Zamawiającego lub przy zgodzie Zamawiającego Wykonawca zagospodaruje materiał w swoim zakresie <i>krotność= 1,00</i>	4 520,00	m2
3	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno na głębokość około 5cm wraz z odwiezieniem materiału w miejsce wskazane przez Zamawiającego lub przy zgodzie Zamawiającego Wykonawca zagospodaruje materiał w swoim zakresie <i>krotność= 1,00</i>	165,00	m2
4	Mechaniczne rozebranie nawierzchni zjazdów <i>krotność= 1,00</i>	31,00	m2
5	Przełożenie istniejącej nawierzchni zjazdu wraz z uzupełnieniem o podsypkę cementowo piaskową <i>krotność= 1,00</i>	31,00	m2
<b>3</b>	<b>KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA DROGI</b> <i>Kod CPV:</i>		
6	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni <i>krotność= 1,00</i>	10 933,40	m2
7	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową <i>krotność= 1,00</i>	10 933,40	m2
8	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 wg WT-2 2016 grubość warstwy 5 cm <i>krotność= 1,00</i>	10 933,40	m2
9	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni <i>krotność= 1,00</i>	10 694,00	m2
10	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową <i>krotność= 1,00</i>	10 694,00	m2
11	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 wg WT-2 2016 grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm <i>krotność= 1,00</i>	10 964,00	m2
<b>4</b>	<b>KONSTRUKCJA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO Z KRUSZYWA</b> <i>Kod CPV:</i>		

12	Koryta wykonywane mechanicznie koparkami, wraz z odwiezieniem materiału w miejsce wskazane przez Zamawiającego lub przy zgodzie Zamawiającego Wykonawca zagospodaruje materiał w swoim zakresie <i>krotność= 1,00</i>	386,00	m2
13	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie <i>krotność= 1,00</i>	386,00	m2
14	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 -10 cm <i>krotność= 1,00</i>	386,00	m2
<b>5</b>	<b>POBOCZE</b> <i>Kod CPV:</i>		
15	Profilowanie i zagęszczanie podłoża <i>krotność= 1,00</i>	4 520,00	m2
16	Grunt rodzimy <i>krotność= 1,00</i>	4 520,00	m2
<b>6</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b> <i>Kod CPV:</i>		
17	Obsianie pobocza nasionami trawy <i>krotność= 1,00</i>	4 520,00	m2