

**INWESTOR:**



**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH  
W KRASNYMSTAWIE**  
ul. Borowa 6  
22-300 Krasnystaw

**JEDNOSTKA PROJEKTOWA:**



**PWS PROJEKT** Paweł Sikora,  
21-030 Motycz,  
Konopnica 251e

**ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE:**

**PRZEBUDOWA ULICY GRANICZNEJ DROGA POWIATOWA  
NR 3156L W KRASNYMSTAWIE NA ODCINKU OD KM  
0+003 (UL. PIŁSUDSKIEGO) DO KM 0+680 (UL.  
TOKARZEWSKIEGO) O DŁ. 0,677 KM**

**STADIUM:**

**PROJEKT BUDOWLANY**

**CZĘŚĆ:**

**C. CZĘŚĆ FORMALNO – PRAWNA (Kopia)**

**KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:**

Kategoria IV - elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych, jak: skrzyżowania i węzły, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy  
Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

BRANŻA	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPISY
Drogowa	Projektant	mgr inż. Paweł Sikora	LUB/0020/POOD/08	

## Spis Treści

1. Strona Tytułowa .....	1
2. Spis treści.....	2
3. Uzgodnienie rozwiązań projektowych przez Krasnostawską Spółdzielnię Mieszkaniową .....	3
4. Uzgodnienie rozwiązań projektowych przez PSG .....	4
5. Uzgodnienie rozwiązań projektowych przez PGE .....	6
6. Uzgodnienie rozwiązań projektowych przez Orange Polska SA.....	7
7. Uzgodnienie rozwiązań projektowych przez PGK Sp. z o.o. ....	10
8. Opinia geometrii drogi wydana przez Starostę Krasnostawskiego .....	11

Krasnystaw 16.09.2020r.

L.dz. 2077/2020

PWS PROJEKT Paweł Sikora  
Konopnica 251e  
21-030 Motycz

Krasnostawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Krasnymstawie uzgadnia projektowaną drogę powiatową nr 3156L stanowiącą ulicę Graniczną w Krasnymstawie z istniejącymi urządzeniami sieci ciepłowniczej z uwagami:

- kanał ciepłowniczy przebiegający od ciepłowni pod ulicą Graniczną to główna magistrala ciepłownicza. Sieć ciepłownicza nie ma drugostronnego zasilania.
- kanał ciepłowniczy wzdłuż ulicy Granicznej w stronę ulicy Piłsudskiego na trwale wyłączony z eksploatacji.
- sieć ciepłownicza w stronę ulicy Tokarzewskiego wykonana z rur preizolowanych.

Z-ca PREZESA  
Krasnostawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  
w Krasnymstawie  
*Ryszard Ciechański*



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie  
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin  
tel. 81 445 21 00, faks 81 445 21 33

**Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym**  
tel. 81 445 21 23, 81 445 22 48  
lublin@psgaz.pl

**PWS Projekt Paweł Sikora**  
Konopnica 251e  
21-030 Motycz

Wasz znak: PWS/2020/169  
Nasz znak: PSGLU.ZMDZ.763.095Z.1.20

Lublin, 10.08.2020 r.

Dot.: uzgodnienia inwestycji i warunków technicznych zabezpieczenia infrastruktury gazowniczej w związku z planowaną inwestycją drogową: „Przebudowa ulicy Granicznej - droga powiatowa nr 3156L w Krasnymstawie”

W odpowiedzi na wniosek z dnia 06.08.2020 r. w sprawie określenia warunków technicznych dla planowanej inwestycji drogowej w rejonie jw. PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie informuje, iż:

1. Uzgadniamy planowaną przebudowę układu drogowego ulicy Granicznej (droga powiatowa nr 3156L od ulicy Tokarzewskiego do ulicy Piłsudskiego) w Krasnymstawie zgodnie z przedłożonym projektem drogowym – bez konieczności przebudowy oraz dodatkowego zabezpieczenia istniejącej infrastruktury gazowniczej.
2. Ostateczne uzgodnienie elementów zagospodarowania terenu może nastąpić jedynie na posiedzeniu Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu.
3. Informujemy, że w zakresie robót zlokalizowana jest sieć gazowa średniego ciśnienia:
  - dn 160 PE (w tym przejścia wzdłużne ok. 40 mb pod planowanym chodnikiem i zjazdami),
  - dn 90 PE, dn 32 PE (3 szt.), dn 25 PE (3 szt) - przejścia poprzeczne pod planowaną jezdnią.
4. Należy zachować istniejące przykrycie, oznakowanie sieci gazowej (słupki znacznikowe, tabliczki). Skrzynki uliczne (od sączków wężowych i armatury) dostosować do projektowanej niwelety terenu. W miejscach, gdzie istniejący teren będzie obniżany lub znacząco podwyższany, należy dokonać ewentualnej przebudowy sieci gazowej polegającej na jej zagłębieniu tak, aby zachować przykrycie na poziomie ok. 0,8+1,2 m. W takim wypadku należy wystąpić o odrębne warunki techniczne przebudowy.
5. Nawierzchnia chodnika nad istniejącą siecią gazową winna być wykonana z elementów łatwo rozbieralnych i przepuszczalnych – np. kostka brukowa na podbudowie tłuczniowej (lub z kruszywa).



6. Należy zachować odległości:

- poziomą - min. 0,5 m od projektowanych elementów zagospodarowania i uzbrojenia terenu (proj. studnie, latarnie oraz wpusty uliczne od istniejącego gazociągu – min. 0,5 m pomiędzy obrysami rzutu obydwu urządzeń).
- pionową – na skrzyżowaniach min. 0,2 m, pomiędzy elementami projektowanego uzbrojenia a powierzchnią zewnętrzną gazociągu.

7. Kąt skrzyżowania projektowanego uzbrojenia z gazociągiem nie powinien być mniejszy niż 60°. Należy dążyć, aby kąt ten zbliżony był do 90°.

8. Zastrzegamy sobie bezwzględne prawo do rozbiórki nawierzchni nad gazociągami w przypadku prowadzenia prac eksploatacyjnych, włączeniowych i awaryjnych lub stwierdzenia jakiegokolwiek nieszczelności.

9. Na 7 dni przed rozpoczęciem robót należy bezwzględnie powiadomić w formie pisemnej Gazownię w Chełmie - ul. Piwna 5, 22-100 Chełm.

10. Projektowanie innego uzbrojenia podziemnego oraz elementów zagospodarowania terenu, tzn. zbliżenia i skrzyżowania z istniejącą siecią gazową, winny być wykonane w sposób bezkolizyjny w stosunku do istniejącej infrastruktury gazowniczej ze szczególnym uwzględnieniem zapisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie” (Dz. U. 2013.640 z dnia 04.06.2013 r.).

11. Podczas prowadzenia prac ziemnych w pobliżu istniejącego gazociągu zachować szczególną ostrożność, a w bezpośredniej bliskości prace prowadzić ręcznie, pod nadzorem pracownika Gazowni.

12. W przypadku uszkodzenia infrastruktury gazowniczej nasz Zakład wykona niezbędne prace naprawcze na koszt Inwestora/Wykonawcy.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Szymonem Kamińskim – tel. 81 44 52 123 lub [szymon.kaminski@psgaz.pl](mailto:szymon.kaminski@psgaz.pl).

Z poważaniem



Signed by /  
Podpisano przez:

Paweł Antoni  
Motyka

Date / Data: 2020-  
08-10 11:56

  
Tomasz Zyczynski

Elektronicznie  
podpisany przez  
Tomasz.Zyczynski  
Data: 2020.08.10  
11:29:56 +02'00'

**Do wiadomości:**

- Gazownia w Chełmie w.e.
- ZMDZ a/a

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie [psgaz.pl](http://psgaz.pl) w zakładce o nas.

Chełm, dn. 18 sierpnia 2020 r.

L. dz. 7094/6677/RM/TJ/2020

PWS Projekt Paweł Sikora  
Konopnica 251e  
21 – 030 Motycz

**Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej przebudowy drogi.**

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.08.2020r. Rejon Energetyczny Chełm, uzgadnia pod względem bezkolizyjności z urządzeniami elektroenergetycznymi dokumentację projektową: „Przebudowa ulicy Granicznej, droga powiatowa nr 3156L w Krasnymstawie na odcinku od km 0+003 (ul. Piłsudskiego) do km 0+680 (ul. Tokarzewskiego) o dł. 0,677 km.”

Wszelkie odkrycia podziemnych urządzeń elektroenergetycznych podczas prac należy zgłaszać w RE Chełm, a następnie po zabezpieczeniu zgłoszone do przeprowadzenia odbioru przed zasypianiem. W przypadku niwelacji terenu i wyłączenia kabli elektroenergetycznych należy je zagłębić na wymaganą głębokość.

Szczegóły dotyczące ww. prac prosimy uzgadniać w Wydziale Majątku Sieciowego RE Chełm tel.: 82 562 27 02 lub 82 562 27 10.

Jednocześnie informujemy, że prace budowlane w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności z zachowaniem wymogów BHP.

**Adres do korespondencji:**

Rejon Energetyczny Chełm  
22-100 Chełm  
ul. Trubakowska 61

**Do wiadomości:**

1. Adresat
2. aa

Z poważaniem

PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Zamość  
Rejon Energetyczny Chełm  
p.o. Dyrektora

*Sławomir Niedziela*



Orange Polska  
Hurt  
Zarządzanie Zasobami Sieci i IT  
Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury  
i Obsługi Klienta  
ul. Chodźki 10, 20-093 Lublin  
tel.: 510 041 779

PWS Projekt  
Paweł Sikora  
Konopnica 251 e

21-030 Motycz

Lublin, 7 sierpień 2020 r.

Numer pisma: TTISIKU-34081 /20/IB

Temat: Przebudowa ulicy granicznej droga powiatowa nr 3156I w Krasnymstawie na odcinku od km 0+003 do km 0+680 o długości 0,677km

Szanowni Państwo,

Odpowiadając na wniosek z dnia 06 08 2020 r w związku z prośbą o uzgodnienie mapki sytuacyjnej do projektu :

„Przebudowa ulicy granicznej droga powiatowa nr 3156I w Krasnymstawie na odcinku od km 0+003 do km 0+680 o długości 0,677km”

informujemy, że uzgadniamy pozytywnie w zakresie istniejącej sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez Orange Polska S.A

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spełnienie następujących warunków, które są integralną częścią uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót, powołując się na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgłoszenia prac oraz wystąpienia o nadzór właścicielski dostępne są na stronie: [www.orange.pl/wniosekonadzor](http://www.orange.pl/wniosekonadzor). Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgłoszenia i nadzoru właścicielskiego jest naruszeniem własności ORANGE POLSKA S.A. i będzie zgłaszane organom ścigania. Zgłoszenie/Wniosek o nadzór właścicielski można przesłać ze strony [www.orange.pl/wniosekonadzor](http://www.orange.pl/wniosekonadzor) lub kierować na adres:

Orange Polska S.A.

Obsługa Techniczna Klienta w Rzeszowie

Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury

35-015 Rzeszów, ul. Moniuszki 1

e-mail: DISU.WUUIIRzeszow@orange.com



Powiadomienie powinno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Rzeszowie;
3. Informujemy, że w obszarze działań inwestycyjnych mogą znajdować się elementy infrastruktury telekomunikacyjnej (kable szafy, puszk) będące pod napięciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone są przywieszkami koloru czerwonego, zawierającymi informację o występowaniu napięcia niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej należy umieścić informację o możliwości występowania na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementów infrastruktury z napięciami niebezpiecznymi i konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności podczas pracy na/w zbliżeniu z nimi. Osoby przystępujące do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w których występują napięcia niebezpieczne, powinny posiadać aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiązane są do przestrzegania Instrukcji BHP
4. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć na koszt Inwestora i powiadomić przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Usług Obsługi Technicznej Klienta w Rzeszowie; oraz inspektora nadzoru.
5. Ramy i pokrywy istniejących studni kablowych dostosować do nowych rzędnych terenu. Zachować normatywne przykrycie istniejącej doziemnej infrastruktury teletechnicznej od nowych rzędnych terenu min 0,7 mb. Zabezpieczenie wszystkich elementów infrastruktury telekomunikacyjnej musi być realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. Dodatkowe szczegóły zabezpieczenia ustalić na roboczo z naszym przedstawicielem . Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący
6. W przypadku braku możliwości wykonania zabezpieczenia istniejącej sieci teletechnicznej wystąpić do Orange Polska S.A z wnioskiem o wydanie warunków technicznych na przełożenie sieci.
7. Miejsca zbliżeń i skrzyżowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegają obowiązkowi zgłoszenia pracownikowi sprawującemu w imieniu Orange Polska nadzór nad realizowanymi pracami.
8. Po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma – wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu odbioru lub notatki służbowej.
9. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży infrastruktury teletechnicznej, w szczególności w wyniku niedotrzymania wymagań i warunków określonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obciąży sprawcę pełnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty związane między innymi z wypłaconymi bonifikatami i karami wynikającymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi.  
Łączna wysokość roszczeń ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty kilkuset tysięcy złotych polskich;




10. Niniejsze uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyższe uzgodnienie zostanie pobrana opłata wg aktualnego cennika . Należność należy uregulować w terminie określonym na fakturze VAT, która zostanie przesłana odrębną korespondencją.

ORANGE POLSKA S.A. Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta otrzymał do celów służbowych 1 kpl. planów z przedmiotowego uzgodnienia.

Z poważaniem

Ireneusz Bartyka

  
Główny Specjalista  
ds. Zasobów Infrastruktury i Obsługi Klienta



Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

22-300 Krasnystaw ul. Piekarskiego 3

Telefon: 0-82 576-23-76; fax: 0-82 576-68-30; e-mail: pgk.krasnystaw@pro.onet.pl; www.pgkkrasnystaw.pl

Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000063575;

NIP 564-00-04-334; Regon 110084530; kapitał zakładowy 13.273.800 PLN;

**PRZEDSIĘBIORSTWO**

Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.

22-300 Krasnystaw, ul. Piekarskiego 3

tel. (82) 576 23 76, fax (82) 576 68 30

NIP 564-00-04-334

L.dz./ZWIK/ 4504 /2020

Krasnystaw, dnia 13.08.2020 r.

**PWS PROJEKT**

**Paweł Sikora**

**Konopnica 251e**

**21-030 Motycz**

dotyczy: Warunków technicznych zabezpieczenia urządzeń wod – kan i uzgodnienie dla zadania „Przebudowa ulicy Granicznej droga powiatowa nr 3156L w Krasnymstawie”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie podaje warunki techniczne zabezpieczenia istniejących urządzeń wodociągowych i kanalizacji i uzgadnia PT przebudowy drogi powiatowej nr 3156L – ulica **Graniczna** w Krasnymstawie.

Istniejące uzbrojenie techniczne urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej (skrzynki zasuw wodociągowych; skrzynki hydrantowe, nadziemne hydranty ppoż., włazy studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej) należy wyregulować do nowej – projektowanej niwelety jezdni, chodnika lub pobocza. Przed przystąpieniem do robót ziemnych wykonawca wspólnie z przedstawicielem PGK Sp. z o.o. w Krasnymstawie – Zakład Wodociągów i Kanalizacji dokonana przeglądu inwentaryzacji istniejących urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, w przypadku nie wykonania przeglądu – inwentaryzacji urządzeń wod - kan wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z wymianą, uzupełnieniem lub naprawą wszystkich stwierdzonych braków i uszkodzeń urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych.

W przypadku wystąpienia kolizji istniejących nadziemnych hydrantów ppoż. (np. lokalizacja w chodniku uniemożliwiająca korzystanie z niego) należy uwzględnić w PT wymianę kolidujących hydrantów na podziemne wraz montażem skrzynek hydrantowych i tabliczek informacyjnych.

W trakcie prowadzenia prac należy zabezpieczyć istniejące urządzenia sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (skrzynki zasuw wodociągowych, włazy studni kanalizacji sanitarnej) przed uszkodzeniem. W przypadku ich uszkodzenia inwestor – wykonawca dokona wymiany na własny koszt. Jeżeli projekt przebudowy ciągu ulicy będzie przewidywał obniżenie istniejących rzędnych terenu powyżej **20 cm** w stosunku do istniejących rzędnych należy uwzględnić PT przebudowę sieci obniżając ich posadowienie poniżej strefy przemarzania tj. **1,6 m.ppt.**

O terminie rozpoczęcia robót powiadomić pisemnie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krasnymstawie - (Zakład Wodociągów i Kanalizacji).

Z poważaniem  
Główny Księgowy  
Prokurent Zarządu

*Maria Laskowska*

STAROSTA KRASNOSTAWSKI  
ul. Sobieskiego 3  
22-300 Krasnystaw

Krasnystaw, dnia 14.08.2020 r.

KD.7121.110.2020

PWS Projekt  
Paweł Sikora  
Konopnica 251e  
21-030 Motycz

Dotyczy: PWS/2020/171

W odpowiedzi na wniosek z dnia 06.08.2020 r. o wydanie opinii geometrii drogi powiatowej nr 3156 L – ul. Granicznej w Krasnymstawie, od km 0+003,00 do km 0+680,00, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017r., poz.784)

**opiniuję pozytywnie**

geometrię drogi powiatowej nr 3156 L – ul. Granicznej w Krasnymstawie, od km 0+003,00 do km 0+680,00.

Z up. STAROSTY  
*Elżbieta Piętał*  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
w Wydziale Komunikacji, Transportu  
i Dróg Publicznych

Otrzymują:

- Adresat
- aa