

ZAŁ. NR 1.1 WYKAZ PUNKTÓW CHARAKTERYSTYCZNYCH NA ISTNIEJĄCYCH ROWACH DROGOWYCH - LIKWIDOWANYCH																		
Lp odcinka rowu	Oznaczenie odcinka rowu zgodnie z rys. nr 2	Strona drogi	Pikietaż		Parametry techniczne odcinka rowu							Polożenie rowu współrzędne geodezyjne początku odcinka (układ PL-2000)			Polożenie rowu współrzędne geodezyjne końca odcinka (układ PL-2000)			Numery działek (obręb)
			początek odcinka rowu [km] (±1m)	koniec odcinka rowu [km] (±1m)	długość odcinka rowu [m] (±1m)	przybliżony spadek dna [%] (±0,2%)	rzędna początku [m n.p.m.] (±0,1m)	rzędna końca [m n.p.m.] (±0,1m)	szerokość dna [m]	szerokość korony [m]	głębokość [m]	ozn. punktu	Y [m] (±1m)	X [m] (±1m)	ozn. punktu	Y [m] (±1m)	X [m] (±1m)	
1	RP14 - RP15	prawa	1+392,00	1+425,28	33,3	-1,47	253,63	254,12	0,2÷0,3	2,8÷3,0	0,2÷0,3	RP14	8445580.6	5648882.8	RP15	8445613.3	5648889.5	178, 291/1, (Zastawie Kolonია)
2	RL12 - RL16	lewa	1+408,46	1+523,84	115,4	0,36	253,71	253,29	0,2÷0,3	2,5÷3,1	0,3÷0,5	RL15	8445595.3	5648896.6	RL16	8445709.6	5648912.7	178, 58/7 (Zastawie Kolonია)



ZAL. NR 1.2 WYKAZ PUNKTÓW CHARAKTERYSTYCZNYCH NA WYKONYWANYCH ROWACH DROGOWYCH

Lp odcinka rowu	Oznaczenie odcinka rowu zgodnie z rys. nr 2	Strona drogi	Pikietaż		Parametry techniczne odcinka rowu							Polożenie rowu współrzędne geodezyjne początku odcinka (układ PL-2000)			Polożenie rowu współrzędne geodezyjne końca odcinka (układ PL-2000)			Numery działek (obręb)
			początek odcinka rowu [km] (±1m)	koniec odcinka rowu [km] (±1m)	długość odcinka rowu [m] (±1m)	przybliżony spadek dna [%] (±0,2%)	rzędna początku [m n.p.m.] (±0,1m)	rzędna końca [m n.p.m.] (±0,1m)	szerokość dna [m]	szerokość korony [m]	głębokość [m]	ozn. punktu	Y [m] (±1m)	X [m] (±1m)	ozn. punktu	Y [m] (±1m)	X [m] (±1m)	
1	RP1 - RP2	prawa	0+018,60	0+270,66	252	-1,10	249,28	252,05	0,4	1,8÷2,5	0,5÷0,7	RP1	8444209.4	5648864.3	RP2	8444461.4	5648857.8	178 (Zastawie Kolonia)
2	RP2 - RP3	prawa	0+270,66	0+337,68	67,0	0,15	252,05	251,95	0,4	2,0÷2,5	0,5÷0,7	RP2	8444461.4	5648857.8	RP3	8444528.4	5648855.7	178 (Zastawie Kolonia)
3	RP3 - RP4	prawa	0+337,68	0+398,32	60,6	-0,49	251,95	252,25	0,4	2,6÷2,9	0,5÷0,7	RP3	8444528.4	5648855.7	RP4	8444589.0	5648854.3	178 (Zastawie Kolonia)
4	RP4 - RP5	prawa	0+398,32	0+445,07	46,8	0,49	252,25	252,02	0,4	2,5÷3,2	0,5÷0,7	RP4	8444589.0	5648854.3	RP5	8444635.8	5648852.8	178 (Zastawie Kolonia)
5	RP5 - RP6	prawa	0+445,07	0+518,32	73,3	-0,53	252,02	252,41	0,4	2,2÷2,7	0,5÷0,6	RP5	8444635.8	5648852.8	RP6	8444709.0	5648852.3	178 (Zastawie Kolonia)
6	RP6 - RP7	prawa	0+518,32	0+667,50	149,2	1,23	252,41	250,57	0,4	2,3÷3,1	0,5÷0,6	RP6	8444709.0	5648852.3	RP7	8444858.2	5648846.8	178, 200, 202 (Zastawie Kolonia)
7	RP7 - RP8	prawa	0+667,50	0+685,01	17,5	0,17	250,57	250,54	0,8	3,2÷3,6	0,5÷0,6	RP7	8444858.2	5648846.8	RP8	8444875.6	5648846.4	178, 202 (Zastawie Kolonia)
8	RP8 - RP9	prawa	0+685,01	0+706,50	21,5	-0,19	250,54	250,58	0,8	3,7÷4,0	0,5÷0,6	RP8	8444875.6	5648846.4	RP9	8444897.2	5648846.0	178, 202 (Zastawie Kolonia)
9	RP9 - RP10	prawa	0+706,50	1+209,98	503,5	-0,72	250,58	254,23	0,4	2,0÷4,0	0,5÷0,6	RP9	8444897.2	5648846.0	RP10	8445400.2	5648858.5	178, 202, 203, 204, 205, 206, 207/1, 207/2, 208/1, 208/2, 209/1, 209/3 (Zastawie Kolonia)
10	RP11 - RP12	prawa	1+295,00	1+355,50	60,5	0,41	253,58	253,33	0,4	2,5÷3,6	0,5÷0,7	RP11	8445484.4	5648870.4	RP12	8445543.9	5648878.0	210/1, 210/3, 310, 291/3, 291/1, 291/4 (Zastawie Kolonia)
11	RP12 - RP13	prawa	1+355,50	1+370,78	15,3	0,13	253,33	253,31	0,8	3,2÷3,3	0,55÷0,6	RP12	8445543.9	5648878.0	RP13	8445559.5	5648880.0	291/1, 291/4 (Zastawie Kolonia)
12	RP13 - RP14	prawa	1+370,78	1+392,00	21,2	-0,14	253,31	253,34	0,8	3,2÷3,3	0,55÷0,6	RP13	8445559.5	5648880.0	RP14	8445580.6	5648882.8	291/1, 291/4 (Zastawie Kolonia)
13	RP16 - RP17	prawa	1+583,01	1+587,66	4,7	2,80	251,99	251,86	0,4	3,2÷3,3	0,5÷0,55	RP16	8445770.0	5648907.9	RP17	8445774.6	5648908.4	293/3, 293/4 (Zastawie Kolonia)
14	RP17 - RP18	prawa	1+587,66	1+605,00	17	-2,19	251,86	252,24	0,4	2,8÷3,2	0,5÷0,55	RP17	8445774.6	5648908.4	RP18	8445791.7	5648911.2	293/3, 293/4, 294/1, 294/3 (Zastawie Kolonia)

ZAŁ. NR 1.2 WYKAZ PUNKTÓW CHARAKTERYSTYCZNYCH NA WYKONYWANYCH ROWACH DROGOWYCH

Lp odcinka rowu	Oznaczenie odcinka rowu z rys. nr 2	Strona drogi	Pikietaż		Parametry techniczne odcinka rowu							Polożenie rowu współrzędne geodezyjne początku odcinka (układ PL-2000)			Polożenie rowu współrzędne geodezyjne końca odcinka (układ PL-2000)			Numery działek (obręb)
			początek odcinka rowu [km] (±1m)	koniec odcinka rowu [km] (±1m)	długość odcinka rowu [m] (±1m)	przybliżony spadek dna [%] (±0,2%)	rzędna początku [m n.p.m.] (±0,1m)	rzędna końca [m n.p.m.] (±0,1m)	szerokość dna [m]	szerokość korony [m]	głębokość [m]	ozn. punktu	Y [m] (±1m)	X [m] (±1m)	ozn. punktu	Y [m] (±1m)	X [m] (±1m)	
15	RP19 - RP20	prawa	1+892,00	1+915,98	24	0,29	253,24	253,17	0,80	3,6÷3,8	0,55÷0,6	RP19	8446076.1	5648950.0	RP20	8446099.8	5648953.3	534/1 (Łany)
16	RP20 - RP21	prawa	1+915,98	1+940,00	24	-0,33	253,17	253,25	0,80	3,4÷3,8	0,55÷0,6	RP20	8446099.8	5648953.3	RP21	8446123.6	5648956.7	534/1 (Łany)
17	RP22 - RP23	prawa	2+087,00	2+108,57	28	3,82	252,44	251,39	0,4	2,3÷3,4	0,5÷0,8	RP22	8446269.1	5648978.1	RP23	8446291.6	5648970.7	531/4, 531/1 (Łany)
18	RL1 - RL2	lewa	0+008,36	0+141,49	133,1	-1,47	249,25	251,21	0,4	1,7÷2,8	0,5÷0,7	RL1	8444199.5	5648875.0	RL2	8444332.6	5648871.8	14/1 (Zastawie Kolonia)
19	RL2 - RL3	lewa	0+141,49	0+187,78	46,3	0,13	251,21	251,15	0,4	2,3÷3,1	0,5÷0,6	RL2	8444332.6	5648871.8	RL3	8444378.8	5648871.0	14/1 (Zastawie Kolonia)
20	RL3 - RL4	lewa	0+187,78	0+287,92	100,1	-0,78	251,15	251,93	0,4	2,0÷3,1	0,5÷0,6	RL3	8444378.8	5648871.0	RL4	8444478.9	5648868.1	14/1, 18/1, 19/1 (Zastawie Kolonia)
21	RL4 - RL5	lewa	0+287,92	0+337,86	49,9	0,24	251,93	251,81	0,4	2,4÷2,5	0,5	RL4	8444478.9	5648868.1	RL5	8444528.9	5648867.6	19/1 (Zastawie Kolonia)
22	RL5 - RL6	lewa	0+337,86	0+385,00	47,1	-0,76	251,55	251,91	0,4	2,7÷3,0	0,5	RL5	8444528.9	5648867.6	RL6	8444576.0	5648866.1	19/1, 20/1 (Zastawie Kolonia)
23	RL7 - RL8	lewa	0+520,00	0+637,00	117,0	1,60	252,41	250,54	0,4	2,0÷2,7	0,5÷0,6	RL7	8444710.9	5648862.5	RL8	8444828.0	5648861.6	28/3, 30/1, 30/2 (Zastawie Kolonia)
24	RL8 - RL9	lewa	0+637,00	0+685,01	48,0	0,15	250,54	250,47	0,8	3,8÷4,0	0,5÷0,6	RL8	8444828.0	5648861.6	RL9	8444875.9	5648860.3	30/1, 30/2 (Zastawie Kolonia)
25	RL9 - RL10	lewa	0+685,01	0+722,12	37,1	-0,16	250,47	250,53	0,8	3,8÷4,1	0,5÷0,6	RL9	8444875.9	5648860.3	RL10	8444913.0	5648859.6	30/1, 30/2 (Zastawie Kolonia)
26	RL10 - RL11	lewa	0+722,12	1+224,35	502,2	-0,76	250,53	254,37	0,4	1,7÷2,3	0,5÷0,55	RL10	8444913.0	5648859.6	RL11	8445413.0	5648871.1	30/1, 30/2, 31, 53/1, 53/2, 178, 54/1, 55/1, 56/1 (Zastawie Kolonia)
27	RL11 - RL12	lewa	1+224,35	1+355,51	131,2	0,79	254,37	253,33	0,4	1,8÷2,6	0,5÷0,6	RL11	8445413.0	5648871.1	RL12	8445542.7	5648890.7	56/1, 178, 57/4, 57/1, 57/5, 57/6 (Zastawie Kolonia)
28	RL12 - RL13	lewa	1+355,51	1+370,77	15,3	0,13	253,33	253,31	0,8	3,0÷3,3	0,5÷0,6	RL12	8445542.7	5648890.7	RL13	8445557.8	5648892.9	57/6 , 57/8 (Zastawie Kolonia)
29	RL13 - RL14	lewa	1+370,77	1+390,02	19,3	-0,16	253,31	253,34	0,8	3,2÷3,3	0,5÷0,6	RL13	8445557.8	5648892.9	RL14	8445576.9	5648895.5	57/8 (Zastawie Kolonia)
30	RL17 - RL18	lewa	1+547,96	1+587,66	39,7	0,15	251,85	251,79	0,8	3,7÷4,2	0,5÷0,55	RL17	8445733.3	5648917.6	RL18	8445772.6	5648922.8	577/1, 577/5 (Zastawie Kolonia)
31	RL18 - RL19	lewa	1+587,66	1+605,00	17,3	-0,12	251,79	251,81	0,8	3,7÷3,9	0,5÷0,55	RL18	8445772.6	5648922.8	RL19	8445789.8	5648925.1	577/1, 577/5 (Zastawie Kolonia)

ZAŁ. NR 1.2 WYKAZ PUNKTÓW CHARAKTERYSTYCZNYCH NA WYKONYWANYCH ROWACH DROGOWYCH

Lp	Oznaczenie rowu zgodnie z rys. nr 2	Strona drogi	Pikietaż		Parametry techniczne							Polożenie rowu współrzędne geodezyjne początku (układ PL-2000)			Polożenie rowu współrzędne geodezyjne końca (układ PL-2000)			Numery działek obręb
			początek [km] (±1m)	koniec [km] (±1m)	długość [m] (±1m)	przybliżony spadek [%] (±0,2%)	rzędna początku [m n.p.m.] (±0,1m)	rzędna końca [m n.p.m.] (±0,1m)	szerokość dna [m]	szerokość korony [m]	głębokość [m]	ozn. punktu	Y [m] (±1m)	X [m] (±1m)	ozn. punktu	Y [m] (±1m)	X [m] (±1m)	
32	RL20 - RL21	lewa	1+893,50	1+920,22	26,7	0,60	253,26	253,10	0,80	3,0÷3,1	0,5÷0,6	RL20	8446075.8	5648963.3	RL21	8446102.2	5648967.0	92/1 (Zastawie Kolonia)
33	RL21 - RL22	lewa	1+920,22	1+950,00	29,8	-0,34	253,10	253,20	0,80	3,0÷3,1	0,5÷0,6	RL21	8446102.2	5648967.0	RL22	8446131.7	5648971.1	92/1 (Zastawie Kolonia)
34	RL23 - RL24	lewa	2+085,00	2+108,90	23,9	1,67	252,23	251,83	0,40	2,3÷2,5	0,50	RL23	8446265.6	5648988.6	RL24	8446289.4	5648991.6	94/5 (Zastawie Kolonia)