



Szczegół kapinosu  
skala 1:10





Przekrój A-A



Beton klasy C25/30 (B-30)  
 Stal St3SX, dopuszczona do stosowania  
 w budownictwie mostowym  
 Objętość betonu na 1 ściankę - 2,7 m<sup>3</sup>

Wykaz zbrojenia dla 1 ścianki z fundamentem

nr pręta	średnica	liczba	długość	długość ogółem	
	[mm]			#10[m]	#14[m]
1	10	6	3,20	-	19,20
2	10	2	1,18	-	2,36
3	10	2	1,13	-	2,26
4	10	2	1,25	-	2,50
5	14	12	1,87	22,44	-
6	14	2	0,91	1,82	-
7	14	2	0,71	1,42	-
8	14	1	0,69	0,69	-
długość razem			[m]	26,37	26,32
masa jednostkowa			[kg/m]	0,617	1,208
masa razem wg średnicy			[kg]	16,27	31,82
masa ogólna			[kg]	48,09	



- 1 #10 L=3200 szt. 6
- 2 #10 L=1180 szt. 2
- 3 #10 L=1130 szt. 2
- 4 #10 L=1250 szt. 2

ZESPÓŁ PROJEKTOWY		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
Projektant branża: drogowa	mgr inż. Jerzy Góralski LUB/0042/POOD/05	
Asyst. Projektanta branża: drogowa	mgr inż. Paweł Góralski	
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO		
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3118L FELICJAN - BOBROWE - WIEŁOBYCZ OD KM 0+000 DO KM 0+726 O DŁ. 0,726 KM		
TYTUŁ RYSUNKU		
SCHEMAT ZBROJENIA ŚCIANKI CZOŁOWEJ PRZEPUSTU W KM 0+120		
BRANŻA		STADIUM
drogowa		MDZR
DATA	SKALA	NR RYS.
30.04.2021	1:25	6