


1. Trójnik równoprzelotowy 87.5° lub 88.5° PVC
2. Kolano 87.5° lub 88.5° PVC
3. Nasuwa dwukielichowa PVC
4. Przejście szczelne uszczelka do połączeń rur PVC z kręgiem betonowym
5. Blok podporowy- beton C12/C15 o wymiarach 400 x 400 x 300 mm
6. Wspólna podbudowa

Należy zastosować średnice kształtek zgodnie z projektem.

 DROGOWIEC Sp. z o.o. <small>ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3, 15-333 Białystok tel. 505 031 332; e-mail: bura@drogowiec.pl KRS 0000583625, NIP: 9862100389, REGON: 362887758</small>		
INWESTOR:	Powiat Krasnostawski ul. Sobieskiego 3 22-300 Krasnystaw	
NAZWA OBIEKTU:	Rozbudowa dróg powiatowej 3162L ul. Sobieskiego na odcinku od ul. Chmielnej do ul. Bojarczyka w Krasnymstawie	
STADIUM:	Projekt wykonawczy- Branża sanitarna Sieć kanalizacji deszczowej	Numer rys.: L
NAZWA RYS.:	Kaskada zewnętrzna	Skala:
ZESPÓŁ AUTORSKI: Branża/Projektant	Data: IX.2019	
SANITARNA: mgr inż. Izabela Kozłowska PDL/0140/POOS/13 PDL/IS/0018/14	Podpis:	