

Załącznik Nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa jednego fabrycznie nowego 9-cio osobowego samochodu przeznaczanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym przynajmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim w ramach projektu pn. „Samochód dla mieszkańców” współfinansowanego z środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D

Specyfikacja techniczna samochodu:

Lp.	Minimalne i maksymalne parametry techniczne i wyposażenia
DANE OGÓLNE	
1.	Samochód 9-cio osobowy, fabrycznie nowy, typu bus, do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim (osoba ma być przewożona na rozłożonym wózku inwalidzkim).
2	Rok produkcji 2018
3	Liczba miejsc siedzących: 9 (8+1)
NADWOZIE / DRZWI / SZYBY	
1	Kolor nadwozia: dowolny z wykluczeniem kolorów jaskrawych
2	Dopuszczalna masa całkowita: do 3500 kg (dla kategorii prawa jazdy „B”)
3	Pełne przeszklenie pojazdu
4	Szyba przednia podgrzewana
5	Przyciemniane szyby w przestrzeni pasażerskiej
6	Ilość drzwi: 4 (2x pasażerskie z przodu, 1 drzwi boczne, przeszkłone, przesuwane z prawej strony, 1 drzwi tylne przeszkłone, dwuskrzydłowe, otwierane pod kątem 180° – wyposażone w ograniczniki
7	Możliwość blokowania drzwi przesuwanych przed otwarciem od wewnątrz
KOŁA	
1	Koła na obręczach stalowych wraz z fabrycznymi kołpakami
2	Chlapacze – przednie i tylne (4szt.)
3	Dodatkowy komplet kół zimowych lub letnich – zamiennych (w zależności od tego jaki został zamontowany w samochodzie) z obręczami stalowymi. Zestaw zgodny z parametrami producenta samochodu
4	Koło zapasowe pełnowymiarowe, umieszczone pod podwoziem
SILNIK	
1	Rodzaj paliwa: olej napędowy
2	Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem

3	Pojemność silnika (litry): min. 1.6
4	Moc silnika min. 120kW
5	Norma emisji spalin: min. w klasie EURO 6
UKŁAD NAPĘDOWY	
1	Skrzynia biegów manualna
2	Rodzaj napędu: napęd na przednią oś
ZABEZPIECZENIE PRZED KRADZIEŻĄ	
1	Immobiliser
2	Autoalarm
3	Centralny zamek sterowany pilotem (drzwi kierowcy i pasażera)
4	2 komplety kluczyków do samochodu (w tym min. 1 zapasowy kluczyk z pilotem)
SYSTEMY WPŁYWAJĄCE NA BEZPIECZEŃSTWO JAZDY (minimum)	
1	Wspomaganie układu kierowniczego
2	ABS lub równoważny – zapobieganie blokowaniu kół podczas hamowania
3	ESC lub równoważny – elektroniczna stabilizacja toru jazdy
4	ASR lub równoważny – układ kontroli trakcji
5	Hamulce tarczowe
6	Poduszki powietrzne min. 3 (1 zabezpieczająca kierowcę, 2 zabezpieczająca pasażerów na przednim siedzeniu)
7	Czujnik parkowania min. tył – mile widziany
PRZEDZIAŁ KIEROWCY	
1	Fotel kierowcy wyposażony w trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, z zagłówkiem, podłokietnikiem i regulacją przesuwu tył – przód, pochylenia oparcia, pochylenia siedziska oraz wysokości
2	Min. ręczny sposób regulacji fotela kierowcy
3	Siedzenie pasażera obok kierowcy – kanapa dwuosobowa (lub dwa oddzielne siedzenia) z trzypunktowymi bezwładnościowymi pasami bezpieczeństwa, z regulacją zagłówków
4	Dywaniki gumowe
5	Deska rozdzielcza wielofunkcyjna, ze schowkami i wnęką na drobniaki
6	Gniazdo zasilania min. jedno 12V w kabinie kierowcy
7	Radio z odtwarzaczem CD, USB, Bluetooth, instalacją głośnikową (w tym min. 2 w przestrzeni kierowcy i min. 2 w przestrzeni pasażerskiej)

PRZEDZIAŁ PASAŻERSKI	
1	W drugim i trzecim rzędzie po 3 siedzenia.
2	W drugim rzędzie fotel uchylny umożliwiający zajęcie miejsca w trzecim rzędzie
3	W trzecim rzędzie wypinane fotele (system 1+1+1) lub kanapa dwuosobowa + siedzenie jednoosobowe (system 2+1) (fotele szybkodemontowalne)
4	Wszystkie siedzenia z regulowanym oparciem, oraz z trzypunktowymi bezwładnościowymi pasami bezpieczeństwa
5	Podłoga z wykładziną antypoślizgową na całej długości przestrzeni pasażerskiej
6	Oświetlenie sufitowe
7	Ściany boczne przedziału pasażerskiego z tworzywa sztucznego, kolor ciemny
8	Podsufitka – tapicerowana, kolor ciemny
9	Poręcz przy drzwiach bocznych przesuwnych ułatwiająca wsiadanie i wysiadanie oraz umożliwiająca dostęp do II i III rzędu siedzeń w przestrzeni pasażerskiej
10	Boczny stopień umożliwiający wejście osobom z deficytami ruchu do części pasażerskiej pojazdu (wysuwany elektrycznie lub hydraulicznie, sterowany przez kierowcę)
11	Szyny podłogowe do mocowania wózków inwalidzkich w dwóch rzędach
12	Najazdy aluminiowe z bieżnią przeciwpoślizgową do wprowadzenia wózka inwalidzkiego z bieżnią antypoślizgową
13	Przynajmniej 2 komplety pasów do montowania wózków inwalidzkich do szyn podłogowych – atestowane + worek/ torba na pasy
14	Tapicerka foteli – wyposażenie standardowe + pokrowce na fotele
OGRZEWANIE I WENTYLACJA	
1	Klimatyzacja z regulacją min. Manualną z możliwością niezależnej regulacji przestrzeni tylnej pasażerskiej oraz przedniej kierowcy (z filtrem przeciwpyłowym)
2	Nawiewy powietrza dla pasażerów tylnych siedzeń
WYPOSAŻENIE POJAZDU	
1	Światła do jazdy dziennej
2	Regulacja zasięgu przednich reflektorów
3	Światła przeciwmgielne z przodu i z tyłu samochodu
4	Trzecie światło stopu
5	Elektrycznie sterowane szyby boczne przednich drzwi
6	Elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne , podgrzewane

7	Lusterko wsteczne wewnętrzne
8	Oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu drogowym (oklejenie samochodu emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych, ostrzegawcze obrysowe kierunkowskazy dachowe z tyłu pojazdu nie wyższe niż 70 mm.)
9	Podnośnik
10	Klucz do kół
11	Apteczka samochodowa typu EURO
12	Gaśnica
13	Trójkąt ostrzegawczy
14	Kamizelka odblaskowa ostrzegawcza
15	Zaczepek holowniczy z przodu i z tyłu
WARUNKI GWARANCJI	
1	Gwarancja min.24 miesiące i nie mniejsza niż oferuje producent od momentu podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego przedmiotu zamówienia na: – silnik i podzespoły Powłokę lakierniczą – perforację podwozia i nadwozia – wykonaną zabudowę oraz wszystkie zespoły i podzespoły samochodu – bez wyłączeń, obejmującej prawidłowe funkcjonowanie samochodu
2	Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć karty gwarancyjne lub inny dokument, stanowiący dowód udzielania gwarancji, będący podstawą do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji
3	Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania na piśmie o punktach obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej na terenie woj. lubelskiego w odległości nie większej niż 80 km. od siedziby odbiorcy.
DOKUMENTACJA	
1	Świadectwo homologacji potwierdzające przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych lub fabryczna homologacja samochodu bazowego oraz badania stacji diagnostycznej potwierdzające, że po adaptacji jest to bus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych zgodnie z wymogami przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.
2	Karta pojazdu, instrukcja obsługi w języku polskim, książka serwisowa oraz inne niezbędne dokumenty w języku polskim wymagane prawem polskim niezbędne do rejestracji pojazdu
3	Atesty, certyfikaty, gwarancje dotyczące oznaczonych wyżej elementów wyposażenia.