

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

NAZWA INWESTYCJI : Budowa instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej w pomieszczeniach kuchni na parterze budynku DPS, przy ul. Kwiatowej 1 w Krasnymstawie.- Ogrodzenie terenu strefy ochronnej centrali wentylacyjnej.

ADRES INWESTYCJI : Krasnystaw ul. Kwiatowa 1, dz nr 32/4, obręb 0005 - Lubańki Kolonia

INWESTOR : Powiat Krasnostawski,

ADRES INWESTORA : Krasnystaw, ul. Sobieskiego 3

BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Wiesław Kawarski

DATA OPRACOWANIA : .12.2018

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

Sporządził :

Data opracowania  
.12.2018

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>OGRODZENIE</b>			
1	KNR-W 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami	m <sup>2</sup>		
d.1	0118-04	17.6*0.5	m <sup>2</sup>	8.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.800</b>
2	KNR-W 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III - cokół pod ogrodzenie	m <sup>3</sup>		
d.1	0212-04	18.0*0.80*0.30	m <sup>3</sup>	4.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.320</b>
3	KNR-W 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu III)	dół.		
d.1	0308-06	7	dół.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
4	KNR-W 2-01	Wykopy pod fundamenty w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 1.5 m - słupy przybramowe	m <sup>3</sup>		
d.1	0310-02	0.60*0.60*1.0*2	m <sup>3</sup>	0.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.720</b>
5	KNR-W 2-01	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat. gruntu III	m <sup>3</sup>		
d.1	0409-02	4.3+0.72	m <sup>3</sup>	5.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.020</b>
6	KNR-W 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie przemysłowym na podłożu gruntowym - piasek	m <sup>3</sup>		
d.1	1103-03	17.65*0.50*0.20	m <sup>3</sup>	1.765	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.765</b>
7	KNR-W 2-02	Cokoły betonowe 0.2x0.4 m	m		
d.1	1801-02	17.65*0.4*0.2 - (1.2+0.6+0.6)	m	-0.988	
				<b>RAZEM</b>	<b>-0.988</b>
8	KNR-W 2-02	Fundamenty betonowe o objętości do 0.5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu (do 1 m3 w jednym miejscu) - słupy przybramowe i słupki wspornikowe	m <sup>3</sup>		
d.1	0203-01	0.60*0.60*1.0*7	m <sup>3</sup>	2.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.520</b>
9	KNR-W 2-02	Ogrodzenie z siatki plecionej z drutu stalowego ocynkowanego powlekanego poliestrem wysokości 2.0 m na słupkach stalowych z rur śr. 50 mm o obsadzonych w gruncie i obetonowanych.	m		
d.1	1804-12	16.65	m	16.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.650</b>
10	KNR-W 2-25	Kotwy do mocowania siatki - szpilki stalowe	szt.		
d.1	0418-01	12	szt.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
11	KNR-W 2-02	Furtka z profili zamkniętych szer. 1,10m w ramach stalowych, ze słupkami skrajnymi z osadzeniem i obetonowaniem	kpl.		
d.1	1808-09 - analogia	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: