



LEGENDA

ISTNIEJĄCA ŚCIANA

DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
- STYROPIAN GRAFITOWY gr. 16 cm

NOWE OKNO PCV WG ZESTAWIENIA
- PARAPET ZEWNĘTRZNY STALOWY KOL. RAL 7016 (GRAFITOWY)
- PARAPET WEWNĘTRZNY PCV KOL. BIAŁY MAT

ISTNIEJĄCE OKNO PCV WG ZESTAWIENIA
- DOCIEPLENIE WĘGARKÓW STYROPIANIEM gr. 3 cm
- NOWY PARAPET ZEWNĘTRZNY STALOWY KOL. RAL 7016 (GRAFITOWY)
- ISTN. PARAPET WEWNĘTRZNY PCV KOL. BIAŁY MAT

NOWA BRAMA SEGMENTOWA WG ZESTAWIENIA
KOLOR RAL 7016 (GRAFITOWY)

DOCIEPLENIE ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ
WG DETALU A

OZNACZENIA ŚCIAN

I - cokoł - tynk mozaikowy
- zaprawa klejowa z wbudowaną siatką zbrojenia
- styropian hydrofobowy EPS gr. 12 cm
- hydroizolacja - dyspersyjna masa asfaltowo-kauuczukowa
- drostek gruntułujący
- istniejąca ściana fundamentowa

II - tynk akrylowy
- zaprawa klejowa z wbudowaną siatką z włókna szklanego
- styropian grafitowy EPS gr. 16 cm na zaprawie klejowej
- drostek gruntułujący
- istniejąca ściana murowana
- istniejący tynk wewnętrzny

III - tynk akrylowy
- zaprawa klejowa z wbudowaną siatką z włókna szklanego
- styropian grafitowy EPS gr. 16 cm na zaprawie klejowej
- drostek gruntułujący
- istniejąca ściana murowana
- docieplenie stropodachu - styropian EPS gr. 5 cm

UWAGI
Wszystkie wymiary należy zweryfikować bezpośrednio na budowie.

Niniejsze opracowanie stanowi wyłączną własność MERITUM Projekt sp. z o.o. i jest chronione wyłącznym prawem autorskim. Jakiegokolwiek użycie powyższych materiałów w tym w szczególności, rozpowszechnianie i reprodukcja wymagają bezwzględnej pisemnej zgody MERITUM Projekt sp. z o.o.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

meritum projekt

adres rejestracji:
ul. Kraszewskiego 20/2
80-447 Gdańsk
adres korespondencyjny:
ul. Beniowskiego 54
80-355 Gdańsk
biuro@marchitekci.pl
tel. (+48) 501 098 632

INWESTOR:

GMINA MIEJSKA TCZEW
83-110 Tczew, Pl. Piłsudskiego 1

NAZWA PROJEKTU:

**PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W TCZEWIE**

ADRES INWESTYCJI:

83-110 Tczew, ul. Czatkowska 2e
cz. nr 464/14

NAWA RYSUNKU:

RZUT PARTERU

PROJEKTANT: mgr inż. arch. Maciej Ulański upr. nr PO/KK/328/2009	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Małgorzata Ulańska upr. Nr ZGP-III-630/278/78	PODPIS:
OPRACOWANIE: mgr inż. arch. Katarzyna Wodniak	PODPIS:

DATA: X.2018	NR REWIZJI: B-01	SKALA: 1:100	NR RYS.: A-01
-----------------	---------------------	-----------------	------------------