

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 222/VI/19
Zarządu Województwa Dolnośląskiego
z dnia 11.06.2019 r.

ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ
opis standardów zimowego utrzymania dróg wojewódzkich oraz dopuszczalne odstępstwa

Standard	Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu	Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardu z określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane)	
		po ustaniu opadów śniegu	Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowymi utrzymaniami lub powzięciu przez niego (wyrugdunionych) informacji o wystąpieniu
1	2	3	4
II	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na całej długości.	• śnieg luźny może zalegać - do 4 godz. • błoto pośniegowe może występować - do 6 godz. • może występować cienka warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu	• gołoledź - do 3 godz. • szron - do 3 godz. • szadź - do 3 godz. • śliskość pośniegowa - do 4 godz. • lodowica - do 4 godz.
III	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na całej długości.	• śnieg luźny może zalegać - do 6 godz. • może występować cienka warstwa zajeżdżonego śniegu • języki śnieżne, zaspy mogą występować - do 6 godz.	• gołoledź - do 5 godz. • szron - do 5 godz. • szadź - do 5 godz. • śliskość pośniegowa - do 6 godz. • lodowica - do 5 godz.
IV	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na: • skrzyżowaniach z drogami, • skrzyżowaniach z koleją • odcinkach o pochyleniu podłużnym > 4% • przystankach autobusowych • innych miejscach ustalonych przez zarządcę drogi	• śnieg luźny może zalegać - do 8 godz. • śnieg zajeżdżony może występować • języki śnieżne mogą występować • zaspy mogą występować - do 8 godz. - Dopuszczają się przerwy w komunikacji do 8 godz.	W miejscach wymienionych w kol. 2: • gołoledź - do 8 godz. • śliskość pośniegowa - do 10 godz. • lodowica - do 8 godz.
V	Jezdnia odśnieżona, (w miejscach zasp odśnieżony jest co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek) i posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu ustalonych przez zarządcę drogi	• śnieg luźny może zalegać - do 16 godz. • śnieg zajeżdżony może występować • nabój śnieżny może występować • zaspy mogą występować - do 24 godz. - Dopuszczają się przerwy w komunikacji do 24 godz.	W miejscach ustalonych: • gołoledź - do 8 godz. • śliskość pośniegowa występuje

Województwo Dolnośląskie

Urząd Marszałkowski

WYKAZ DRÓG WOJEWÓDZKICH PRZEKAZANYCH W UTRZYMANIE POWIATOWI
Z PRZYDZIELONYM IM STANDARDEM ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

Nr drogi	odcinek	STANDARD ZUD
296	Iłowa – Jeleniów (rondo DK94)	III
297	Kozłów - Bolesławiec rondo DK94	III
297	Bolesławiec ul. Jeleniogórska - skrzyżowanie na Włodzice Wielkie	III
297	Rondo Kruszyn - Rondo 100-lecia	III
350	Gozdnica – Ruszów - Parowa (zjazd na Poświętne)	IV
350	Parowa - Osiecznica (rondo)	IV
350	Osiecznica (rondo) - Bolesławiec (skrzyżowanie z DK94)	III
351	Jagodzin (skrzyżowanie z DW296) – Pieńsk (skrzyżowanie z DW353)	IV
351	Pieńsk (skrzyżowanie z DW353) – Zgorzelec (A-4)	III
353	Pieńsk (skrzyżowanie z DW351) – Strzelno (skrzyżowanie z DK94)	IV
357	Nowogrodziec - Nowogrodziec (skrzyżowanie ul. Lubańskiej i Kolejowej/Krótkiej)	IV
357	357a - Nowogrodziec - nowy odcinek (od skrzyżowania ul. Lubańskiej i Kolejowej/Krótkiej do skrzyżowania z ul. 1 Maja)	IV
357	Nowogrodziec (skrzyżowanie z ul. 1 Maja) - Osiecznica (skrzyżowanie z DW350)	IV
363	Łaziska (obwodnica Bolesławca) - Garnczary	III

Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach
powiatowych zarządzanych przez Zarząd Dróg
Powiatowych w Bolesławcu

Lp.	Standard	Opis utrzymania drogi dla danego standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu	
			Po ustaniu opadów śniegu	Od stwierdzenia występowania zjawisk
1.	II	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na całej długości.	Dotyczy jezdni i poboczy - luźny 4 godz. - błoto pośniegowe 6 godz. - zajeżdżony - występuje (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)	Gololedź - 3 godz. Szron - 3 godz. Sadź - 3 godz. Pośniegowa - 4 godz. Lodowica - 4 godz.
2.	III	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana : - skrzyżowaniach z drogami - skrzyżowaniach z koleją - odcinkach o pochyleniu > 4% - przystankach autobusowych - innych miejscach ustalonych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu Docelowo na całej długości.	- luźny 6 godz. - błoto pośniegowe 6 godz. - zajeżdżony występuje (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)	- gololedź - 6 godz. - szron - 6 godz. - szadź - 6 godz. - pośniegowa - 6 godz. - lodowica - 6 godz. Osiągnięcie stanu docelowego 48 godzin.
3.	IV	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na : - skrzyżowaniach z drogami - skrzyżowaniach z koleją - odcinkach o pochyleniu > 4% - przystankach autobusowych - innych miejscach ustalonych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu	- luźny 8 – 12 godzin - zajeżdżony występuje - zasy, języki śnieżne lokalnie 8 – 12 godzin - utrudnienia dla samochodów osobowych	W miejscach wyznaczonych : - gololedź 8 – 12 godzin - szron 8 – 12 godzin - szadź 8 – 12 godzin - pośniegowa 8 – 12 godzin - lodowica 8 – 12 godzin
4.	V	Jezdnia odśnieżana na całej szerokości. Jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwościach ruchu.	- luźny 24 godziny - zajeżdżony występuje - języki śnieżne występują - zasy 24 godziny dopuszczalne przerwy w komunikacji od 12 do 24 godzin.	W miejscach wyznaczonych : - gololedź 24 godziny - pośniegowa 24 godziny - lodowica 24 godziny

WYKAZ DRÓG POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO Z PODZIAŁEM NA STANDARDY Z U D

l.p.	Nr drogi	Nazwa odcinka	Lokalizacja		Długość :
			km od	km do	mb

STANDARD III

1.	2272 D	Bolesławiec ul. Modłowa – Kraśnik Górny – Gromadka - Chocianów	0+000	27+715	27 715
2.	2271D	Osiecznica – Świętoszów (granica powiatu)	0+000	23+180	23 180
3.	2274D	Brzeźnik - Nowogrodziec ul. Bolesławska, 1 - go Maja i Nowogrodziecka	0+000	8+447	8 447
4.	2278D	Iwiny - Raciborowice Górne	0+000	6+859	6 859
5.	2273D	Bolesławiec ul. Lubańska – Gościszów – granica powiatu	0+000	16+750	16 750

STANDARD IV

1.	2269D	Gromadka – Modła (granica powiatu)	0+000	4+812	4 812
2.	2280D	Bolesławiec ulica bez nazwy - Żeliszów - Ustronie	0+000	9+190	9 190
3.	2501D	Ustronie (granica powiatu) - Raciborowice Dolne	7+850	11+900	4 050
4.	2291D	Łaziska – Wartowice - Warta Bol.	0+000	0+460	4 600
5.	2496D	Gościszów – Nowogrodziec ul. Sienkiewicza	8+560	18+884	10 324
6.	2499D	Ocice – Brzeźnik (droga nr DK94)	9+160	17+450	8 290
7.	2279D	ul. Słowackiego – Nowogrodziec - Gieraltów - Zagajnik	0+000	14+587	14 587
8.	2270D	Krzyżowa - Ośla	0+000	6+710	6 710
9.	2284D	Pasternik - Nowa Kuźnia - Modła	0+000	7+000	7 000
10.	2275D	Krzyżowa - Tomaszów	0+000	6+920	6 920

STANDARD V

1.	2286D	Bolesławiec – Dąbrowa - Kraśnik Dolny – Kraśnik Górny – Tomaszów Bol. – Szczytnica – Wilczy Las	1+100	26+284	25 184
2.	2298D	Gościszów - Wolbromów	0+000	3+000	3 000

3.	2301D	Łozy	0+000	0+527	527
4.	2283D	Gieraltów – Czerna	0+000	5+570	5 570
5.	2300D	dr. przez wieś Ławiszowa	0+000	2+102	2 102
6.	2287D	Kraśnik Dolny - Lipiany	0+000	5+640	5 640
7.	2281D	Nowogrodziec ul. Młyńska - Osieczów – Tomisław	0+000	14+101	14 101
8.	2297D	Przejęsław – Przejęsław	0+000	0+578	578
9.	2299D	Przejęsław - Ławiszowa	0+000	1+997	1 997
10.	2302D	Parowa – Ołobok	0+000	4+500	4 500
11.	2303D	Parowa – Poświętne	0+000	4+872	7 872
12.	2292D	Kruszyn – Łaziska	0+000	4+295	4 295
13.	2295D	Kraszowice – Nowa (granica powiatu)	0+000	2+675	2 675
14.	2296D	Ociec – Nowogrodziec	0+000	5+400	5 400
15.	2294D	Suszki – Żeliszów	0+000	4+320	4 320
16.	2277D	Tomaszów - Iwiny	0+000	6+306	6 306
17.	2290D	Raciborowice – Jurków	0+000	4+650	4 650
18.	2276D	Tomaszów Bol. – Warta Bol.	0+000	3+460	3 460
19.	2285D	Gromadka - Ośla	0+000	5+154	5 154

LOKALIZACJA ODCINKÓW POWIATOWYCH DRÓG DO POSYPYWANIA
W III STANDARDZIE

l.p.	Nr drogi	Nazwa odcinka	Lokalizacja		Długość :
			km od	km do	mb
STANDARD III					
1.	2272 D	Bolesławiec ul. Modłowa – Kraśnik Górny – Gromadka - Chocianów	0+000	27+715	27 715
2.	2271D	Osiecznica – Świętoszów (granica powiatu)	0+000	23+180	23 180
3.	2274D	Brzeźnik - Nowogrodziec ul. Bolesławiecka, 1 - go Maja i Nowogrodziecka	0+000	8+447	8 447
4.	2278D	Iwiny - Raciborowice Górne	0+000	6+859	6 859
5.	2273D	Bolesławiec ul. Lubańska – Gościszów – granica powiatu	0+000	16+750	16 750

LOKALIZACJA ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH DO POSYPYWANIA W IV STANDARDZIE

L.p	Nr. drogi	nazwa odcinka	lokalizacja		Długość Odcinka m	Rodzaj miejsca
			km od	km do		
1.	2269D	Gromadka - Modła	0+300 3+300	0+700 4+300	400 1 000	Przejazd PKP Miejsca szczególnie niebezpieczne
2.	2291D	Łaziska - Wartowice - Warta Bolesławiecka	0+000 2+800	0+200 3+200	200 400	Skrzyżowanie Spadek > 4 % Przystanki PKS
3.	2496D	Gościszów - Nowogrodziec	8+560 12+800 17+200	9+400 13+300 17+900	840 500 700	Spadek > 4% Spadek > 4 % Spadek >
4.	2499D	Ocice - Brzeźnik	9+000 11+400 13+300 17+150	10+800 12+900 16+000 17+450	1 700 1 500 2 700 300	Spadek > 4 % Skrzyżowanie Spadek > 4 % Skrzyżowanie
5.	2286D	Bolesławiec - Dąbrowa - Kraśnik	1+100 3+600 4+800 6+700 7+900	3+300 4+300 5+200 7+100 8+300	2 200 700 400 400 400	Miejsca szczególnie niebezpieczne " " "
6.	2279D	Nowogrodziec - Zagajnik	0+000 1+900 3+200 4+500 6+000 6+700	0+200 2+200 3+400 4+700 6+600 6+900	200 300 200 200 600 200	Skrzyżowanie " Spadek + skrzyżowanie. Zmiana prędkości
7.	2270D	Krzyżowa - Osła	0+000 4+700	0+200 5+500	200 800	Skrzyżowanie Spadek > 4 %
8.	2275D	Krzyżowa - Iwiny	0+000 0+400 1+200	0+200 0+650 2+000	200 250 800	Skrzyżowanie Spadek > 4%
9.	2280D	Bolesławiec - Żeliszów	0+000 0+450 3+000 4+700 6+400 8+100	0+200 0+600 4+000 5+200 6+800 8+300	200 150 1 000 500 400 200	Skrzyżowanie niebezpieczne zakręt spadek > 4% skrzyżowanie

LOKALIZACJA ODCINKÓW POWIATOWYCH DRÓG
DO POSYPYWANIA W V STANDARDZIE

l.p.	Nr drogi	Nazwa odcinka	Lokalizacja		Długość Odcinka	Rodzaj miejsca
			Km od	Km do		
1.	2298D	Gościszów - Wolbromów (granica powiatu)	0+000 1+100 2+200	0+200 1+900 3+000	200 800 800	Skrzyżowanie Spadek > 4%
2.	2283D	Gieraltów - Czerna	0+000 1+900 2+400 3+100 4+000 5+100	0+300 2+100 2+700 3+500 4+200 5+300	300 200 300 400 200 200	Skrzyżowanie Zmiana prędkości Skrzyżowanie Zmiana prędkości
3.	2300D	Ławszowa - Ławszowa	0+000 0+400	0+200 1+200	200 800	Skrzyżowanie Spadek + most
4.	2287D	Kraśnik - Lipiany	0+000 0+300 4+900	0+200 0+600 5+300	200 300 400	skrzyżowanie
5.	2281D	Nowogrodziec ul. Młyńska - Osieczów - Tomisław	0+000	0+300	300	Skrzyżowanie
6.	2299D	Przejęsław - Ławszowa	0+000 0+600	0+200 2+000	200 1 400	Skrzyżowanie Spadek > 4 %
7.	2292D	Kruszyn - Łaziska	8+600	8+930	330	Spadek > 4 %
8.	2295D	Kraszowice - Nowa	0+000	0+200	200	Skrzyżowanie
9.	2285D	Gromadka - Osła	4+550 4+950	4+800 5+150	250 200	Skrzyżowanie PKP Skrzyżowanie

WYKAZ DRÓG POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO
Z PODZIAŁEM NA STANDARDY Z U D
DLA MIASTA NOWOGRODZIEC

STANDARD III

Lp.	Ulica	Długość w mb
1	Szpitalna	377
2	Kolejowa	749
3	Kościelna	131
4	Mickiewicza	565
5	Oldrzychowska	1752
6	Strzelecka	311

WYKAZ DRÓG POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO
DLA MIASTA BOLESŁAWIEC

STANDARD III

Lp.	Ulica	Długość w mb
1	Dolne Młyny	1200
2	Gdańska	1184
3	Leśna	562
4	Łasicka	430
5	Mostowa	683
6	Podgórna	236
7	Staroszkolna	800
8	Staszica	1217
9	Śluzowa	978
10	Spacerowa	583
11	Wojska Polskiego	599
12	Zwycięstwa	405
13	Zygmunta Augusta	554
14	Żeromskiego	445
15	W. Łokietka (była DW 297)	350
16	Garncarska (była DW 297)	695
17	Komuny Paryskiej (była DW 297)	170
18	Jeleniogórska (była DW 297)	1475
19	B. Chrobrego (od skrzyż. z ul. Polna do skrzyżowania z ul. Al. 1000-lecia) (była DW 363)	464
20	Spółdzielcza (była DW 363)	330
21	B. Kosiby (była DW 363)	2040

WYKAZ DRÓG POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO
NIE OBJĘTYCH
Z U D /drogi gruntowe/

Lp.	Nr drogi	Nazwa odcinka	Lokalizacja		Długość mb
			km od	km do	
GMINA NOWOGRODZIEC					
1	2500D	Gościszów - Kotliska	5+068	5+818	750
2	2282D	Gieraltów - Godziszów	0+000	4+995	4 995
GMINA WARTA BOLESŁAWIECKA					
1	2286D	Kraśnik Górny – Wilczy Las	27+474	28+108	634

**ODCINKI ZAWIEWANE
DROGI POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO**

L.p.	Nr drogi	Nazwa odcinka	Kilometraż		Strona	Długość mb
			od	do		
1.	2273D	Bolesławiec - Gościszów	4+100 9+060 9+400	4+600 9+200 9+550	prawa prawa prawa	500 140 150
2.	2279D	Gieraltów - Zagajnik	2+700	3+100	lewa	400
3.	2283D	Gieraltów - Czerna	1+200	1+900	lewa	700
4.	2274D	Brzeźnik - Nowogrodziec	3+025 4+375	3+525 4+625	prawa	500 250
5.	2280D	Bolesławiec - Żeliszów	3+500	4+500	prawa	1000
6.	2272D	Krzyżowa - Chocianów	8+300 9+400 9+400 22+850	9+000 9+750 9+950 23+480	lewa lewa prawa lewa	200 350 550 630
7.	2275D	Krzyżowa - Tomaszów - Iwiny	0+750 0+740	0+950 1+150	lewa prawa	200 410
8.	2270D	Krzyżowa - Ośla - Stary Łom	4+300 3+400	4+350 3+700	lewa prawa	50 300
9.	2285D	Gromadka - Ośla	0+500	1+100	lewa	600
10.	2276D	Warta Bol. - Tomaszów	1+900	2+400	lewa	500
11.	2278D	Iwiny - Raciborowice	0+000	0+500	Prawa	500
12.	2290D	Raciborowice - Jurków	1+150 1+150	1+600 1+600	prawa lewa	450 450