

Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach powiatowych zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu

Lp.	Standard	Opis utrzymania drogi dla danego standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu	
			Po ustaniu opadów śniegu	Od stwierdzenia występowania zjawisk
1.	II	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na całej długości.	Dotyczy jezdni i poboczy - luźny 4 godz. - błoto pośniegowe 6 godz. - zajeżdżony - występuje (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)	Gołoledź - 3 godz. Szron - 3 godz. Sadź - 3 godz. Pośniegowa - 4 godz. Lodowica - 4 godz.
2.	III	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Jezdnia posypana : - skrzyżowaniach z drogami - skrzyżowaniach z koleją - odcinkach o pochyleniu > 4% - przystankach autobusowych - innych miejscach ustalonych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu Docelowo na całej długości.	- luźny 6 godz. - błoto pośniegowe 6 godz. - zajeżdżony występuje (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)	- gołoledź - 6 godz. - szron - 6 godz. - szadź - 6 godz. - pośniegowa - 6 godz. - lodowa - 6 godz. Osiągnięcie stanu docelowego 48 godzin.
3.	IV	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na : - skrzyżowaniach z drogami - skrzyżowaniach z koleją - odcinkach o pochyleniu > 4% - przystankach autobusowych - innych miejscach ustalonych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu	- luźny 8 – 12 godzin - zajeżdżony występuje - zasy, języki śnieżne lokalnie 8 – 12 godzin - utrudnienia dla samochodów osobowych	W miejscach wyznaczonych : - gołoledź 8 – 12 godzin - szron 8 – 12 godzin - szadź 8 – 12 godzin - pośniegowa 8 – 12 godzin - lodowica 8 – 12 godzin
4.	V	Jezdnia odśnieżana na całej szerokości. Jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwościach ruchu.	- luźny 24 godziny - zajeżdżony występuje - języki śnieżne występują - zasy 24 godziny dopuszczalne przerwy w komunikacji od 12 do 24 godzin.	W miejscach wyznaczonych : - gołoledź 24 godziny - pośniegowa 24 godziny - lodowica 24 godziny

WYKAZ DRÓG POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO Z PODZIAŁEM NA STANDARDY Z U D

l.p.	Nr drogi	Nazwa odcinka	Lokalizacja		Długość :
			km od	km do	mb
STANDARD III					
1.	2272 D	Bolesławiec ul. Modłowa – Kraśnik Górny – Gromadka - Chocianów	0+000	27+715	27 715
2.	2271D	Osiecznica – Świątoszów (granica powiatu)	0+000	23+180	23 180
3.	2274D	Brzeźnik - Nowogrodziec ul. Bolesławiecka, 1 - go Maja i Nowogrodziecka	0+000	8+447	8 447
4.	2278D	Iwiny - Raciborowice Górne	0+000	6+859	6 859
5.	2273D	Bolesławiec ul. Lubańska – Gościszów – granica powiatu	0+000	16+750	16 750
STANDARD IV					
1.	2269D	Gromadka – Modła (granica powiatu)	0+000	4+812	4 812
2.	2280D	Bolesławiec ulica bez nazwy - Żeliszów - Ustronie	0+000	9+190	9 190
3.	2501D	Ustronie (granica powiatu) - Raciborowice Dolne	7+850	11+900	4 050
4.	2291D	Łaziska – Wartowice - Warta Bol.	0+000	0+460	4 600
5.	2496D	Gościszów – Nowogrodziec ul. Sienkiewicza	8+560	18+884	10 324
6.	2499D	Ocice – Brzeźnik (droga nr DK94)	9+160	17+450	8 290
7.	2279D	ul. Słowackiego – Nowogrodziec - Gieraltów – Zagajnik	0+000	14+587	14 587
8.	2270D	Krzyżowa - Osła	0+000	6+710	6 710
9.	2284D	Pasternik - Nowa Kuźnia - Modła	0+000	7+000	7 000
10.	2275D	Krzyżowa - Tomaszów	0+000	6+920	6 920
STANDARD V					
1.	2286D	Bolesławiec – Dąbrowa - Kraśnik Dolny – Kraśnik Górny – Tomaszów Bol. – Szczytnica – Wilczy Las	1+100	26+284	25 184
2.	2298D	Gościszów - Wolbromów	0+000	3+000	3 000

3.	2301D	Łozy	0+000	0+527	527
4.	2283D	Gieraltów – Czerna	0+000	5+570	5 570
5.	2300D	dr. przez wieś Ławszowa	0+000	2+102	2 102
6.	2287D	Kraśnik Dolny - Lipiany	0+000	5+640	5 640
7.	2281D	Nowogrodziec ul. Młyńska - Osieczów – Tomisław	0+000	14+101	14 101
8.	2297D	Przejęsław – Przejęsław	0+000	0+578	578
9.	2299D	Przejęsław - Ławszowa	0+000	1+997	1 997
10.	2302D	Parowa – Ołobok	0+000	4+500	4 500
11.	2303D	Parowa – Poświętne	0+000	4+872	7 872
12.	2292D	Kruszyn – Łaziska	0+000	4+295	4 295
13.	2295D	Kraszowice – Nowa (granica powiatu)	0+000	2+675	2 675
14.	2296D	Ocice – Nowogrodziec	0+000	5+400	5 400
15.	2294D	Suszki – Żeliszów	0+000	4+320	4 320
16.	2277D	Tomaszów - Iwiny	0+000	6+306	6 306
17.	2290D	Raciborowice – Jurków	0+000	4+650	4 650
18.	2276D	Tomaszów Bol. – Warta Bol.	0+000	3+460	3 460
19.	2285D	Gromadka - Osła	0+000	5+154	5 154

**LOKALIZACJA ODCINKÓW POWIATOWYCH DRÓG DO POSYPYWANIA
W III STANDARDZIE**

l.p.	Nr drogi	Nazwa odcinka	Lokalizacja		Długość :
			km od	km do	mb
STANDARD III					
1.	2272 D	Bolesławiec ul. Modłowa – Kraśnik Górny – Gromadka - Chocianów	0+000	27+715	27 715
2.	2271D	Osiecznica – Świętoszów (granica powiatu)	0+000	23+180	23 180
3.	2274D	Brzeźnik - Nowogrodziec ul. Bolesławiecka, 1 - go Maja i Nowogrodziecka	0+000	8+447	8 447
4.	2278D	Iwiny - Raciborowice Górne	0+000	6+859	6 859
5.	2273D	Bolesławiec ul. Lubańska – Gościszów – granica powiatu	0+000	16+750	16 750

LOKALIZACJA ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH DO POSYPYWANIA W IV STANDARDZIE

L.p	Nr. drogi	nazwa odcinka	lokalizacja		Długość Odcinka m	Rodzaj miejsca
			km od	km do		
1.	2269D	Gromadka - Modła	0+300 3+300	0+700 4+300	400 1 000	Przejazd PKP Miejsca szczególnie niebezpieczne
2.	2291D	Łaziska – Wartowice - Warta Bolesławiecka	0+000 2+800	0+200 3+200	200 400	Skrzyżowanie Spadek > 4 % Przystanki PKS
3.	2496D	Gościszów - Nowogrodziec	8+560 12+800 17+200	9+400 13+300 17+900	840 500 700	Spadek > 4% Spadek > 4 % Spadek >
4.	2499D	Ocice - Brzeźnik	9+000 11+400 13+300 17+150	10+800 12+900 16+000 17+450	1 700 1 500 2 700 300	Spadek > 4 % Skrzyżowanie Spadek > 4 % Skrzyżowanie
5.	2286D	Bolesławiec – Dąbrowa - Kraśnik	1+100 3+600 4+800 6+700 7+900	3+300 4+300 5+200 7+100 8+300	2 200 700 400 400 400	Miejsca szczególnie niebezpieczne ” ” ”
6.	2279D	Nowogrodziec – Zagajnik	0+000 1+900 3+200 4+500 6+000 6+700	0+200 2+200 3+400 4+700 6+600 6+900	200 300 200 200 600 200	Skrzyżowanie ” Spadek + skrzyżowanie. Zmiana prędkości
7.	2270D	Krzyżowa - Osła	0+000 4+700	0+200 5+500	200 800	Skrzyżowanie Spadek > 4 %
8.	2275D	Krzyżowa – Iwiny	0+000 0+400 1+200	0+200 0+650 2+000	200 250 800	Skrzyżowanie Spadek > 4%
9.	2280D	Bolesławiec – Żeliszów	0+000 0+450 3+000 4+700 6+400 8+100	0+200 0+600 4+000 5+200 6+800 8+300	200 150 1 000 500 400 200	Skrzyżowanie niebezpieczne zakręt spadek > 4% skrzyżowanie

LOKALIZACJA ODCINKÓW POWIATOWYCH DRÓG DO POSYPYWANIA W V STANDARDZIE

l.p.	Nr drogi	Nazwa odcinka	Lokalizacja		Długość Odcinka	Rodzaj miejsca
			Km od	Km do		
1.	2298D	Gościszów - Wolbromów (granica powiatu)	0+000 1+100 2+200	0+200 1+900 3+000	200 800 800	Skrzyżowanie Spadek > 4%
2.	2283D	Gieraltów – Czerna	0+000 1+900 2+400 3+100 4+000 5+100	0+300 2+100 2+700 3+500 4+200 5+300	300 200 300 400 200 200	Skrzyżowanie Zmiana prędkości Skrzyżowanie Zmiana prędkości
3.	2300D	Ławszowa - Ławszowa	0+000 0+400	0+200 1+200	200 800	Skrzyżowanie Spadek + most
4.	2287D	Kraśnik – Lipiany	0+000 0+300 4+900	0+200 0+600 5+300	200 300 400	skrzyżowanie
5.	2281D	Nowogrodziec ul. Młyńska - Osieczów – Tomisław	0+000	0+300	300	Skrzyżowanie
6.	2299D	Przejęsław - Ławszowa	0+000 0+600	0+200 2+000	200 1 400	Skrzyżowanie Spadek > 4 %
7.	2292D	Kruszyn – Łaziska	8+600	8+930	330	Spadek > 4 %
8.	2295D	Kraszowice – Nowa	0+000	0+200	200	Skrzyżowanie
9.	2285D	Gromadka - Osła	4+550 4+950	4+800 5+150	250 200	Skrzyżowanie PKP Skrzyżowanie

**WYKAZ DRÓG POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO
Z PODZIAŁEM NA STANDARDY Z U D
DLA MIASTA NOWOGRODZIEC**

STANDARD III

Lp.	Ulica	Długość w mb
1	Szpitalna	377
2	Kolejowa	749
3	Kościelna	131
4	Mickiewicza	565
5	Olędzychowska	1752
6	Strzelecka	311

**WYKAZ DRÓG POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO
DLA MIASTA BOLESŁAWIEC**

STANDARD III

Lp.	Ulica	Długość w mb
1	Dolne Młyny	1200
2	Gdańska	1184
3	Leśna	562
4	Łasicka	430
5	Mostowa	683
6	Podgórna	236
7	Staroszkolna	800
8	Staszica	1217
9	Śluzowa	978
10	Spacerowa	583
11	Wojska Polskiego	599
12	Zwycięstwa	405
13	Zygmunta Augusta	554
14	Żeromskiego	445
15	W. Łokietka (była DW 297)	350
16	Garncarska (była DW 297)	695
17	Komuny Paryskiej (była DW 297)	170
18	Jeleniogórska (była DW 297)	1475
19	B. Chrobrego (od skrzyż. z ul. Polna do skrzyżowania z ul. Al. 1000-lecia) (była DW 363)	464
20	Spółdzielcza (była DW 363)	330
21	B. Kosiby (była DW 363)	2040

**WYKAZ DRÓG POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO
NIE OBJĘTYCH
Z U D /drogi gruntowe/**

Lp.	Nr drogi	Nazwa odcinka	Lokalizacja		Długość mb
			km od	km do	
GMINA NOWOGRODZIEC					
1	2500D	Gościszów - Kotliska	5+068	5+818	750
2	2282D	Gieraltów - Godzieszów	0+000	4+995	4 995
GMINA WARTA BOLESŁAWIECKA					
1	2286D	Kraśnik Górny – Wilczy Las	27+474	28+108	634

ODCINKI ZAWIEWANE DROGI POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO
--

L.p.	Nr drogi	Nazwa odcinka	Kilometraż		Strona	Długość mb
			od	do		
1.	2273D	Bolesławiec - Gościszów	4+100	4+600	prawa	500
			9+060	9+200	prawa	140
			9+400	9+550	prawa	150
2.	2279D	Gieraltów – Zagajnik	2+700	3+100	lewa	400
3.	2283D	Gieraltów – Czerna	1+200	1+900	lewa	700
4.	2274D	Brzeźnik – Nowogrodziec	3+025	3+525	prawa	500
			4+375	4+625		250
5.	2280D	Bolesławiec - Żeliszów	3+500	4+500	prawa	1000
6.	2272D	Krzyżowa – Chocianów	8+300	9+000	lewa	200
			9+400	9+750	lewa	350
			9+400	9+950	prawa	550
			22+850	23+480	lewa	630
7.	2275D	Krzyżowa – Tomaszów – Iwiny	0+750	0+950	lewa	200
			0+740	1+150	prawa	410
8.	2270D	Krzyżowa – Osła – Stary Łom	4+300	4+350	lewa	50
			3+400	3+700	prawa	300
9.	2285D	Gromadka - Osła	0+500	1+100	lewa	600
10.	2276D	Warta Bol. – Tomaszów	1+900	2+400	lewa	500
11.	2278D	Iwiny - Raciborowice	0+000	0+500	Prawa	500
12.	2290D	Raciborowice – Jurków	1+150	1+600	prawa	450
			1+150	1+600	lewa	450