



Fundusze
Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Załącznik nr 18 do Zapytania ofertowego

WŁÓDZIEZOWY
OŚRODEK WYCHOWAWCZY
Podgłębokie 1A
21-070 Cyców
tel./fax 082 567 70 74
NIP 713-27-12-689

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Specyfikacja materacy

- Długość: 180-195 cm
- Szerokość: 60-85 cm
- Wysokość: 5 cm
- Produkt jest zarejestrowany jako wyrób medyczny.
- Pokrowiec posiada powłokę PCV przeznaczoną dla wyrobów medycznych, dzięki czemu jest bardzo łatwy w czyszczeniu oraz dezynfekcji.
- Wypełnienie materaca stanowi średnio twarda pianka poliuretanowa o podwyższonej odporności na odkształcenia.

Pokrowiec:

- materiał zgodny z rozporządzeniem REACH, posiada atest Certyfikat STANDARD 100 by OEKOTEX ®
- nie zawiera ftalanów
- ognioodporny
- odporny na płyny fizjologiczne (krew, mocz, pot) oraz na alkohol
- odporny na UV, przez co może być także używany na zewnątrz
- odporny na zadrapania
- olejoodporny

Wypełnienie:

- posiada ATEST HIGIENICZNY wydany przez Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni
- posiada atest Certyfikat STANDARD 100 by OEKO-TEX ® – klasa produktów I wydany przez Instytut Włókiennictwa w Łodzi
- produkowana z surowców o podwyższonej jakości, nie powodujących zubożenia warstwy ozonowej

Specyfikacja puffy sako

Rozmiar

- **Wymiary: 90 (wysokość) x 77cm (średnica podstawy)**
- Wymiar może się wahać o +/- 5%
- Kształt: gruszka
- Uchwyt do łatwego przenoszenia
- Produkt robiony ręcznie

4

- Gwarancja pokrowiec: 24 miesiące
- Gwarancja wypełnienie: 6 miesięcy

Wymagane atesty

Norma bezpieczeństwa: PN-EN 71-3+A3:2018-09

Wyrób zgodny z normą PN – EN ISO 13688:2013-12

Wyrób bezftalanowy, zgodny z normą **REACH**

Produkt antyalergiczny

Wypełnienie posiada **atest PZH**

Materiał posiada **certyfiakat OEKO-TEX**

Produkt bezpieczny dla dzieci


DYREKTOR
mgr inż. Dariusz Szafranek