

|                          |                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ■<br>STADIUM:            | PROJEKT ARANŻACJI WNETRZ                                                                         |
| INWESTYCJA:              | ROBOTY STANOWIĄCE BIEŻĄCĄ KONSERWACJĘ<br>ŁAZIENEK W BUDYNKACH DOMU POMOCY<br>SPOŁECZNEJ W OSIEKU |
| INWESTOR:                | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W OSIEKU                                                                   |
| ADRES INWESTYCJI         | OSIEK 54, 63-920 PAKOSŁAW                                                                        |
| PROJEKTANCI:             | MONIKA SKRZYPEK<br>SEBASTIAN DUBICKI                                                             |
| RAWICZ, PAŹDZIERNIK 2025 |                                                                                                  |

Niniejszy projekt zawiera opracowanie projektu aranżacji wnętrz wybranych pomieszczeń sanitarnych Domu Pomocy Społecznej w Osieku wraz z dokumentacją kosztorysową.

Zaprojektowano 3 pomieszczenia łazienkowe i toaletowe. Przewidziano wymianę drzwi, armatury łazienkowej, okładzin ściennych i podłogowych oraz inne niezbędne elementy mające na celu zapewnienie odpowiedniego komfortu użytkowania.


#### Zestawienie produktowe:

| Lp.                           | Opis produktu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Propozycja wizualna:                                                                 | Ilość:        |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>ŁAZIENKA DLA PERSONELU</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |               |
| 1.                            | Płytki podłogowe gresowe szklwione:<br>Rozmiar: ~79,8x79,8 cm,<br>Odcienie: brąz i beż, powierzchnia: lappato R10<br>Rektyfikacja: tak<br>Mrozoodporność: tak<br>Grubość: 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | wg przedmiaru |
| 2.                            | Płytki ścienne:<br>Rozmiar: ~24x74 cm<br>Powierzchnia: Gładka Satynowa<br>Kolor: biały<br>Rektyfikacja: Tak<br>Mrozoodporność: nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | wg przedmiaru |
| 3.                            | Drzwi bezprzylgowe '90':<br>Powierzchnia skrzydła pokryta wysoko skompresowaną płytą z bardzo drobną strukturą włókien. Dzięki dużej gęstości gwarantuje wysoką odporność na uderzenia, ścieranie i zarysowania lub okleina CPL 0,7; kolor skrzydła drewnopodobny w barwach naturalnego drewna, wypełnienie skrzydła – płyta pełna; podcięcie wentylacyjne, zamek łazienkowy, szyba matowa hartowana; ościeżnica stalowa regulowana opasująca w odcieniach beżu |  | 1             |


|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 4. | <p>Drzwi bezprzylgowe '90':<br/> Powierzchnia skrzydła pokryta wysoko skompresowaną płytą z bardzo drobną strukturą włókien. Dzięki swojej dużej gęstości gwarantuje wysoką odporność na uderzenia, ścieranie i zarysowania lub okleina CPL 0,7; kolor skrzydła drewnopodobny w barwach naturalnego drewna, wypełnienie skrzydła – płyta pełna; podcięcie wentylacyjne, zamek z wkładką patentową, szyba matowa hartowana;<br/> ościeżnica stalowa regulowana opasująca w odcieniach beżu</p> |    | 1 |
| 5. | <p>Miska ustępowa + stelaż podtynkowy + przycisk<br/> Kolor miski: biały<br/> Kolor przycisku: czarny<br/> Długość miski: ~53 cm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 1 |
| 6. | <p>Umywalka:<br/> Materiał: ceramika<br/> Montaż: nabołatowy<br/> Kształt: owalny<br/> Kolor: biały połysk<br/> Długość: ~53 cm<br/> Szerokość: ~31 cm<br/> Wysokość: ~14 cm<br/> Korek biały</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 1 |
| 7. | <p>Bateria umywalkowa nabołatowa czarny półmat,<br/> Rodzaj wylewki stały, kształt okrągły</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 1 |


|     |                                                                                                             |                                                                                      |   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 8.  | Lustro wklejane,<br>Wymiar ~90x121 cm – dopasowany<br>do rozmiaru płytek                                    |    | 1 |
| 9.  | Dozownik na ręczniki papierowe<br>wielopanelowe:<br>Wymiary: ~44x30x10 cm<br>Materiał: ABS<br>Kolor: czarny |    | 1 |
| 10. | Uchwył na papier toaletowy<br>Kolor: czarny                                                                 |   | 1 |
| 11. | Grzejnik aluminiowy pięciożebrowy,<br>kolor biały,<br>moc grzewcza ~500 W                                   |  | 1 |
| 12. | Fototapeta flizelinowa laminowana<br>z dodatkową powłoką ochronną<br>wzór kwiaty<br>odcienie beżu i czerni  |  | 1 |

|     |                                                                                   |                                                                                    |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 13. | Dozownik na mydło w płynie, stojący, odcienie beżu                                |  | 1 |
| 14. | Lamp sufitowa - plafon, kolor czarny, rozmiar: ~34 cm, moc: 1800 lm, ochrona IP44 |  | 2 |
| 15. | Kinkiet w kolorze czarnym IP44<br>LED 6W 280lm 4000K                              |  | 1 |


| Lp.                            | Opis produktu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Propozycja wizualna:                                                                 | Ilość:        |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ŁAZIENKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |               |
| 1.                             | <p>Płytki podłogowe:</p> <p>Inspiracja: kamień</p> <p>Kolor: beżowy</p> <p>Rodzaj powierzchni: gładka</p> <p>Wykończenie powierzchni: matowa</p> <p>Format: 60x60 cm</p> <p>Mrozoodporność: tak</p> <p>Odporność na plamienie: 5</p> <p>Klasa antypoślizgowości: R9</p> <p>Grubość: 8 mm</p> <p>Tonalność: v2</p> <p>Płytki rektyfikowane: tak</p> <p>Klasa ścieralności: 4</p> |    | wg przedmiaru |
| 2.                             | <p>Płytki ścienne:</p> <p>Rozmiar: 24x74 cm</p> <p>Powierzchnia: Gładka Satynowa</p> <p>Kolor: biały</p> <p>Rektyfikacja: Tak</p> <p>Mrozoodporność: nie</p>                                                                                                                                                                                                                    |   | wg przedmiaru |
| 3.                             | <p>Panel ścienny:</p> <p>Wymiar: ~1230x2650x4 mm, rdzeń: SPC (stone polymer composite), powłoka: lakier akrylowy – typ I, zadruk: digital print, dekor drewniany</p> <p>Odporny na promienie UV, wodoodporny, odporny na ogień (C-s2,d0), odporny na plamy, odporny na zarysowania, odporny na uderzenia, posiadający atest higieniczny</p>                                     |  | 2             |
| 4.                             | <p>Umywalka dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami,</p> <p>Szerokość ~660 mm</p> <p>Głębokość ~550 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 1             |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |   |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 5. | Syfon dekoracyjny<br>Wykonanie; mosiądz chromowany                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 1 |
| 6. | Jednootworowa bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych, stojąca, mechaniczna, Głowica ceramiczna Ø40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwyty i zamykania zasilania wody zimnej.                                |    | 1 |
| 7. | Miska ustępowa kompakt: dostosowana jest do potrzeb osób starszych i o ograniczonej sprawności ruchowej, siedzisko umieszczone wyżej (48 cm) niż w standardowym kompakcie. Profilowanie bez wewnętrznego kołnierza eliminuje miejsca gromadzenia się bakterii, ekonomiczny system spłukiwana wody 3/6, głębokość ~67,5 cm, |  | 1 |
| 8. | Uchwyty staty przy umywalce dla niepełnosprawnych:<br>Wykończenie stali: połysk<br>Długość: ~50 cm<br>Średnica uchwyty: ~25 mm<br>Typ uchwyty: Umywalkowy<br>Kolor uchwyty: Stal nierdzewna<br>Sposób montażu: Przykręcany<br>Materiał: stal nierdzewna                                                                    |  | 2 |


|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 9.  | <p>Uchwyt stały przy WC dla niepełnosprawnych:<br/>         Wykończenie stali: połysk<br/>         Długość: ~70 cm<br/>         Średnica uchwytu: ~25 mm<br/>         Kolor uchwytu: Stal nierdzewna<br/>         Sposób montażu: Przykręcany<br/>         Materiał: stal nierdzewna</p> |    | 2 |
| 10. | <p>Lustro wiszące owalne, minimalistyczna srebrna rama, wymiar: ~50x90 cm</p>                                                                                                                                                                                                            |    | 1 |
| 11. | <p>Grzejnik higieniczny V10 jedno płytowy, ocynkowany, kolor biały, wymiar: ~60x100 cm, podejście dolne</p>                                                                                                                                                                              |   | 1 |
| 12. | <p>Dozownik na ręczniki papierowe w rolce, centralnie dozowane, kolor biały, tworzywo ABS, Wysokość ~360 mm, Szerokość ~227 mm, Długość ~239 mm</p>                                                                                                                                      |  | 1 |


|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 13. | <p>Dozownik na papier toaletowy,<br/> Wysokość ~269 mm<br/> Szerokość ~156 mm<br/> Długość ~269 mm<br/> Kolor biały,<br/> System dozowania pojedynczych odcinków</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 1 |
| 14. | <p>Dozownik do mydła w płynie:<br/> Kolor: biały<br/> Materiał: ABS<br/> Wysokość: ~292 mm<br/> Szerokość: ~111 mm<br/> Głębokość: ~114 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 1 |
| 15. | <p>Drzwi bezprzylgowe '90':<br/> Powierzchnia skrzydła pokryta wysoko skompresowaną płytą z bardzo drobną strukturą włókien. Dzięki swojej dużej gęstości gwarantuje wysoką odporność na uderzenia, ścieranie i zarysowania lub okleina CPL 0,7; kolor skrzydła drewnopodobny w barwach naturalnego drewna, wypełnienie skrzydła - płyta pełna; podcięcie wentylacyjne, zamek łazienkowy, szyba matowa hartowana; ościeżnica stalowa regulowana opasujących odcieniach beżu</p> |   | 1 |
| 16. | <p>Lampa sufitowa- plafon,<br/> kolor czarny,<br/> rozmiar: ~38x38 cm,<br/> moc: ~2400 lm<br/> ochrona IP44</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 1 |

| Lp.                                  | Opis produktu:                                                                                                                                                                                                                                                | Propozycja wizualna:                                                                                                                                                      | Ilość:           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ŁAZIENKA DLA PACJENTÓW [„NOWY BLOK”] |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                  |
| 1.                                   | <p>Płytki podłogowe:</p> <p>Wymiar: ~15x89 cm,</p> <p>Rodzaj: gres szklwiony</p> <p>wybarwienie drewnopodobne,</p> <p>Rektyfikacja: tak</p> <p>Antypoślizgowość: R10</p> <p>Powierzchnia matowa</p> <p>Mrozoodporność: tak</p> <p>Grubość: 8 mm</p>           |                                                                                        | wg<br>przedmiaru |
| 2.                                   | <p>Płytki ściennie:</p> <p>1. Inspiracja: kamień</p> <p>Wymiar: ~60x60 cm</p> <p>Kolor: szary</p> <p>Powierzchnia matowa</p> <p>Rektyfikacja: tak</p><br><p>2. wymiar: ~60x30 cm</p> <p>Powierzchnia: satyna</p> <p>Rektyfikacja: tak</p> <p>Kolor: biały</p> | <br> | wg<br>przedmiaru |
| 3.                                   | Profil metalowy rektyfikowany czarny matowy, h 1 cm                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       | wg<br>przedmiaru |
| 4.                                   | <p>Profil wykończeniowy do płytek typu P,</p> <p>materiał: stal nierdzewna</p> <p>kolor: czarny mat</p> <p>wysokość 1,25 cm</p>                                                                                                                               |                                                                                       | wg<br>przedmiaru |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5. | <p>Sztukateria:</p> <p>Listwa sufitowa</p> <p>Szerokość: ~16 cm</p> <p>Wysokość: ~16,5 cm</p> <p>Materiał: Poliuretan</p> <p>Właściwości: odporność na wilgoć i uderzenia</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | wg przedmiaru |
| 6. | <p>Drzwi wejściowe:</p> <p>Światło przejścia=90 cm</p> <p>Drzwi bezprzylgowe:</p> <p>Powierzchnia skrzydła pokryta wysoko skompresowaną płytą z bardzo drobną strukturą włókien. Dzięki swojej dużej gęstości gwarantuje wysoką odporność na uderzenia, ścieranie i zarysowania lub okleina CPL 0,7; kolor skrzydła drewnopodobny w barwach naturalnego drewna, wypełnienie skrzydła – płyta pełna; podcięcie wentylacyjne, zamek z wkładką patentową, szyba matowa hartowana; ościeżnica stalowa regulowana opasująca w odcieniach beżu</p> |   | 1             |
| 7. | <p>Drzwi wewnętrzne przylgowe:</p> <p>Światło przejścia=90 cm</p> <p>Okleina CPL HQ 0,2</p> <p>Kolor: jasno szary</p> <p>Klamka plus zamek łazienkowy</p> <p>Wypełnienie skrzydła: płyta pełna</p> <p>Dodatkowe wyposażenie: panel dolny, listwy krawędziowe ze stali nierdzewnej</p> <p>Ościeżnica: stal nierdzewna nielakierowana</p> <p>Kolor okuć: srebrny</p> <p>Liczba zawiasów: 3</p>                                                                                                                                                 |  | 3             |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 8.  | <p>Umywalka dla niepełnosprawnych:<br/> Umywalka dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami,<br/> Szerokość ~660 mm<br/> Głębokość ~550 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 2 |
| 9.  | <p>Syfon dekoracyjny<br/> Wykonanie; mosiądz chromowany</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 4 |
| 10. | <p>Bateria umywalkowa:<br/> Stojąca bateria mechaniczna jednootworowa przystosowana do osób niepełnosprawnych<br/> Głowica ceramiczna Ø40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwyty i zamykania zasilania wody zimnej. Bateria przystosowana do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik. Wykończenie: chromowany mosiądz</p> |   | 2 |
| 11. | <p>Umywalka ścienna:<br/> umywalka z misą prostokątną<br/> szerokość: 60 cm<br/> głębokość: 46 cm<br/> z otworem na baterię<br/> z przelewem<br/> mocowana na śrubach</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 2 |
| 12. | <p>Bateria umywalkowa:<br/> Jednouchwytowa, stojąca na umywalce, wylewka stała, kolor chrom</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 2 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 13. | <p>Uchwyt stały przy umywalce dla niepełnosprawnych:<br/> Wykończenie stali: połysk<br/> Długość: ~50 cm<br/> Średnica uchwytu: ~25 mm<br/> Typ uchwytu: Umywalkowy<br/> Kolor uchwytu: Stal nierdzewna<br/> Sposób montażu: Przykręcany<br/> Materiał: stal nierdzewna</p> |    | 3 |
| 14. | <p>Uchwyt prosty 30 cm – stal nierdzewna, średnica 32mm z maskownicą</p>                                                                                                                                                                                                    |    | 3 |
| 15. | <p>Uchwyt ścienny kątowy toaletowy – stal nierdzewna<br/> Przykręcany z maskownicami<br/> Długość ~40 cm</p>                                                                                                                                                                |   | 2 |
| 16. | <p>Miska ustępowa podwieszana z deską dedykowaną do łazienek przystosowanych dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową.<br/> Wymiar: ~72,5x38 cm</p>                                                                                                                       |  | 2 |
| 17. | <p>Grzejnik higieniczny V10 jedno płytowy, ocynkowany, kolor biały, wymiar: ~60x100 cm, podejście dolne</p>                                                                                                                                                                 |  | 2 |

|     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 18. | <p>Dozownik na ręczniki papierowe wielopanelowe:<br/> Wymiary: ~44x30x10 cm<br/> Materiał: ABS<br/> Kolor: czarny</p>                                                                                |    | 3 |
| 19. | <p>Dozownik do mydła w płynie:<br/> Kolor: Czarny<br/> Materiał: ABS<br/> Wysokość: ~292 mm<br/> Szerokość: ~111 mm<br/> Głębokość: ~114 mm</p>                                                      |    | 4 |
| 20. | <p>Dozownik na papier toaletowy,<br/> Wysokość ~269 mm<br/> Szerokość ~156 mm<br/> Długość ~269 mm,<br/> Kolor czarny,<br/> System dozowania pojedynczych odcinków</p>                               |   | 2 |
| 21. | <p>Lustro owalne w czarnej aluminiowej ramie,<br/> Wymiar: ~90x50 cm</p>                                                                                                                             |  | 4 |
| 22. | <p>Oprawy sufitowe LED IP44, białe<br/> Strumień LED: 3273 lm<br/> Moc LED: 17,1 W<br/> Strumień oprawy: 2182 lm<br/> Moc oprawy: 18,3 W<br/> Temperatura barwowa: 4000 K<br/> Długość: ~1412 mm</p> |  | 4 |

Stosowanie materiałów i wyrobów łatwo zapalnych do wykończenia wnętrz, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące jest zabronione.