

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH  
w GAWORZYCACH  
59-180 Gaworzyce, ul. Dworcowa 95  
pow. Polkowice • tel. 76-744-12-62  
NIP 693 12-46-427, REG.390419751

GO  
[Signature]

BIURO ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO	
WPŁYNĘŁO	
20.09.2021	
L. dz. ....	005099
Ilość zał. ....	1
Podpis ....	[Signature]

Gaworzyce, dnia 17.09.2021r.

Związek Gmin  
Zagłębia Miedziowego  
ul. Mała 1  
59-100 Polkowice

**WARUNKI PRZYŁĄCZENIA**  
**nieruchomości położonej w Koźlicach**  
**(dz. nr 529, obręb 0006 Koźlice) do sieci wodociągowej i/ lub kanalizacyjnej**

W związku z wnioskiem opracowania warunków przyłączenia z dnia 14.09.2021r. (data wpływu 15.09.2021r.) Zakład Usług Komunalnych w Gaworzycach informuje, że dla celów dostarczania wody i/lub odprowadzenia ścieków dla nieruchomości położonej w Koźlicach (dz. nr 529 obręb 0006 Koźlice) należy projektować według następujących zasad:

**I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA:**

1. Miejsce włączenia wody – istniejący wodociąg wD90.
2. Do budowy przyłącza wodociągowego należy stosować rury PE110 SDR17 PN10 o średnicy d32mm, odpowiednio oznakowanych taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną oraz z włączeniem do sieci poprzez zestaw przyłączeniowy do rur miękkich PE, składający się z obejmą dz90/1<sup>1</sup>/<sub>4</sub>" i zasuwę dn32.
3. Ścieki bytowe odprowadzać do własnego, szczelnego zbiornika bezodpływowego.
4. Odprowadzenie wód opadowych projektować w granicy działki.

**II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I/ LUB KANALIZACYJNEGO:**

1. Wodomierz projektować na konsoli z zaworami kulowymi i skośnym filtrem siatkowym. Lokalizować go w budynku (na parterze) bezpośrednio za ścianą zewnętrzną, w garażu, w miejscu łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, działaniem mrozu oraz możliwością uszkodzenia lub w studni wodomierzowej na granicy posesji. Za zestawem wodomierzowym przewidzieć stosowne zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci (zawór antyzakażeniowy).

### III. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE:

1. W przypadku, gdy po wydaniu niniejszych warunków zaistnieje ryzyko kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, Zakład Usług Komunalnych w Gaworzycach informuje, że należy złożyć do Starosty Polkowic wniosek o objęcie naradą koordynacyjną sytuowania projektowanego przyłącza wody. O sposobie, terminie i miejscu prowadzenia narady koordynacyjnej wnioskodawca zostanie zawiadomiony przez Starostę.
2. Przyłączenie do sieci wodociągowej nastąpi po spełnieniu niniejszych warunków przyłączenia.
3. Należy uwzględnić odtworzenie do stanu poprzedniego konstrukcji i nawierzchni drogi nr 102, jeżeli takie wystąpią po robotach ziemnych i montażowych.
4. Budowa przyłącza wody wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Przyłącza mogą być również budowane na podstawie zgłoszenia do Starosty Polkowickiego lub pozwolenia na budowę.
5. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci jest pisemne uzgodnienie z Zakładem Usług Komunalnych w Gaworzycach dokumentacji technicznej i sposobu prowadzenia tych prac.
6. Po wykonaniu robót montażowych przyłączy wody należy przed zasypką zgłosić w tutejszym Zakładzie Usług Komunalnych w Gaworzycach do przeglądu i odbioru technicznego częściowego. Odbiór częściowy jest konieczny do późniejszego uzyskania odbioru końcowego wykonanego przyłącza.
7. Włączenie do sieci wodociągowej nastąpi w obecności pracownika Zakładu Usług Komunalnych w Gaworzycach, po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanych przyłączy.
8. Wybudowane przyłączy wodociągowe pozostanie własnością osoby ubiegającej się o przyłączenie.
9. Warunki dostarczania wody do przyłączonej nieruchomości określi umowa o zaopatrzenie w wodę. Do zawarcia umowy niezbędny jest tytuł prawny.
10. Niniejsze warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich wydania.
11. Niniejsze warunki przyłączenia są aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomości istniejącego w chwili wydania warunków oraz istniejących w tej dacie technicznych możliwości przyłączenia.

### IV. ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY :

Mapa w skali 1:500

**DYREKTOR**  
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH  
w Gaworzycach

*mgr inż. Mirosław Piec*