



- UWAGI:**
- WSZYSTKIE ELEMENTY BETONOWE LUB ŻELBETOWE WYKONAĆ Z BETONU KLASY B45.
 - OSADNIK WPUSTU O GŁĘBOKOŚCI 100cm

- WYMIAR x = 50 cm DLA KRĘGU z I 20/500/500/1
WYMIAR y = 30 cm DLA KRĘGU z I 20/500/300/1
- WSZYSTKIE ELEMENTY BETONOWE LUB ŻELBETOWE WYKONAĆ Z BETONU KLASY B45.
- OSADNIK WPUSTU O GŁĘBOKOŚCI 100cm

PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-USŁUGOWE INŻYNIERIA PRO-EKO SP. Z O.O. UL. STRAŻACKA 37 43-382 BIELSKO-BIAŁA www.inzynieria-pro-eko.pl tel. 531 48 44 04	
TEMAT: "BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA DZ. NR GEOD. 216/2 OBRĘB SZKLARKI, GMINA PRZEMKÓW"	INŻYNIERIA PRO-EKO
INWESTOR: ZWIĄZEK GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO, UL. 1 MAJA, 59-100 POLKOWICE	DATA 10.12.2020 r.
ADRES: nr dz. 216/2, jednostka ewid.021605_5;obrub: 0009_Szklarki, gmina: Przemków	SKALA 1:10
TEMAT RYSUNKU: WPUST ULICZNY Ø500 Z RUSZTEM ŻELIWNYM	STADIUM PW
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Romana Toczyłowska nr upr.: 79/86	BRANŻA sanitarna
OPRACOWAŁ: Wojciech Cwajna	RYS.NR S-04
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE	