

AD.271.2.2022

**Wyjaśnienia i zmiany  
treści specyfikacji warunków zamówienia nr 3**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na modernizację infrastruktury gospodarki odpadami w zakresie selektywnego zbierania odpadów z terenu ZGZM poprzez dostawę pojazdów specjalistycznych.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 25) zamawiający Związek Gmin Zagłębia Miedziowego przekazuje treść pytań, wyjaśnienia i zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia.

**Pytanie nr 1**

PYTANIA DOT. PROJEKTOWANYCH WARUNKÓW UMOWY – Załącznik nr 2 do SWZ

Paragraf 10 punkt 6 podpunkt a) i podpunkt i).

Oferent prosi o dopisanie do warunków gwarancji że gdy pojazd jest w stanie sam się poruszać to Zamawiający sam i na własny koszt dostarczy pojazd do autoryzowanego serwisu, natomiast po naprawie Zamawiający na własny koszt odbierze pojazd, Oferent jednocześnie chciał również poinformować że Zamawiającemu w ramach warunków gwarancji Oferenta przysługuje dojazd wozu serwisowego do miejsca awarii w przypadku gdy pojazd nie może się poruszać lub holowanie do najbliższego serwisu Oferta miejscem występnie awarii pojazdu.

**Odpowiedź**

Zamawiający dokona zmiany zapisów dotyczących gwarancji jak wskazano poniżej.

**ZMIANA TREŚCI SWZ**

§ 10 ust. 6 lit. a) otrzymuje brzmienie:

**„a) W czasie trwania gwarancji wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt wszystkie wady/awarie/usterki wynikające z wad konstrukcyjnych, uszkodzenia materiałów lub wadliwego wykonania pojazdów (podwozia), przy czym:**

- w przypadku gdy pojazd jest się w stanie poruszać to zamawiający dostarczy go na własny koszt do serwisu, przy czym serwis oddalony maksymalnie 100 km od siedziby zamawiającego**
- w przypadku gdy pojazd nie może się poruszać wykonawca zapewni na własny koszt dojazd mobilnego wozu serwisowego w celu usunięcia awarii lub holowanie pojazdu do najbliższego autoryzowanego serwisu wykonawcy celem usunięcia awarii pojazdu”**

§ 10 ust. 6 lit. c) otrzymuje brzmienie:

**„Czas przybycia autoryzowanego serwisu lub - w przypadku określonym w ust. 6 tiret pierwszy niniejszego paragrafu - przyjęcia od zamawiającego pojazdu do serwisu”**

### Pytanie nr 2

Śmieciarka z żurawiem przenośnym 16 m<sup>3</sup> – 1 szt.

4. Jeżeli konstrukcja żurawia wymaga aby podpory w czasie jazdy były skierowane do góry to w trakcie opuszczania nóg obrót w dół ma nastąpić automatycznie.

Czy Zamawiający dopuszcza hydrauliczny obrót nóg podporowych, aktywowany przez operatora?

Uzasadnienie: Przy automatycznym obrocie podpór wraz z ich jednoczesnym opuszczaniem istnieje możliwość, że w przypadku nierówności terenu, jedna z podpór bezproblemowo się obróci i oprze o podłoże, natomiast druga np. przy krawężniku podczas obrotu zahaczy o podłoże i nie będzie się w stanie w pełni o niego oprzeć. W przypadku systemu aktywowanego przez operatora nie będzie takiego problemu.

### Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

### ZMIANA TREŚCI SWZ

Załącznik nr 1b, 1f i 1h do SWZ – zapis w pkt III.20 o treści: „Jeżeli konstrukcja żurawia wymaga aby podpory w czasie jazdy były skierowane do góry to w trakcie opuszczania nóg obrót w dół ma nastąpić automatycznie”

otrzymuje brzmienie:

**„Jeżeli konstrukcja żurawia wymaga aby podpory w czasie jazdy były skierowane do góry to w trakcie opuszczania podpór funkcja obrotu podpór ma być uruchamiana przez operatora lub obrót podpór ma być wspomagany sprężynami gazowymi”.**

### Pytanie nr 3

Załącznik nr 1a do SWZ

Śmieciarka z żurawiem przenośnym pojemności 19- 20 m<sup>3</sup> – 2 szt.

Pojazd został opisany przez określenie minimalnych, wymaganych i potrzebnych zamawiającemu

„parametrów funkcjonalnych” co oznacza, że dopuszczalne jest oferowanie pojazdu posiadającego

parametry techniczne na wymaganym poziomie lub lepsze od opisanych.

I. Dane techniczne podwozia:

PKT. 1. Silnik:

c) maksymalny moment obrotowy silnika min. 1500 Nm

Czy zamawiający dopuści maksymalny moment obrotowy silnika 1200 Nm?

### Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę momentu obrotowego.

### ZMIANA TREŚCI SWZ

Załącznik nr 1 a do SWZ, zapis w pkt I.4 lit. c) otrzymuje brzmienie: „maksymalny moment obrotowy silnika min. **1200 Nm**”.

### Pytanie nr 4

Załącznik nr 1a do SWZ

Śmieciarka z żurawiem przenośnym pojemności 19- 20 m<sup>3</sup> – 2 szt.

d) filtr paliwa wstępny z podgrzewanym separatorem wody.

Czy zamawiający dopuści podgrzewanie filtra a separator nie podgrzewany?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę.

**ZMIANA TREŚCI SWZ**

Załącznik nr 1 a do SWZ, zapis w pkt I.4 lit. d) otrzymuje brzmienie: „filtr paliwa wstępny z podgrzewanym separatorem wody. **Zamawiający dopuszcza podgrzewanie filtra paliwa z separatorem nie podgrzewanym**”.

**Pytanie nr 5**

Załącznik nr 1a do SWZ

Śmieciarka z żurawiem przenośnym pojemności 19- 20 m<sup>3</sup> – 2 szt.

PKT 7. Osie tylne:

a) ostatnia oś wleczona kierowana oraz podnoszona

Czy zamawiający dopuści oś wleczoną kierowaną niepodnoszoną a odciążaną?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę.

**ZMIANA TREŚCI SWZ**

Załącznik nr 1 a do SWZ, zapis w pkt I.7 lit. a) otrzymuje brzmienie: „ostatnia oś wleczona kierowana oraz podnoszona **lub oś wleczona kierowana niepodnoszona, odciążana**”.

**Pytanie nr 6**

Załącznik nr 1a do SWZ

Śmieciarka z żurawiem przenośnym pojemności 19- 20 m<sup>3</sup> – 2 szt.

PKT 10. Kabina:

d) siedzenie dla pasażerów dwa pojedyncze, fotel środkowy z trzypunktowym pasem bezpieczeństwa

Czy zamawiający dopuści fotel środkowy z 2 punktowym pasem ?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę.

**ZMIANA TREŚCI SWZ**

Załącznik nr 1 a do SWZ, zapis w pkt 10 lit. d) otrzymuje brzmienie: „siedzenie dla pasażerów dwa pojedyncze, fotel środkowy z minimum **dwupunktowym** pasem bezpieczeństwa”.

**Pytanie nr 7**

Załącznik nr 1a do SWZ

Śmieciarka z żurawiem przenośnym pojemności 19- 20 m<sup>3</sup> – 2 szt.

PKT. 18 .Zbiornik Ad Blue min. 50 l z korkiem zamykanym na klucz.

Czy zamawiający dopuści zbiornik Ad blue min. 30 l ?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę.

**ZMIANA TREŚCI SWZ**

Załącznik nr 1 a do SWZ, zapis w pkt 18 otrzymuje brzmienie: „Zbiornik Ad Blue min. **30 l** z korkiem zamykanym na klucz”.

**Pytanie nr 8**

Załącznik nr 1b do SWZ

Śmieciarka z żurawiem przenośnym 16 m<sup>3</sup> – 1 szt.

I. Dane techniczne podwozia:

PKT. 1.Silnik:

c)maksymalny moment obrotowy silnika min. 1500 Nm

Czy zamawiający dopuści maksymalny moment obrotowy silnika 1200 Nm?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę.

**ZMIANA TREŚCI SWZ**

Załącznik nr 1b do SWZ, zapis w pkt I.4 lit. c) otrzymuje brzmienie: „maksymalny moment obrotowy silnika min. **1200 Nm**”.

**Pytanie nr 9**

Załącznik nr 1b do SWZ

Śmieciarka z żurawiem przenośnym 16 m<sup>3</sup> – 1 szt.

e)Układ podgrzewania paliwa

Czy zamawiający dopuści podgrzewanie filtra a separator nie podgrzewany ?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę.

**ZMIANA TREŚCI SWZ**

Załącznik nr 1b do SWZ, zapis w pkt I.4 lit. e) otrzymuje brzmienie: „Układ podgrzewania paliwa.

**Zamawiający dopuszcza podgrzewanie filtra paliwa z separatorem nie podgrzewanym**”.

**Pytanie nr 10**

Załącznik nr 1b do SWZ

Śmieciarka z żurawiem przenośnym 16 m<sup>3</sup> – 1 szt.

PKT.7 Osi tylna:

a) tylne zawieszenie pneumatyczne nacisk na oś min. 13 ton

Czy zamawiający dopuszcza tylne zawieszenie pneumatyczne z naciskiem 11500kg ?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę.

**ZMIANA TREŚCI SWZ**

Załącznik nr 1b do SWZ, zapis w pkt I.7 lit. a) otrzymuje brzmienie: „tylne zawieszenie pneumatyczne nacisk na oś min. **11,5 ton**”.

**Pytanie nr 11**

Załącznik nr 1b do SWZ

Śmieciarka z żurawiem przenośnym 16 m<sup>3</sup> – 1 szt.

PKT. 9. Układ hamulcowy:

f) hamulec przystankowy

czy zamawiający dopuszcza automatyczny bieg jałowy zgodnie z CEN 1501 ?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę.

### **ZMIANA TREŚCI SWZ**

Załącznik nr 1b do SWZ, zapis w pkt I.9 lit. f) otrzymuje brzmienie: „hamulec przystankowy **lub jałowy**”.

#### **Pytanie nr 12**

Załącznik nr 1b do SWZ

Śmieciarka z żurawiem przenośnym 16 m<sup>3</sup> – 1 szt.

PKT. 13. Zbiornik na Ad Blue min. 50 l z korkiem zamykanym na klucz

Czy zamawiający dopuszcza zbiornik Ad Blue min 30 l?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę.

### **ZMIANA TREŚCI SWZ**

Załącznik nr 1b do SWZ, zapis w pkt 13 otrzymuje brzmienie: „Zbiornik Ad Blue min. **30** l z korkiem zamykanym na klucz”.

#### **Pytanie nr 13**

Załącznik nr 1b do SWZ

Śmieciarka z żurawiem przenośnym 16 m<sup>3</sup> – 1 szt.

PKT. 16. Kabina:

d) siedzenie dla pasażerów dwa pojedyncze, fotel środkowy z trzy punktowym pasem bezpieczeństwa

Czy zamawiający dopuści fotel środkowy z 2 punktowym pasem ?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę.

### **ZMIANA TREŚCI SWZ**

Załącznik nr 1b do SWZ, zapis w pkt 16 lit. d) otrzymuje brzmienie: „siedzenie dla pasażerów dwa pojedyncze, fotel środkowy z minimum **dwupunktowym** pasem bezpieczeństwa”.

#### **Pytanie nr 14**

Załącznik nr 1b do SWZ

Śmieciarka z żurawiem przenośnym 16 m<sup>3</sup> – 1 szt.

PKT.26. Błotniki tylnej osi fabryczne

Czy zamawiający dopuszcza błotniki tylnej osi marki producenta nadwozia ?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę.

### **ZMIANA TREŚCI SWZ**

Załącznik nr 1b do SWZ, zapis w pkt I.26 lit. otrzymuje brzmienie: „Błotniki tylnej osi fabryczne **lub marki producenta nadwozia**”.

#### **Pytanie nr 15**

Załącznik nr 1c do SWZ

Śmieciarka dwuosiowa z zabudową dwukomorową – 2 szt.

I. Dane techniczne podwozia:

PKT. 4. Silnik:

c) maksymalny moment obrotowy silnika min. 1500 Nm

**Pytanie:** Czy zamawiający dopuści maksymalny moment obrotowy silnika min 1200 Nm?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę.

**ZMIANA TREŚCI SWZ**

Załącznik nr 1c do SWZ, zapis w pkt I.4 lit. c) otrzymuje brzmienie: „maksymalny moment obrotowy silnika min. **1200 Nm**”.

**Pytanie nr 16**

Załącznik nr 1c do SWZ

Śmieciarka dwuosiowa z zabudową dwukomorową – 2 szt.

e) Układ podgrzewania paliwa

**Pytanie:** Czy zamawiający dopuszcza podgrzewanie filtra a separator niepodgrzewany?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę.

**ZMIANA TREŚCI SWZ**

Załącznik nr 1c do SWZ, zapis w pkt I.4 lit. e) otrzymuje brzmienie: „Układ podgrzewania paliwa.

**Zamawiający dopuszcza podgrzewanie filtra paliwa z separatorem nie podgrzewanym**”.

**Pytanie nr 17**

Załącznik nr 1c do SWZ

Śmieciarka dwuosiowa z zabudową dwukomorową – 2 szt.

PKT. 7. Osi tylna:

a) tylne zawieszenie pneumatyczne nacisk osi min. 13 ton

Czy zamawiający dopuszcza tylne zawieszenie pneumatyczne z naciskiem 11500 kg ?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę.

**ZMIANA TREŚCI SWZ**

Załącznik nr 1c do SWZ, zapis w pkt I.7 lit. a) otrzymuje brzmienie: „tylne zawieszenie pneumatyczne nacisk na oś min. **11,5 ton**”.

**Pytanie nr 18**

Załącznik nr 1c do SWZ

Śmieciarka dwuosiowa z zabudową dwukomorową – 2 szt.

PKT. 13. Zbiornik na Ad Blue min 50 l z korkiem zamykanym na klucz

Czy zamawiający dopuszcza zbiornik Ad Blue min 30 L z korkiem zamykanym na klucz?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę.

**ZMIANA TREŚCI SWZ**

Załącznik nr 1c do SWZ, zapis w pkt 13 otrzymuje brzmienie: „Zbiornik Ad Blue min. **30 l** z korkiem zamykanym na klucz”.

**Pytanie nr 19**

Załącznik nr 1c do SWZ

Śmieciarka dwuosiowa z zabudową dwukomorową – 2 szt.

16. Kabina:

d) siedzenie dla pasażerów dwa pojedyncze fotel środkowy z trzypunktowym pasem bezpieczeństwa

Czy zamawiający dopuszcza fotel środkowy z 2 punktowym pasem bezpieczeństwa ?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę.

**ZMIANA TREŚCI SWZ**

Załącznik nr 1c do SWZ, zapis w pkt 16 lit. d) otrzymuje brzmienie: „siedzenie dla pasażerów dwa pojedyncze, fotel środkowy z minimum **dwupunktowym** pasem bezpieczeństwa”.

**Pytanie nr 20**

Załącznik nr 1c do SWZ

Śmieciarka dwuosiowa z zabudową dwukomorową – 2 szt.

PKT. 25. Błotniki tylnej osi fabryczne

Czy zamawiający dopuści błotniki tylnej osi marki producenta nadwozia?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę.

**ZMIANA TREŚCI SWZ**

Załącznik nr 1c do SWZ, zapis w pkt I.25 otrzymuje brzmienie: „Błotniki tylnej osi fabryczne **lub marki producenta nadwozia**”.

**Pytanie nr 21**

Załącznik 1d do SWZ

Pojazd specjalistyczny skrzyniowy pow. 3,5 t – 1 szt.

I. Dane techniczne podwozia

PKT. 4.Silnik:

c)maksymalny moment obrotowy silnika min. 1 000 Nm

Czy zamawiający dopuszcza maksymalny moment obrotowy silnika min. 900 Nm?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę.

**ZMIANA TREŚCI SWZ**

Załącznik nr 1c do SWZ, zapis w pkt I.4 lit. c) otrzymuje brzmienie: „maksymalny moment obrotowy silnika min. **900 Nm**”.

**Pytanie nr 22**

Załącznik 1d do SWZ

Pojazd specjalistyczny skrzyniowy pow. 3,5 t – 1 szt.

d) dodatkowy podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody

Czy zamawiający dopuszcza jeden podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę.

**ZMIANA TREŚCI SWZ**

Załącznik nr 1d do SWZ, zapis w pkt I.4 lit. d) otrzymuje brzmienie: „**podgrzewany filtr paliwa**”.

**Pytanie nr 23**

Załącznik 1d do SWZ

Pojazd specjalistyczny skrzyniowy pow. 3,5 t – 1 szt.

PKT. 7. Nacisk osi min. 6 t

Czy zamawiający dopuszcza dla podwozia nacisk osi min 5,8 t?

**Odpowiedź**

Zamawiający w dniu 7 kwietnia 2022r. dokonał zmiany treści SWZ poprzez zmianę minimalnego nacisku z 6 ton na 5 ton. W związku z powyższym zamawiający dopuszcza nacisk dla podwozia 5,8 ton.

**Pytanie nr 24**

Załącznik 1d do SWZ

Pojazd specjalistyczny skrzyniowy pow. 3,5 t – 1 szt.

PKT. 14 Koła R19,5 z oponami 285/70

Czy zamawiający dopuszcza koła z R 19,5 z oponami 265/70?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę.

**ZMIANA TREŚCI SWZ**

Załącznik nr 1d do SWZ, zapis w pkt I.14 otrzymuje brzmienie: „**Koła R19,5 z oponami 285/70 lub 265/70**”.

**Pytanie nr 25**

Załącznik 1d do SWZ

Pojazd specjalistyczny skrzyniowy pow. 3,5 t – 1 szt.

PKT. 24. Fabryczne błotniki tylnych osi

Czy zamawiający dopuści błotniki tylnych osi marki producenta nadwozia?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę.

**ZMIANA TREŚCI SWZ**

Załącznik nr 1d do SWZ, zapis w pkt I.24 otrzymuje brzmienie: „Fabryczne błotniki tylnych osi **lub marki producenta nadwozia**”.

**Pytanie nr 26**

Załącznik 1d do SWZ

Pojazd specjalistyczny skrzyniowy pow. 3,5 t – 1 szt.

PKT. 27. Koło zapasowe zamontowane z boku pojazdu.

Czy zamawiający dopuszcza dostarczenie koła zapasowe luzem/bez montażu ?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę.

**ZMIANA TREŚCI SWZ**

Załącznik nr 1d do SWZ, zapis w pkt I.27 otrzymuje brzmienie: „Koło zapasowe ~~zamontowane z boku pojazdu~~”.



**Pytanie nr 27**

Załącznik nr 1f do SWZ - Pojazd specjalistyczny z dźwignikiem hakowym oraz żurawiem przenośnym dwuosiowy – 1 szt.

I. Dane techniczne podwozia

PKT. 4. Silnik:

c) maksymalny moment obrotowy silnika min. 1 500 Nm

Czy zamawiający dopuszcza maksymalny moment obrotowy silnika min. 1200 Nm?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę.

**ZMIANA TREŚCI SWZ**

Załącznik nr 1f do SWZ, zapis w pkt I.4 lit. c) otrzymuje brzmienie: „maksymalny moment obrotowy silnika min. **1200 Nm**”.

**Pytanie nr 28**

Załącznik nr 1f do SWZ - Pojazd specjalistyczny z dźwignikiem hakowym oraz żurawiem przenośnym dwuosiowy – 1 szt.

d) dodatkowy podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody

Czy zamawiający dopuszcza jeden podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę.

**ZMIANA TREŚCI SWZ**

Załącznik nr 1f do SWZ, zapis w pkt I.4 lit. d) otrzymuje brzmienie: „~~dodatkowy~~ podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody”.

**Pytanie nr 29**

Załącznik nr 1f do SWZ - Pojazd specjalistyczny z dźwignikiem hakowym oraz żurawiem przenośnym dwuosiowy – 1 szt.

PKT. 10. Układ kierowniczy:

a) układ kierowniczy ze wspomaganiem oraz chłodnicą oleju

Czy zamawiający dopuszcza układ kierowniczy ze wspomaganiem bez chłodnicy oleju?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę.

**ZMIANA TREŚCI SWZ**

Załącznik nr 1f do SWZ, zapis w pkt 10 lit a) otrzymuje brzmienie: „**układ kierowniczy ze wspomaganiem** ~~oraz chłodnicą oleju~~”.

**Pytanie nr 30**

Załącznik nr 1f do SWZ - Pojazd specjalistyczny z dźwignikiem hakowym oraz żurawiem przenośnym dwuosiowy – 1 szt.

PKT. 13. Zbiornik na Ad Blue min. 50 l z korkiem zamykanym na klucz

Czy zamawiający dopuszcza zbiornik Ad Blue min 30 l ?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę.

### **ZMIANA TREŚCI SWZ**

Załącznik nr 1f do SWZ, zapis w pkt 13 otrzymuje brzmienie: „Zbiornik Ad Blue min. **30 l** z korkiem zamykanym na klucz”.

#### **Pytanie nr 31**

Załącznik nr 1f do SWZ - Pojazd specjalistyczny z dźwignikiem hakowym oraz żurawiem przenośnym dwuosiowy – 1 szt.

PKT. 27. Fabryczne błotniki tylnych osi

Czy zamawiający dopuszcza błotniki tylnych osi marki producenta nadwozia?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę.

### **ZMIANA TREŚCI SWZ**

Załącznik nr 1f do SWZ, zapis w pkt I.27 otrzymuje brzmienie: „Fabryczne błotniki tylnych osi **lub marki producenta nadwozia**”.

#### **Pytanie nr 32**

Załącznik nr 1h do SWZ - Pojazd specjalistyczny z dźwignikiem hakowym oraz żurawiem przenośnym trzyosiowy – 1 szt.

I. Dane techniczne podwozia

PKT. 4. Silnik:

c) maksymalny moment obrotowy silnika min. 1500 Nm

Czy zamawiający dopuszcza maksymalny moment obrotowy silnika min 1200 Nm?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę.

### **ZMIANA TREŚCI SWZ**

Załącznik nr 1h do SWZ, zapis w pkt I.4 lit. c) otrzymuje brzmienie: „maksymalny moment obrotowy silnika min. **1200 Nm**”.

#### **Pytanie nr 33**

Załącznik nr 1h do SWZ - Pojazd specjalistyczny z dźwignikiem hakowym oraz żurawiem przenośnym trzyosiowy – 1 szt.

d) dodatkowy podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody

Czy zamawiający dopuszcza jeden fabryczny podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę.

### **ZMIANA TREŚCI SWZ**

Załącznik nr 1h do SWZ, zapis w pkt I.4 lit. d) otrzymuje brzmienie: „~~dodatkowy~~ podgrzewany filtr paliwa z separatorem wody”.

#### **Pytanie nr 34**

Załącznik nr 1h do SWZ - Pojazd specjalistyczny z dźwignikiem hakowym oraz żurawiem przenośnym trzyosiowy – 1 szt.

PKT. 7. Osie tylne:

d) tylne zawieszenie pneumatyczne nacisk osi min. 19 ton

**Pytanie:** Czy wskazany nacisk min 19 ton dotyczy zespołu dwóch tylnych osi?

### **Odpowiedź**

Nacisk 19 ton dotyczy zespołu dwóch tylnych osi.

### **Pytanie nr 35**

Załącznik nr 1h do SWZ - Pojazd specjalistyczny z dźwignikiem hakowym oraz żurawiem przenośnym trzyosiowy – 1 szt.

PKT. 10. Układ kierowniczy:

a) układ kierowniczy ze wspomaganiem

**Pytanie:** Czy zamawiający dopuszcza układ kierowniczy ze wspomaganiem bez chłodnicy oleju?

### **Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę.

### **ZMIANA TREŚCI SWZ**

Załącznik nr 1h do SWZ, zapis w pkt 10 lit a) otrzymuje brzmienie: „**układ kierowniczy ze wspomaganiem** ~~oraz chłodnicą oleju~~”.

### **Pytanie nr 36**

Załącznik nr 1h do SWZ - Pojazd specjalistyczny z dźwignikiem hakowym oraz żurawiem przenośnym trzyosiowy – 1 szt.

PKT. 13. Zbiornik na Ad Blue min. 50 l z korkiem zamykanym na klucz

Czy zamawiający dopuszcza zbiornik Ad Blue min 30 l?

### **Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę.

### **ZMIANA TREŚCI SWZ**

Załącznik nr 1h do SWZ, zapis w pkt 13 otrzymuje brzmienie: „Zbiornik Ad Blue min. **30** l z korkiem zamykanym na klucz”.

### **Pytanie nr 37**

Złącznik nr 1i do SWZ - Śmieciarka trzyosiowa – 1szt.

I. Dane techniczne podwozia

a) maksymalny moment obrotowy silnika min. 1500 Nm

Czy zamawiający dopuszcza moment obrotowy silnika min. 1200 Nm?

### **Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę, poprzez dopuszczenie momentu obrotowego silnika min. 1200 Nm.

### **ZMIANA TREŚCI SWZ**

Załącznik nr 1i do SWZ, zapis w pkt I.4 lit. b) otrzymuje brzmienie: „maksymalny moment obrotowy silnika min. **1200 Nm**”.

### **Pytanie nr 38**

Złącznik nr 1i do SWZ - Śmieciarka trzyosiowa – 1szt.

I. Dane techniczne podwozia

PKT. 6. Osi tylna:

a) tylne zawieszenie pneumatyczne nacisk osi min. 13 ton

Pytanie: Czy zamawiający dopuści zawieszenie pneumatyczne z naciskiem 11,5 t?

### **Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę.

### **ZMIANA TREŚCI SWZ**

Załącznik nr 1i do SWZ, zapis w pkt I.7 lit. a) otrzymuje brzmienie: „tylne zawieszenie pneumatyczne nacisk na oś min. **11,5 ton**”.

#### **Pytanie nr 39**

Złącznik nr 1i do SWZ - Śmieciarka trzyosiowa – 1szt.

I. Dane techniczne podwozia

PKT. 12. Zbiornik na Ad Blue min 50 l z korkiem zamykanym na klucz

Czy zamawiający dopuści zbiornik Ad Blue min 30 l?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę.

### **ZMIANA TREŚCI SWZ**

Załącznik nr 1i do SWZ, zapis w pkt 13 otrzymuje brzmienie: „Zbiornik Ad Blue min. **30 l** z korkiem zamykanym na klucz”.

#### **Pytanie nr 40**

Złącznik nr 1i do SWZ - Śmieciarka trzyosiowa – 1szt.

I. Dane techniczne podwozia

PKT. 15. Kabina:

d) siedzenie dla pasażerów dwa pojedyncze fotel środkowy z trzypunktowym pasem bezpieczeństwa

Czy zamawiający dopuszcza fotel środkowy z dwupunktowym pasem bezpieczeństwa?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę.

### **ZMIANA TREŚCI SWZ**

Załącznik nr 1i do SWZ, zapis w pkt 16 lit. d) otrzymuje brzmienie: „siedzenie dla pasażerów dwa pojedyncze, fotel środkowy z minimum **dwupunktowym** pasem bezpieczeństwa”.

**Powyższe wyjaśnienia i zmiany treści SWZ stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.**

**Przewodnicząca Zarządu  
Związku Gmin Zagłębia  
Miedziowego  
(-) Małgorzata Frąckowiak  
/podpisano kwalifikowanym  
podpisem elektronicznym/**