



## Szpital Powiatowy w Sochaczewie

Nr sprawy: LG-ZZ/ZP.261.41.D.2017

Sochaczew, dnia 24.08.2017r

### Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie Art. 38 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r w nawiązaniu do SIWZ z dnia 18.08.2017 r. nr sprawy: LG-ZZ/ZP.261.41.D.2017, dotyczącej przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie odpowiadamy na pytania Wykonawców:

**Pytanie 1:** Zadanie 1, pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a'70sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:** TAK

**Pytanie 2:** Zadanie 7, pozycja 2. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 3:** Zadanie 8, pozycja 3,4. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 4:** Zadanie 13, pozycja 1-3. Czy Zamawiający dopuści silikonowy dren brzuszny o długości 50cm?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

**Pytanie 5:** Zadanie 21, pozycja 12-15. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy WARUNKI WYMAGANE dotyczą także w/w pozycji czy tylko cewników Foley'a?

**Odpowiedź:** TAK

**Pytanie 6:** Zadanie 21, pozycja 1-11, 15. Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley'a które mogą być stosowane w ciele pacjenta przez 7 dni?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

**Pytanie 7:** Zadanie 21, pozycja 12. Czy Zamawiający dopuści cewniki Nelaton wykonany z niesilikonowanego PCV, pakowany pojedynczo w opakowaniu folia-papier?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

**Pytanie 8:** Zadanie 21, pozycja 13. Czy Zamawiający dopuści cewniki Tiemann wykonany z niesilikonowanego PCV, pakowany pojedynczo w opakowaniu folia-papier?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

**Pytanie 9:** Zadanie 21, pozycja 14. Czy Zamawiający dopuści cewniki pępowinowy wykonany z niesilikonowanego PCV?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

**Pytanie 10:** Zadanie 21, pozycja 14. Czy Zamawiający dopuści cewniki pakowane pojedynczo w opakowaniu folia-papier?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie

96-500 Sochaczew; ul. Batalionów Chłopskich 3/7

KRS 0000020330; NIP 837-15-07-803; REGON 017222233

www.szpitalsochaczew.pl

Tel. 46 86-49-521, fax 46 86-49-525, e-mail: dor@szpitalsochaczew.pl



**Pytanie 11:** Zadanie 21, pozycja 14. Czy Zamawiający dopuści cewniki pępowinowe w rozmiarach 3,5; 4,0 i 5,0?

**Odpowiedź:** TAK

**Pytanie 12:** Zadanie 21, pozycja 14. Czy Zamawiający dopuści cewniki pępowinowe dostępne tylko w rozmiarach 4,0 i 5,0?

**Odpowiedź:** TAK

**Pytanie 13:** Zadanie 22, pozycja 5. Czy Zamawiający dopuści worek stomijny 15-70mm?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

**Pytanie 14:** Zadanie 22, pozycja 5. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 15:** Zadanie 24, pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści termometr elektroniczny?

**Odpowiedź:** TAK

**Pytanie 16:** Zadanie 24, pozycja 4. Czy Zamawiający oczekuje sterylnych zaciskaczy do pępowiny?

**Odpowiedź:** TAK

**Pytanie 17:** Zadanie 24, pozycja 10. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje stazy bezlateksowej, gdyż, opis przedmiotu zamówienia wskazuje na stazę automatyczną?

**Odpowiedź:** Zamawiający oczekuje stazy gumowej bezlateksowej.

**Pytanie 18:** Zadanie 29, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 55x55cm lub 45x55cm?

**Odpowiedź:** TAK

**Pytanie 19:** Zadanie 29, pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 30x40cm?

**Odpowiedź:** TAK

**Pytanie 20:** Zadanie 29, pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 40x42cm?

**Odpowiedź:** TAK

**Pytanie 21:** Zadanie 29, pozycja 1-3. Czy Zamawiający dopuści folię pakowane a'20sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:** TAK

**Pytanie 22:** Zadanie 29, pozycja 1-3. Czy Zamawiający dopuści folię wykonaną z poliuretanu?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

**Pytanie 23:** Zadanie 30, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści łącznik schodkowy sterylny o średnicy zewnętrznej 7mm / 12 mm (min./max.), spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

**Pytanie 24:** Zadanie 35. Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe posiadające informacje o maksymalnej objętości wypełnienia mankieta umieszczoną na korpusie oraz opakowaniu jednostkowym, spełniające pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

**Pytanie 25:** Zadanie 37. Czy Zamawiający dopuści sondy Sengstakena dostępne tylko w rozmiarze 16, 18 i 20?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

**Pytanie 26:** Zadanie 44, pozycja 3. Czy Zamawiający dopuści szczoteczki cytologiczne typu wachlarz?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

**Pytanie 27:** Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1: W przypadku nieterminowych dostaw Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,5 % wartości towarów nie dostarczonych w terminie za każdy dzień zwłoki licząc od dnia, w którym upływa umowny czas dostawy

wymieniony w § 2 ust. 3, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto niedostarczonej w terminie części towarów**, jeżeli вина nie leży po stronie Zamawiającego

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

**Pytanie 28:** Zadanie 8 poz. 1: Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy maska tlenowa z łącznikiem uniwersalnym do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego lub aparatury wymagającej łącznika gwintowanego, ma być pozbawiona Ftalanów?

**Odpowiedź:** TAK

**Pytanie 29:** Zadanie 8 poz. 3, 4 :. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w celu optymalnej depozycji leku średnia wielkość rozbijanych cząsteczek (MMAD) ma wynosić 2,21 µm (+/-0,07) µm potwierdzona w katalogu producenta?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

**Pytanie 30:** Zadanie 6, poz. 1-6 . Z uwagi na fakt, że poziom protein w rękawicach chirurgicznych jest niezwykle istotny ze względu na bezpośredni wpływ na poziom reakcji alergicznych wśród personelu prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga zawartości protein < 30µg/g rękawicy potwierdzony raportem niezależnego laboratorium od producenta załączonym do oferty?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

W związku z tym, że Zamawiający nie określił typu sterylizacji dla konwencjonalnych rękawic chirurgicznych, prosimy o doprecyzowanie czy rękawice mają być sterylizowane radiacyjnie? Pragniemy zaznaczyć, że taki typ sterylizacji wyeliminuje całkowicie ryzyko bezpośredniego kontaktu dłoni z szkodliwymi substancjami stosowanymi przy sterylizacji gazowej.

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienia czy rękawiczki mają posiadać również rejestrację jako środek ochrony osobistej kategorii III?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

**Pytanie 31:** Zadanie 6, poz. 7 .Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic chirurgicznych antyalergicznym, bezpudrowym, półsyntetycznym: lateksowo-nitrylowych, trójwarstwowych. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana. Warstwa wewnętrzna 100% nitryl, dodatkowo pokrytej warstwą silikonu, co uniemożliwia kontakt dłoni z proteinami lateksu, dając jednocześnie komfort użytkowania naturalnej gumy przy jednocześnie wysokiej barierowości syntetyku i stanowi korzystne ekonomicznie rozwiązanie. Obniżony poziom AQL po zapakowaniu 0,65, opakowanie max 50 par, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe.

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

**Pytanie 32:** Zadanie 6, poz. 8 Czy Zamawiający wymaga obniżonej grubości na palcu wynoszącej 0,18 mm, która poprawia wrażliwość dotykową, zwłaszcza w kontakcie z tkankami miękkimi?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

Ze względu na zastosowanie (rękawice ginekologiczne) Zamawiający wymaga aby długość rękawic wynosiła 500 mm?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

**Pytanie 33:** Zadanie 11, pozycja 1. Wnioskujemy o dopuszczenie przyrządów do podawania płynów infuzyjnych wykonanych zgodnie z normą PN-EN ISO 8536-4:2013-06 określającą wymagania dotyczące zestawów jednorazowego użytku do infuzji do podawania grawitacyjnego, do użytku medycznego, w celu zapewnienia ich kompatybilności z pojemnikami na płyny infuzyjne i z wyposażeniem do podawania dożylnego, który charakteryzuje się igłą dwukanałową, standardową.

**Odpowiedź:** TAK

**Pytanie 34:** ZADANIE NR 45. Proszę o dopuszczenie filtrów mikrobiologicznie czystych.

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

**Pytanie 35:** ZADANIE NR 28. Czy Zamawiający dopuści sztuczny nos z portem do podłączenia drenu tlenowego, z portem do odsysania, o wadze 5.1g, wyposażony w podwójny wkład gąbkowy, niebieski, położony

po obu stronach centralnie umieszczonego portu tlenowego? Wilgotność wyjściowa 27.1 mg H<sub>2</sub>O przy 15 oddechach/ min i TV 500ml. Przestrzeń martwa 0.08cm H<sub>2</sub>O. Przeznaczony na 24 h.

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

**Pytanie 36:** Pakiet 27, pozycja 5. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej z odsysaniem z nazwą producenta, średnicą rurki i mankietu oraz rodzajem mankietu podanymi na sterylnym opakowaniu. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:** TAK

**Pytanie 37:** Pakiet 28, pozycja 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego wymiennika ciepła i wilgoci do tracheotomii, z portem do podawania tlenu, centralnie umieszczonym portem do odsysania i pobierania próbek, wydajność nawilżania przy VT 500ml minimum 28mg/l, waga 8-9g, przestrzeń martwa 15-17ml.

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

**Pytanie 38:** Pakiet 35, pozycja 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnych masek krtaniowych z informacją o maksymalnej objętości wypełnienia mankietu umieszczoną na opakowaniu. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

**Pytanie 39:** Pakiet 45, pozycja 1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje sterylny elektrostyczny filtr oddechowy, antybakteryjny i antywirusowy, hydrofobowy, z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem do kapnografii, zakres objętości oddechowej VT 150-1200ml, wydajność nawilżania dla VT500ml min 33mg/l, waga max. 28g, przestrzeń martwa max.51 ml, opór przepływu 2,7 cm H<sub>2</sub>O przy 60 l/min., skuteczność filtracji min.99,999% ?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

**Pytanie 40:** ZADANIE 1 POZ. 4 .Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

**Odpowiedź:** TAK

**Pytanie 41:** ZADANIE 1 POZ. 4 .Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 70 sztuk z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym.

**Odpowiedź:** TAK

**Pytanie 42:** ZADANIE 3 POZ. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowani strzykawek pojemności 50/60ml, spełniających pozostałe wymogi SIWZ.

**Odpowiedź:** TAK

Prosimy o wyjaśnienie czy strzykawki mają posiadać na cylindrze logo producenta i typ strzykawki nadrukowane na cylindrze, co pozwala na identyfikację produktu bez opakowania jednostkowego.

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

**Pytanie 43:** ZADANIE 4 POZ. 10. Prosimy o wyjaśnienie czy igły do pena mają być sterylizowane radiacyjnie?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

Prosimy o wyjaśnienie czy igły mają być kompatybilne ze wszystkimi powszechnie stosowanymi wstrzykiwaczami, co ma być potwierdzone stosownym certyfikatem dołączonym do oferty oraz nadrukowane oryginalnie przez producenta na opakowaniu zbiorczym?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

**Pytanie 44:** ZADANIE 5 POZ. 1-6. Prosimy o wyjaśnienie czy na opakowaniu jednostkowym ma być oryginalnie nadrukowany rysunek ostrza w skali 1:1?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

Prosimy o sprecyzowanie czy kartonowe opakowanie zbiorcze ostrzy (100szt) ma być szczelnie zewnętrznie owinięte folią?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

**Pytanie 45:** ZADANIE 9 POZ. 1- 7. Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają posiadać karbowaną



wewnętrzną stronę lejka -końcówki od strony próżni pasującej do zestawów ssących w blokach operacyjnych, co zapewni szczelne połączenie i zapobiega zsunięciu się cewnika z łącznika dreny ssącego i kontaminacji?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

**Pytanie 46:** ZADANIE 14 i 17 i 8: Czy zaoferowane produkty mają posiadać podwójne opakowanie, to jest aby produkt był całkowicie zamknięty w worku foliowym a następnie opakowany na zewnątrz w opakowanie papier-folia, co pozwala na jego aseptyczne stosowanie?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

**Pytanie 47:** ZADANIE 18. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie opisu SIWZ, czy ze względów praktycznych tj, zapewnienia właściwego i optymalnego zasięgu poszczególnych końcówek ssących w polu operacyjnym powinny one posiadać długości odpowiednio: końcówki zagięte 155mm +/- 5mm i 235 mm +/- 5mm oraz prosta 275mm +/- 5mm, tak jak obecnie stosowane?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

Czy Zamawiający oczekuje, aby dren znajdujący się w zestawie do odsysania posiadał od strony ssaka uniwersalną docinaną końcówkę, umożliwiającą co najmniej 2-krotną korekcję średnicy pasującego złącza ssaka? Nadmieniamy, że jest to niezbędne rozwiązanie eliminujące skutecznie problemy wynikające ze współpracy drenów z różnymi typami ssakami, gdyż ich złącza nie są w żaden sposób wystandaryzowane.

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

Prosimy o sprecyzowanie czy ortopedyczna końcówka do odsysania ma posiadać w opakowaniu graficzną instrukcję obsługi, tak jak obecnie stosowane?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

**Pytanie 48:** ZADANIE 21 POZ. 16. Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają być wyposażone z min. 3 czy 4 otwory boczne?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

Prosimy o sprecyzowanie czy otwory boczne drenujące mają posiadać średnicę nie większą niż 5mm oraz posiadać zaoblonny kształt?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

**Pytanie 49:** ZADANIE 26 POZ. 1 -2. Prosimy o wyjaśnienie czy kraniki mają być sterylizowane radiacyjnie?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

**Pytanie 50:** ZADANIE 33. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby zestaw do godzinowej zbiórki moczu posiadał bezigłowy port do pobierania próbek z przezroczystym okienkiem podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbek?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

**Pytanie 51:** ZADANIE 5. POZ. 1- 6 Czy Zamawiający wymaga sterylne ostrza chirurgiczne ze stali węglowej jednorazowego użytku z wygrawerowanym rozmiarem, pakowane pojedynczo w folię aluminiową z identyfikacją rozmiarową na opakowaniu oraz w zbiorczym opakowaniu zawierającym 100 szt.?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

**Pytanie 52:** ZADANIE 11, poz. 1. Czy Zamawiający wymaga IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorcza dwukanałową - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta komora kroplowa 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, wielkość komory ok.. 5,5, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm,- rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm? Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

Poz. 2. Czy Zamawiający wymaga TS o składzie: osłonka igły biorczej z podłużnymi żebrami

ułatwiający zdejmowanie, wykonana z PE, igła biorecza dwukanałowa, uniemożliwiająca wypływ płynu z miejsca połączenia, łatwe połączenie nawet do małych pojemników miękkich, hydrofobowy filtr powietrza, zatyczka filtra hydrofobowego, typ on/off w kolorze czerwonym, komora kroplowa 20 kropli = 1ml ± 0,1ml; długość komory kroplowej 98mm; elastyczne tworzywo daje komfort podłączenia przyrządu; wolna od PCV; pojemność 18ml, filtr krwi o wielkości oczek 200 µm i powierzchni filtracyjnej 14,2cm<sup>2</sup>, zaciskacz rolkowy, z miejscem na dren dla bezpieczeństwa po użyciu; regulacja min. 15 mm, dren medyczny o długości 150 cm, wykonany z PVC nie zawierającego ftalanów, łącznik stożkowy luer-lock, osłownika łącznika luer-lock. li po

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

**Pytanie 53:** ZADANIE 22. poz. 3 Czy Zamawiający ma na myśli pojemnik typu tulipan?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści wieszak do mocowania worka na mocz objęty 8% podatkiem-VAT?

**Odpowiedź:** TAK

Poz. 8 Czy Zamawiający dopuści nocniki z pulpy?

**Odpowiedź:** NIE

**Pytanie 54:** ZADANIE 30. poz. 3 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie koreczków a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Odpowiedź:** TAK

**Pytanie 55:** ZADANIE 44. poz. 2 .Czy Zamawiający wymaga szkiełka pakowane a'50 szt.?

**Odpowiedź:** TAK

Czy Zamawiający ma na myśli wycenę za opakowanie?

**Odpowiedź:** TAK

Poz. 4 Czy Zamawiający wymaga wzierniki pakowane folia+papier?

**Odpowiedź:** NIE

Z poważaniem

DYREKTOR

Piotr Szewik