



Szpital Powiatowy w Sochaczewie

Nr sprawy: DE-ZZ/ZP.261.03.D.2018

Sochaczew, dnia 01.02.2018r

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie Art. 38 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r w nawiązaniu do SIWZ z dnia 25.01.2018 r. nr sprawy: DE-ZZ/ZP.261.03.D.2018, dotyczącej przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie odpowiadamy na pytania Wykonawców:

Pytanie 1: Zadanie I, poz. 7. Prosimy o określenie, ile opakowań preparatu a 20 ml należy zaoferować? Czy należy przeliczyć ilość opakowań (100 op. a 30 ml, tj. 150 op. a 20 ml)?

Odpowiedź: 100 opak.

Pytanie 2: Zadanie I, poz. 8. Prosimy o określenie, ile opakowań preparatu a 350 ml należy zaoferować? Czy należy przeliczyć ilość opakowań? W przypadku przeliczenia i ułamkowej ilości opakowań prosimy o dookreślenie czy wycenić ułamkową ilość opakowań, zaokrąglić w górę, czy postępować zgodnie z zasadami matematyki?

Odpowiedź: 45 opak.

Pytanie 3: Zadanie III, poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu przeznaczonego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, zawierającego etanol, propan-2-ol i bifenył-2-ol, o skuteczności wobec: B (łącznie z Tbc), F, V (Polio, Rota, Adeno, Vaccinia, Herpes simplex, HBV, HCV, HIV, Noro, SARS), o wyjątkowych zaletach w zakresie ochrony i pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym właściwościom natłuszczającym, nie zawierającego barwników i substancji zapachowych, możliwość stosowania przez alergików, zarejestrowanego jako produkt biobójczy, w opakowaniu a 1L w systemie zamkniętym?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 4: Zadanie III, poz. 2. Prosimy o dopuszczenie preparatu do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk, ciała i włosów, nie zawierającego mydła, zawierającego w składzie glukozyd laurylowy oraz składniki natłuszczające i pielęgnujące takie jak alantoina. PH produktu wynosi ok 5,0. Opakowanie a 1L w systemie zamkniętym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5: Zadanie III, poz. 3. Czy Zamawiający dopuści bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów (wskazania potwierdzone w ChPL)? Preparat gotowy do użycia, zawiera 3 substancje czynne (2-propanol, 1-propanol, 2-difenyloł) oraz nadtlenek wodoru. Nie zawierający jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny, związków amoniowych. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (w tym dermatofity), Tbc, V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex, wirus grypy azjatyckiej). Produkt leczniczy w opakowaniach 250 ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 6: Zadanie III, poz. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu chlorowego w tabletkach, skutecznego wobec B, Tbc (M. terrae), F (Candida albicans, Aspergillus niger), V (Polio, Adeno, Noro) - dezynfekcja powierzchni i przedmiotów mocno zanieczyszczonych substancją organiczną w czasie 15 minut (1.000 ppm), oraz Clostridium difficile zgodnie z normą EN 13704

Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie

96-500 Sochaczew; ul. Batalionów Chłopskich 3/7

KRS 0000020330; NIP 837-15-07-803; REGON 017222233

www.szpitalsochaczew.pl

Tel. 46 86-49-521, fax 46 86-49-525, e-mail: dor@szpitalsochaczew.pl



(warunki brudne - obciążenie albuminą wołową) w czasie 10 minut (10.000 ppm). Produkt można stosować do powierzchni, które mają kontakt z żywnością. Jedna tabletka o masie 3,3 g uwalnia 1,5 g aktywnego chloru. Opakowania a 300 szt. tabletek. Produkt biobójczy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 7: Zadanie IV, poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do mycia i dezynfekcji, przeznaczonego do przygotowywania do ponownego użycia narzędzi nieodpornych i odpornych na działanie wysokich temperatur, zalecanego do przygotowywania endoskopów sztywnych i giętkich, sond ultradźwiękowych, instrumentów medycznych, oprzyrządowania anestezjologicznego, masek oddechowych, przyrządów laboratoryjnych, zawiera w składzie: 10,0 g chlorku dimetylodioctyloamoniowego, 15,0 g fenoksypropanolu, 15,6 g dioctanu alkiloguanidyny, 9,5 g laurylopropylenodiaminy. 5-15% niejonowe związki powierzchniowo czynne, substancje chroniące przed korozją. Szerokie spektrum: B, Tbc, F (C.albicans), V (Rota, BVDV, Vaccinia HIV, HBV, HCV, Adeno) w stężeniu 2% w czasie do 15 minut. Szeroka tolerancja materiałowa potwierdzona badaniem tolerancji materiałowej. Produkt w postaci płynnego koncentratu w opakowaniach a 5L. Wyrób medyczny.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 8: Zadanie IV, poz. 2. Prosimy o dopuszczenie preparatu przeznaczonego do manualnego i półautomatycznego mycia endoskopów, narzędzi chirurgicznych, wyrobów medycznych i oprzyrządowania anestezjologicznego, na bazie enzymów (proteaza, lipaza, amylaza) i niejonowych substancji powierzchniowo czynnych, o niskim stężeniu roboczym 0,5%, z możliwością stosowania w myjce ultradźwiękowej, pH ok. 7, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w opakowaniu a 2L z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 9: Zadanie IV, poz. 3. Prosimy o dopuszczenie preparatu o kwaśnym pH (pH koncentratu ok. 1,3) do termicznego mycia, przygotowania kaczek i basenów. Preparat zapobiega powstawaniu i usuwa powstałe osady, po wyschnięciu nie pozostawia plam, nie pieni się. Zawiera w składzie kwasy organiczne, stabilizatory twardości, a także substancje chroniące przed korozją. Preparat w płynie w opakowaniu a 5kg. Wyrób medyczny. W przypadku zgody na zaoferowanie powyższego preparatu prosimy o określenie, czy ilości wyliczyć z gęstości, czy do obliczeń przyjąć 5L=5kg?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 10: Zadanie IV, poz. 3. Prosimy o dopuszczenie płynnego, enzymatycznego preparatu o odczynie neutralnym do maszynowego mycia narzędzi i wyposażenia medycznego (w tym kaczek i basenów). Preparat pracujący w niskim stężeniu roboczym 0,3-0,5%, nie pieni się, zawiera w składzie niejonowe związki powierzchniowo czynne, enzymy, eter alkilopolietylenoglikolowopolibutylenglikolowy. Wyrób medyczny klasy I. Opakowanie a 5kg. W przypadku zgody na zaoferowanie powyższego preparatu prosimy o określenie, czy ilości wyliczyć z gęstości, czy do obliczeń przyjąć 5L=5kg?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, pozostałe zapisy zgodne z siwz.

Pytanie 11: Zadanie IV, poz. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezalkoholowego, gotowego do użycia preparatu do szybkiej dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych nieodpornych i odpornych na działanie alkoholu na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. Możliwość użycia na oddziałach noworodkowych. Działa na B, F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, BVDV, Papova, Rota) w czasie 1 minuty z możliwością poszerzenia o TBC (M. Terrae) oraz wirus Noro w czasie do 15 minut. Opakowanie 1 l. ze spryskiwaczem pianowym oraz opakowanie a 5L. Wyrób medyczny.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 12: Zadanie IV, poz. 5. Prosimy o dopuszczenie gotowego do użycia bezbarwnego i bezzapachowego preparatu do czyszczenia i nawilżania rany w postaci płynu, zawierającego w składzie otenidynę. Skutecznie usuwa biofilm bakteryjny, przyspiesza gojenie ran, odpowiedni dla wszystkich rodzajów ran. Opakowanie 350 ml. Wyrób medyczny.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 13: Zadanie IV, poz. 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie olejku w sprayu do pielęgnacji narzędzi chirurgicznych z innowacyjną formułą fluidu, wykazującego doskonałe właściwości smarujące i nawilżające, zawierającego delikatne dodatki pielęgnujące, nie pozostawiającego smug, nie rozmazującego się, nie mającego negatywnego wpływu na skuteczność sterylizacji, nie zawierającego freonu, przedłużającego żywotność instrumentów medycznych, długotrwale chroniącego przed korozją,

zawierającego medyczne oleje białe, w opakowaniach a 400ml (spray) z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wyrób medyczny.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 14: Zadanie V, poz. 2. Czy zamawiający wymaga zaoferowania preparatu zawierającego w składzie dichlorowodorek oktenidyny?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga preparatu ma bazie oktenidyny.

Pytanie 15: Zadanie VI, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do oceny lekko alkaliczny, płynny koncentrat o wysokiej wydajności do maszynowego mycia narzędzi i utensyliów medycznych tj. narzędzi chirurgicznych i mikrochirurgicznych, sprzętu anestetycznego, narzędzi stosowanych w okulistyce, giętkich i sztywnych endoskopów, kontenerów i innych narzędzi przygotowywanych powszechnie w centralnych sterylizatorniach; może być stosowany w automatycznych myjniach-dezynfektorach oraz w myjniach tunelowych. Preparat z zawartością enzymów, anionowych środków powierzchniowo czynnych, niejonowych środków powierzchniowo czynnych oraz polikarboksylanów usuwa zanieczyszczenia organiczne, takie jak krew, białka, pozostałości tkanek oraz śluz i zabrudzenia zawierające tłuszcze. Działa w standardowym stężeniu 0,5% w czasie 5-10 min, w zakresie temperatur 35-55 stopni C. pH roztworu roboczego wynosi ok. 11. Opakowanie 5L. Wyrób medyczny.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 16: Zadanie VI, poz. 2. Prosimy o dopuszczenie płynnego środka neutralizującego do przygotowania do ponownego użycia narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych, zawierającego kwas cytrynowy, bez fosforanów i substancji powierzchniowo czynnych, do stosowania w myjniach-dezynfektorach oraz myjniach tunelowych. Posiadającego dobrą kompatybilność materiałową, do stosowania do powierzchni ze stali nierdzewnej, szkła, ceramiki, plastiku. Wyrób medyczny. Opakowanie a 5kg. W przypadku zgody na zaoferowanie powyższego preparatu prosimy o określenie, czy ilości wyliczyć z gęstości, czy do obliczeń przyjmując 5L=5kg?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 17: Zadanie VI, poz. 3. Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie płynnego środka płuczącego w myjniach - dezynfektorach. Preparat nie pieni się, zapobiega tworzeniu się plam podczas suszenia umytego sprzętu. Posiadający neutralne pH i zabezpieczający przed korozją spłukiwaną powierzchnię. Zawierający w swoim składzie min. niejonowe związki powierzchniowo czynne, alkohole, inhibitory korozji. Preparat w postaci płynu w opakowaniach a 5kg. Wyrób medyczny. W przypadku zgody na zaoferowanie powyższego preparatu prosimy o określenie, czy ilości wyliczyć z gęstości, czy do obliczeń przyjmując 5L=5kg?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 18: Zadanie VI, poz. 4. Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do maszynowej, chemiczno-termicznej dezynfekcji narzędzi oraz wyrobów medycznych wszelkiego rodzaju (endoskopy oprzyrządowanie anestetyczne), na bazie 20 g/100 g aldehydu glutarowego? Skuteczność mikrobiologiczna preparatu w stężeniu 1% (10 ml/l) w temperaturze 60 stopni C w czasie oddziaływania do 5 minut: B, TBC, F, V, jaja glisty. Wyrób medyczny. Opakowanie a 5L.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 19: Zadanie VI, poz. 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie olejku w sprayu do pielęgnacji narzędzi chirurgicznych z innowacyjną formułą fluidu, wykazującego doskonałe właściwości smarujące i nawilżające, zawierającego delikatne dodatki pielęgnujące, nie pozostawiającego smug, nie rozmazującego się, nie mającego negatywnego wpływu na skuteczność sterylizacji, nie zawierającego freonu, przedłużającego żywotność instrumentów medycznych, długotrwale chroniącego przed korozją, zawierającego medyczne oleje białe, w opakowaniach a 400ml (spray). Wyrób medyczny.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 20: Zadanie VII, poz. 1. (po modyfikacji zad. VIIa poz. 1) Czy Zamawiający wymaga zaoferowania 5 opakowań typu tuba (box) po 200 szt. chusteczek w opakowaniu oraz 20 opakowań typu wkład po 200 szt. chusteczek w opakowaniu, a tym samym jest w stanie odstąpić od zapisu dotyczącego wymogu dostarczenia 40 pojemników?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie 21: Zadanie VII, poz. 2. (po modyfikacji zad. VII poz. 1) Czy Zamawiający wymaga zaoferowania produktu konfekcjonowanego po 200 szt. w opakowaniach typu tuba (box) w ilości 18

opakowań po 200 szt. chusteczek oraz w opakowaniach typu wkład w ilości 320 opakowań po 200 szt. chusteczek, a tym samym jest w stanie odstąpić od zapisu dotyczącego wymogu dostarczenia 80 pojemników?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie 22: Zadanie IX, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do oceny balsam do regeneracji, pielęgnacji zniszczonej i wrażliwej skóry rąk, zawierający parafinum liquidum, wzbogacony oliwą z oliwek, nie zawiera barwników. Preparat szybko się wchłania i nie pozostawia tłustej powłoki. Opakowanie 500 ml z pompką. Kosmetyk.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 23: Zadanie IX, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści do oceny produktu w koncentracji do dezynfekcji i czyszczenia powierzchni, wyrobów i wyposażenia medycznego o spektrum działania na: B (w tym Tbc), F, V (Rota, Vaccina, Papova SV 40, HIV, HCV, HBV) w stężeniu 0,5% w czasie 15 min., z możliwością poszerzenia o wirus Adeno, zawierający w składzie benzylo-C12-16-alkildimetylowe chlorki, 2-fenoksyetanol, aminoalkiloglicyna, substancje zapachowe? Opakowanie 5L. Wyrób medyczny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Z poważaniem

DYREKTOR

Piotr Szenk