



**Szpital Powiatowy  
w Sochaczewie**

Nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.22.D.2018

Sochaczew, dnia 30.05.2018r

**Wszyscy Wykonawcy**

Na podstawie Art. 38 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r w nawiązaniu do SIWZ z dnia 21.05.2018 r. nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.22.D.2018, dotyczącej przetargu nieograniczonego na dostawę obłożenia pola operacyjnego dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie odpowiadamy na pytania Wykonawców:

**Pytanie 1:** Zadanie III. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłony na przewody w rozm. 13x240 cm

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 2:** Zadanie VI. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety w rozm. 50x45 cm

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 3:** Zadanie IX. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o następującym składzie: - 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50 $\mu$  ze wzmocnieniem 74x190cm (owiniecie zestawu). - 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm z mocnej folii PE 70 $\mu$  ze wzmocnieniem 55x88cm składana rewersowo, - 2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku, - 1 x serweta dolna 175x175 cm, przylepna, - 1 x serwetę górną 150x240 cm, przylepna, - 1 x taśma lepna 9x50 cm, - 4 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30 cm. Tolerancja rozmiarów +/-2 cm. Serwety okrywające pacjenta wykonane z jednorodnego na całej powierzchni, chłonnego laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m<sup>2</sup>, dobrze układającego się na pacjencie. Warstwa wzmocnienia w serwetach na stolik narzędziowy i Mayo zespolona z folią na całej powierzchni wzmocnienia bez zawartości celulozy lub wiskozy. Posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o następującym składzie: - 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm ze wzmocnieniem chłonnym 60x190 cm, - 1 x serweta na stolik Mayo 80x145 cm ze wzmocnieniem chłonnym 55x88 cm, - 2 x serweta boczna 75x90 cm, przylepna, - 1 x serweta dolna 175x200 cm, przylepna, - 1 x serweta górną 150x240 cm, przylepna, - 1 x taśma lepna 10x50 cm, - 4 x ręcznik chłonny 30x40 cm. Serwety okrywające pacjenta wykonane z mocnego, jednorodnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen), o gramaturze 55g/m<sup>2</sup>. Posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zestawu z serwetami okrywającymi pacjenta z włókniiny chłonnej na całej powierzchni serwet?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

**Pytanie 4:** Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na załączenie do wykazu dostaw 3 referencji wystawionych na „dostawy pościeli, prześcieradeł i podkładów”, „Dostawa leków, wyrobów medycznych oraz bielizny operacyjnej” oraz „dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku z włókniiny”.

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

**Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie**

96-500 Sochaczew; ul. Batalionów Chłopskich 3/7

KRS 0000020330, NIP 837-15-07-803, REGON 017222233

www.szpitalsochaczew.pl

Tel. 46 86-49-521, fax 46 86-49-525, e-mail: dor@szpitalsochaczew.pl



**Pytanie 5: Dotyczy Zadania nr IV, poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania spodenek krótkich dla pacjenta w rozmiarze uniwersalnym?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 6: Dotyczy Zadania nr IV, poz. 2.** Czy Zamawiający ma na myśli poszwę na koc wykonaną z włókniny nieprzemakalnej?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

**Pytanie 7: Dotyczy Zadania nr IV, poz. 2.** Prosimy Zamawiającego o określenie minimalnej gramatury poszwy.

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami siwz

**Pytanie 8: Dotyczy Zadania nr IV, poz. 3.** Czy Zamawiający ma na myśli włókninę nieprzemakalną czy włókninę polipropylenową?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

**Pytanie 9: Dotyczy Zadania nr IV, poz. 6.** Czy Zamawiający ma na myśli włókninę nieprzemakalną czy włókninę polipropylenową?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

**Pytanie 10: Dotyczy Zadania nr IV, poz. 7.** Czy Zamawiający ma na myśli podkład papierowy czy podkład podfoliowany (jedna warstwa papieru + warstwa foli PE)?

**Odpowiedź:** Zamawiający miał na myśli podkład podfoliowany.

**Pytanie 11: Dotyczy Zadania nr IV, poz. 7.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania podkładu medycznego papierowo - foliowego j.u. szerokość 50cm x długość 50m z perforacją co 50cm.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 12: Dotyczy Zadania nr IV, poz. 7.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania podkładu medycznego z celulozy 50cm x 50m, perforacja co 38cm.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 13: Dotyczy Zadania nr V, poz. 1.** Prosimy Zamawiającego o określenie minimalnej gramatury włókniny z jakiej ma być wykonany fartuch?

**Odpowiedź:** Zgodnie z zapisami SIWZ

**Pytanie 14: Dotyczy Zadania nr VIII.** Czy nie zaistniała omyłka w opisie grubości prześcieradła, powinno być 0,70 – 0,80mm?

**Odpowiedź:** TAK, powinno być 0,70 – 0,80mm

**Pytanie 15: Dotyczy Zadania nr VIII.** Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania Podkładu higienicznego z laminatem o grubości 0,18mm, rdzeń o grubości 0,80mm.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 16: Dotyczy Zadania nr XXI.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Fartucha chirurgicznego w rozmiarach: M – długość 115cm, L – długość 127cm, XL – długość fartucha 135cm, XXL – długość 140 cm. Pozostałe zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 17: Dotyczy Zadania nr XXII.** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Fartucha chirurgicznego wzmocnionego z włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m2 oraz wzmocnieniu 40 g/m2 w rozmiarach: M – długość 115cm, , rękaw 58cm, L – długość 127cm rękaw 60cm, XL – długość fartucha 135cm rękaw 60cm, XXL – długość 140 cm rękaw 64cm. Pozostałe zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza

**Pytanie 18: Dotyczy Zadania nr XXIII, poz. 1.** Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne wykonane z włókniny typu SMMS 45g/m2 w kolorach ciemnoniebieski, zielony oraz różowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza

**Pytanie 19: dotyczące Zadania nr IX, poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego – wymagania standardowe wykonanego z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny

polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m<sup>2</sup>. Odporność na przeniknięcie cieczy – min. 200 cm H<sub>2</sub>O. Zestaw zgodny z normą PN EN 13795 : 2011. Skład: • 1 serweta na stół instrumentariuszki wzmocniona 140x190cm- owinięcie zestawu, • 1 czerwona osłona na stolik Mayo wzmocniona 80x145cm, • 1 górna samoprzylepna serweta o minimalnych wymiarach 150x240cm, • 1 dolna serweta samoprzylepna o min. wym. 170x175cm, • 2 boczne serwety samoprzylepne o min. wym. 75x90cm, • taśma samoprzylepna 9x50cm, • 4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie 20: dotyczące Zadania nr XI, poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego wzmocnionego wykonanego z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m<sup>2</sup> wzmocnionej włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m<sup>2</sup> (łączna gramatura w strefie wzmocnionej 132 g/m<sup>2</sup>), odporność na przeniknięcie cieczy (zg. z EN 20811) – min. 200 cm H<sub>2</sub>O. Zestaw zgodny z normą PN EN 13795 : 2011. Skład: 1 serweta na stół instrumentariuszki wzmocniona 140x190cm - owinięcie zestawu, • 1 czerwona osłona na stolik Mayo wzmocniona 80x145cm, • 1 górna samoprzylepna serweta o minimalnych wymiarach 150x240cm wzmocniona na powierzchni 50x75cm, • 1 dolna serweta samoprzylepna o min. wym. 175x200cm wzmocniona na powierzchni min. 50x75cm, • 2 boczne serwety samoprzylepne o min. wym. 75x90cm wzmocniona na powierzchni min. 45x60cm, • taśma samoprzylepna 9x50cm, wykonana z włókniny typu spunlace, • 4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Zewnętrzne opakowanie oznakowane znakiem CE, zawierające rysunek produktu, nazwę zestawu, ilość i rozmiar poszczególnych elementów. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie 21: dotyczące Zadania nr XIII, poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do chirurgii biodra wykonanego z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m<sup>2</sup> wzmocnionej włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m<sup>2</sup> (łączna gramatura w strefie wzmocnionej 132 g/m<sup>2</sup>), odporność na przeniknięcie cieczy (zg. z EN 20811) – min. 200 cm H<sub>2</sub>O. Zestaw zgodny z normą PN EN 13795 : 2011. Skład: 1 serweta na stół instrumentariuszki wzmocniona 140x190cm – owinięcie zestawu, • 1 czerwona osłona na stolik Mayo wzmocniona 80x145cm, • 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" o min. wym. 7x95cm, wzmocniona na powierzchni min. 150x160cm, • 1 nieprzylepna serweta 150x150cm, • 1 nieprzylepna serweta 75x90cm, • 1 serweta przylepna 170x300cm, • 1 osłona na kończynę 35x120cm, • 2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm, • 4 ręczniki celulozowe 30x40cm. Dodatkowo: 1 kieszeń dwukomorowa na instrumenty chirurgiczne 30x40cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Zewnętrzne opakowanie oznakowane znakiem CE, zawierające rysunek produktu, nazwę zestawu, ilość i rozmiar poszczególnych elementów. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 22: dotyczące Zadania nr XVI, poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do laparoskopii wykonanego z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m<sup>2</sup> wzmocnionej włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m<sup>2</sup> (łączna gramatura w strefie wzmocnionej 132 g/m<sup>2</sup>), odporność na przeniknięcie cieczy (zg. z EN 20811) – min. 200 cm H<sub>2</sub>O. Zestaw zgodny z normą PN EN 13795 : 2011. Skład: 1 serweta na stół instrumentariuszki wzmocniona 140x190cm - owinięcie zestawu, • 1 czerwona osłona na stolik Mayo wzmocniona 80x145cm, • 1 serweta o wymiarach 250/180x310cm z samoprzylepnym oknem 28x30x24cm, po dwóch stronach okna wzmocnienia o wym. 16x50cm z 8 uchwytnymi (otworami) na przewody i dwiema zintegrowanymi przezroczystymi podwójnymi kieszeniami na instrumenty chirurgiczne o wym. 40x73 cm, • 2 ręczniki celulozowe 30x40cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Zewnętrzne opakowanie oznakowane znakiem CE, zawierające rysunek produktu, nazwę zestawu, ilość i rozmiar poszczególnych elementów. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem zaoferowania -1 serweta o wymiarach

250x310cm z samoprzylepnym oknem 28x30x24cm, po dwóch stronach okna wzmocnienia o wym. 16x50cm z 8 uchwytnymi (otworami) na przewody i dwiema zintegrowanymi przezroczystymi podwójnymi kieszeniami na instrumenty chirurgiczne o wym. 40x73 cm

**Pytanie 23: dotyczące Zadania nr XVII, poz. 1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji kończyny dolnej wykonanego z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m<sup>2</sup> wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m<sup>2</sup>( gramatura w strefie wzmocnionej 132 g/m<sup>2</sup>) i Odporność na przeniknięcie cieczy ( zg. z EN 20811) – min. 200 cm H<sub>2</sub>O . Zestaw zgodny z normą PN EN 13795 : 2011. Skład : 1 serweta na stół instrumentariuszki wzmocniona 140x190cm - owinięcie zestawu, • 1 czerwona osłona na stolik Mayo wzmocniona 80x145cm, 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 200x320cm z elastometrycznym (samouszczelniającym się) owalnym otworem 5x7cm otoczonym wzmocnieniem na powierzchni 105x150cm oraz uchwytem do mocowania kabli i drenów 2,5x25cm, • 1 nieprzylepna serweta 150x150cm, • 1 osłona na kończynę 25x80cm, • 2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm, 2 ręczniki celulozowe 30x40cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Zewnętrzne opakowanie oznakowane znakiem CE, zawierające rysunek produktu, nazwę zestawu, ilość i rozmiar poszczególnych elementów. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 24:dotyczące Zadania nr XIX, poz.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cesarskiego cięcia wykonanego z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m<sup>2</sup> wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m<sup>2</sup>( gramatura w strefie wzmocnionej 132 g/m<sup>2</sup>) i Odporność na przeniknięcie cieczy ( zg. z EN 20811) – min. 200 cm H<sub>2</sub>O . Zestaw zgodny z normą PN EN 13795 : 2011. Skład : 1 serweta na stół instrumentariuszki wzmocniona 140x190cm - owinięcie zestawu, • 1 czerwona osłona na stolik Mayo wzmocniona 80x145cm, • 1 serweta w kształcie T o wym. 200/250x315cm z przylepnym oknem o wym. 18x28x32cm otoczonym torbą do zbiórki płynów o min wym. 80x80cm , 2. zaworami i kształtownikiem, • 1 serweta do owinięcia noworodka wykonane z miękkiej białej włókniny typu Spunlace 50 g/m<sup>2</sup>o wym. 90x100cm, • 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm, • 2 ręczniki celulozowe 30x40cm . Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Zewnętrzne opakowanie oznakowane znakiem CE, zawierające rysunek produktu, nazwę zestawu, ilość i rozmiar poszczególnych elementów. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnątrz workiem z folii PE

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie 25: dotyczące Zadania nr XXI, poz. 1.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartucha, w którym wszystkie szwy, poza mankietami, wykonane są techniką ultradźwiękową, o wymiarach:

| ROZMIAR    | DŁUGOŚĆ<br>FARTUCHA | SZEROKOŚĆ<br>FARTUCHA | DŁUGOŚĆ<br>RĘKAWA |
|------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| M          | 120cm               | 163cm                 | 65cm              |
| L          | 130cm               | 167cm                 | 72cm              |
| XL         | 140cm               | 171cm                 | 80cm              |
| XXL        | 150cm               | 175cm                 | 86cm              |
| XXXL       | 160cm               | 180cm                 | 90cm              |
| Tolerancja | +/- 2cm             | +/- 2cm               | +/- 1,5cm         |

Fartuch pakowany razem z 2 ręcznikami 30 x 40 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę

**Pytanie 26: dotyczące Zadania nr XXII, poz. 1.** Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartucha z włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>, wzmocnianego wewnątrz

z przodu i na  $\frac{3}{4}$  rękawów laminatem mikroporowatego polietylenu i polipropylenu o gramaturze 40 g/m<sup>2</sup>. Odporność na przeniknięcie cieczy w obszarze krytycznym – min. 215 cm H<sub>2</sub>O, BI 6 (w obszarze krytycznym), o wymiarach:

| ROZMIAR    | DLUGOŚĆ<br>FARTUCHA | SZEROKOŚĆ<br>FARTUCHA | DLUGOŚĆ<br>RĘKAWA |
|------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| M          | 120cm               | 163cm                 | 65cm              |
| L          | 130cm               | 167cm                 | 72cm              |
| XL         | 140cm               | 171cm                 | 80cm              |
| XXL        | 150cm               | 175cm                 | 86cm              |
| XXXL       | 160cm               | 180cm                 | 90cm              |
| Tolerancja | +/- 2cm             | +/- 2cm               | +/- 1,5cm         |

Fartuch pakowany razem z 2 ręcznikami 30 x 40 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.  
**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę

Z poważaniem

**Z up. DYREKTORA**

  
mgr Katarzyna Klimielewska-Borucka  
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych  
Główny Księgowy

