



Szpital Powiatowy w Sochaczewie

Nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.32.D.2020

Sochaczew, dnia 19.06.2020r

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie Art. 38 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r w nawiązaniu do SIWZ dotyczącej przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych dla ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, nr sprawy: EK-ZZ/ZP.261.32.D.2020 odpowiadamy na pytania Wykonawców:

Pytanie 1: Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Zadania produkt z Zadania 3 poz. 4 i dopuści: System suchych chustek, dezynfekcja powierzchni i sprzętu medycznego, wykonane z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanką poliestru, wiskozy i celulozy, do nasączenia preparatami myjąco-dezynfekcyjnymi, gramatura 70g/m², bez terminu ograniczającego aktywność po zalaniu, wymiary chusteczki 30cm x 34cm, pakowane po 100szt. jako wkłady do wiaderka dozującego, oraz pojemniki-wiaderka w systemie wielokrotnego użycia w ilości sztuk 100 lub w ilości jaką Zamawiający wskaże w odpowiedzi na to pytanie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści z zadaniu 3 poz. 4 System suchych chustek, dezynfekcja powierzchni i sprzętu medycznego, wykonane z wysokogatunkowej włókniny będącej mieszanką poliestru, wiskozy i celulozy, do nasączenia preparatami myjąco-dezynfekcyjnymi, gramatura 70g/m², bez terminu ograniczającego aktywność po zalaniu, wymiary chusteczki 18cm x 25cm, pakowane po 300szt. jako wkłady do wiaderka dozującego, oraz pojemniki-wiaderka w systemie wielokrotnego użycia w ilości sztuk 100 lub w ilości jaką Zamawiający wskaże w odpowiedzi na to pytanie. W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA I OKREŚLENIE ILE PUSTYCH WIADEREK MAMY PO PRZELICZENIU CHUSTECZEK ZAOFEROWAĆ.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu I poz. 1. Koncentrat na bazie aminy, QAV, pochodnej biguanidyny i pochodnej guanidyny do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego. Posiadający szeroką tolerancję materiałową, nadający się do dezynfekcji wyrobów z tworzywa ABS, szkła, porcelany, gumy, stali szlachetnej, aluminium, niklu, chromu. Polecany do dezynfekcji szkła akrylowego. Nie zawierający aldehydów i fenolu, nie odbarwiający powierzchni, nie powodujący reakcji alergicznych. Kwiatowy zapach. Posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe lub równoważna. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F, Tbc (M.terrae, M.avium), V (Vaccinia, BVDV, HBV, HIV, HCV, HSV, grypa, Ebola) w stężeniu 0,5% w czasie 15 minut. Spektrum potwierdzone badaniami zgodnymi z EN 14885, wirusy zgodnie z wytycznymi DVV/RKI. Wyrób medyczny. Opakowanie 5 l z pompką w zestawie

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu I poz. 1. Koncentrat na bazie aminy i QAV, bez zawartości chloru, aldehydów i fenoli. Przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego (unity, łóżka lekarskie, stoły operacyjne, aparatura, podłogi, ściany) oraz do powierzchni mającej kontakt z żywnością. Produkt o wysokiej tolerancji materiałowej, możliwość używania do dezynfekcji materiałów obiciowych i tworzyw ABS. Opinia producenta materiałów obiciowych w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe np. Famed lub równoważna. Spektrum działania dla warunków brudnych: B, F (C. Albicans) V (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia) - 0,5 % w 15 min., Adeno - 0,5% w 30 min., Polio 1% w 15 minut, Tbc (M. Terrae i M. Avium) EN

Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie

96-500 Sochaczew; ul. Batalionów Chłopskich 3/7

KRS 0000020330; NIP 837-15-07-803; REGON 017222233

www.szpitalsochaczew.pl

Tel. 46 86-49-521, fax 46 86-49-525, e-mail: dor@szpitalsochaczew.pl



14348 1% w 15 min. Wyrób medyczny i produkt biobójczy. Opakowanie 5 l z pompką w zestawie

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 5: Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu I poz. 2. Preparat do intensywnego mycia powierzchni podłóg, redukujący przywieranie brudu, do zastosowania w myciu ręcznym oraz przy użyciu półautomatycznych i automatycznych maszyn myjących, płynny w koncentracji zawierający mieszaninę anionowych i niejonowych środków powierzchniowo czynnych, pH $8 \pm 0,5$, stężenie roztworu roboczego od 0,25 %, kanistry 5 litrowe.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 6: Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu I poz.3. Gotowy do użycia preparat do dezynfekcji oraz mycia małych powierzchni sprzętu medycznego w rozpylaczu. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. Bez zawartości aldehydu, fenolu, amin, QAC, związków nadtlennych, związków guanidyny, nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol bez zawartości dodatkowych substancji czynnych. Spektrum działania zgodnie z normą EN 14885: F (C. Albicans) w czasie do 15 sek. przy wysokim obciążeniu organicznym, B (w tym MRSA), w czasie do 30 sek. przy wysokim obciążeniu organicznym, Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Herpes simplex), Rota, Noro w czasie do 60 sek. przy wysokim obciążeniu organicznym. Zarejestrowany jako wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Posiadający pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Opakowanie 1 l ze spryskiwaczem.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 7: Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu I poz. 6. Gotowy do użycia preparat na bazie aminy, QAV przeznaczony do dezynfekcji narzędzi obrotowych, wiertel, frezów kostnych ze stali, metali twardych, diamentów, narzędzi ściernych. Zawiera inhibitory korozji. Produkt może być stosowany do dezynfekcji narzędzi z aluminium. Środek rozpuszcza zaschnięte pozostałości organiczne. Przeznaczony do dezynfekcji poprzez zanurzenie oraz w myjkach ultradźwiękowych. Spektrum działania: B,MRSA, F(C.albicans), Tbc (M.terrae, M.avium), V (adeno, polio), V osłonkowe (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV). Czas działania: 15 minut. Środek przebadany zgodnie z wytycznymi norm europejskich z obszaru medycznego: B (EN 13727, EN 14561), F (EN 13624, EN 14562), Tbc (EN14348, EN 14563), V (EN 14476). Wyrób medyczny. Opak. 1 l z odpowiednim przeliczeniem ilości

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 8: Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu I poz. 8. Ochronny krem przeznaczony do pielęgnacji skóry rąk i ciała. Odżywia, regeneruje skórę, wykazuje działanie stymulujące procesy odnowy naskórka. Posiadający właściwości nawilżające, łagodzi podrażnienia. Niwelujący uczucie szorstkości, uelastycznia. Zalecany do codziennego stosowania po częstym myciu rąk oraz po higienicznej dezynfekcji. Polecany dla osób narażonych na wysuszenie i macerację skóry w wyniku częstego mycia i używania rękawic ochronnych. Wykazujący działanie osłaniające, szybko się wchłania. Zawierający witaminę E, glicerynę, oliwę z oliwek. Posiadający badania dermatologiczne. Opakowanie 500 ml, pompki kompatybilne z butelką.

Odpowiedź: TAK

Pytanie 9: Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z Zadania I poz. 4, 5 i 7 i utworzenie odrębnego pakietu na te pozycje co umożliwi nam złożenie oferty konkurencyjnej na pozostałe preparaty z Zadania I. W trosce o ograniczenie kosztów zakupów środków przez Zamawiającego oraz wymierne korzyści finansowe związane z większą konkurencyjnością ofert wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 10: Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu III poz.6. Mydło w postaci pianki do higienicznego mycia rąk. Nie zawierająca mydła. Zalecana do stosowania u osób z alergią i nietolerancją na produkty na bazie mydła. Tworząca białą, trwałą i gęstą piankę delikatnie pokrywając myte dłonie. Opakowanie wkład 1l do dozownika w systemie zamkniętym. Dostawa 50 sztuk dozowników w systemie zamkniętym.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 11: Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z Zadania III poz. 6 i utworzenie odrębnego pakietu na tę pozycję co umożliwi nam złożenie oferty konkurencyjnej na preparat do rąk. W trosce o ograniczenie kosztów zakupów środków przez Zamawiającego oraz wymierne korzyści finansowe związane z większą konkurencyjnością ofert wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie 12: opis przedmiotu zamówienia (zadanie II, poz. 4). Czy Zamawiający dopuści preparat zawierający w swoim składzie niejonowe środki powierzchniowo czynne i enzymy o wartość pH~11,0-11,3?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 13: W przypadku ułamkowej ilości opakowań, prosimy o dookreślenie czy wycenić ułamkową ilość opakowań, zaokrąglić w górę, czy postępować zgodnie z zasadami matematyki?

Odpowiedź: Zaokrąglić w górę

Pytanie 14: Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. (Dz.U. 2010r. Nr 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), produkty przeznaczone do dezynfekcji powierzchni dopuszczone do obrotu jako wyroby medyczne nie mogą być stosowane do powierzchni mających kontakt z żywnością. W związku z tym, prosimy o odstąpienie od wymogu przeznaczenia produktów zarejestrowanych jako wyroby medyczne do dezynfekcji przedmiotów mających kontakt z żywnością.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 15: Prosimy o odstąpienie od wymogu zgłoszenia preparatu do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach Wprowadzanych do Obrotu. Na dzień dzisiejszy, zgodnie z Art. 13 Rozporządzenia 1223/2009/WE podmiot odpowiedzialny jest zobowiązany do zgłoszenia produktu kosmetycznego Komisji Europejskiej za pośrednictwem CPNP (Cosmetic Products Notification Portal).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 16: Zadanie 1 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt w opakowaniu a 2L z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Zgodnie z art. 38 ust. 4 Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ poprzez wydzielenie z zadania I poz. 4, 5, 7 i utworzenie oddzielnego zadania nr 4 oraz wydzielenie z zadania 3 poz. 4 i utworzenie oddzielnego zadania nr 5

Opis przedmiotu zamówienia – zad. 1 i 3 po modyfikacji

Formularz oferty, tabele cenowe – zad. 1 i 3 po modyfikacji

Z poważaniem

Z up. DYREKTORA

[Podpis]
mgr Katarzyna Chmielewska-Borucka
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy

[Podpis]
[Podpis]