

Wszyscy Wykonawcy

Na podstawie Art. 135 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r w nawiązaniu do SWZ dotyczącej postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Kompleksowa Informatyzacja Szpitalnego Systemu Informatycznego w zakresie części medycznej (his, edm, e-usługi) oraz systemu do analiz zarządczych” dofinansowanego z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Powiat Sochaczewski w imieniu którego działa Robert Skowronek - Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie, ul. Batalionów Chłopskich 3/7, 96-500 Sochaczew na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu w Sochaczewie nr 224/2022 z dnia 22 lutego 2022, odpowiadamy na pytania Wykonawców:

Pytanie nr 1 Załącznik nr 1 do SWZ OPZ, Rozdział X, Rozbudowa systemu oprogramowania medycznego do wymaganych funkcjonalności, obszar STERYLIZATORNIA

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępni Wykonawcy interfejsy komunikacyjne z urządzeniami sterylizatorni. Jest to warunek konieczny do wykonania integracji z urządzeniami i realizacji wskazanych wymagań.

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający udostępni posiadane interfejsy urządzeń na etapie analizy przedwdrożeniowej.

Pytanie nr 2 Załącznik nr 1 do SWZ OPZ, Rozdział X, Rozbudowa systemu oprogramowania medycznego do wymaganych funkcjonalności, obszar STERYLIZATORNIA lp. 3

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z jednym globalnym wydrukiem kodu i etykiety, bez podziału na stanowiska?

Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie z jednym globalnym wydrukiem kodu i etykiety, bez podziału na stanowiska

Pytanie nr 3 Załącznik nr 1 do SWZ OPZ, Rozdział X, Rozbudowa systemu oprogramowania medycznego do wymaganych funkcjonalności, obszar STERYLIZATORNIA lp. 5 i 7

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez obsługi filmów w tym zakresie?

Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie bez obsługi filmów.

Pytanie nr 4 Załącznik nr 1 do SWZ OPZ, Rozdział X, Rozbudowa systemu oprogramowania medycznego do wymaganych funkcjonalności, obszar STERYLIZATORNIA lp. 6

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie dostępu do wskazanych informacji z poziomu aplikacji, bez dostępu z poziomu przeglądarki.

Odpowiedź na pytanie nr 4: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie dostępu do wskazanych informacji z poziomu aplikacji, bez dostępu z poziomu przeglądarki.

Pytanie nr 5 Załącznik nr 1 do SWZ OPZ, Rozdział X, Rozbudowa systemu oprogramowania medycznego do wymaganych funkcjonalności, obszar STERYLIZATORNIA lp. 8

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, gdzie zdjęcia dodawane są z poziomu modułu administracyjnego?

Odpowiedź na pytanie nr 5: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym zdjęcia dodawane są z poziomu modułu administracyjnego

Pytanie nr 6 Załącznik nr 1 do SWZ OPZ, Rozdział X, Rozbudowa systemu oprogramowania medycznego do wymaganych funkcjonalności, obszar STERYLIZATORNIA lp. 11, 12, 24, 17, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 30, 31, 34, 41, 42, 43, 44, 45,

Wnosimy o usunięcie w/w punktów, jako elementów naruszających przepisy wolnej konkurencji i wskazujących na konkretnego dostawcę.

Odpowiedź na pytanie nr 6: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie bez funkcjonalności wskazanych w wymaganiach LP.: 11, 12, 24, 17, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 30, 31, 34, 41, 42, 43, 44, 45.

Pytanie nr 7 Załącznik nr 1 do SWZ OPZ, Rozdział X, Rozbudowa systemu oprogramowania medycznego do wymaganych funkcjonalności, obszar STERYLIZATORNIA lp. 13

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z gdzie będzie możliwość oznaczenia zestawu znacznikiem CITO, ale bez wskazanych w wymaganiu dodatkowych funkcjonalności?

Odpowiedź na pytanie nr 7: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym istnieje możliwość oznaczenia zestawu znacznikiem CITO bez wskazanych w wymaganiu dodatkowych funkcjonalności.

Pytanie nr 8 Załącznik nr 1 do SWZ OPZ, Rozdział X, Rozbudowa systemu oprogramowania medycznego do wymaganych funkcjonalności, obszar STERYLIZATORNIA lp. 15

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z gdzie termin ważności zestawu będzie przypisany w słowniku?

Odpowiedź na pytanie nr 8: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym termin ważności zestawu będzie przypisany w słowniku.

Pytanie nr 9 Załącznik nr 1 do SWZ OPZ, Rozdział X, Rozbudowa systemu oprogramowania medycznego do wymaganych funkcjonalności, obszar STERYLIZATORNIA lp. 18

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z gdzie wskazane informacje będą dostępne tylko dla zestawów w danej strefie?

Odpowiedź na pytanie nr 9: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym wskazane informacje będą dostępne tylko dla zestawów w danej strefie.

Pytanie nr 10 Załącznik nr 1 do SWZ OPZ, Rozdział X, Rozbudowa systemu oprogramowania medycznego do wymaganych funkcjonalności, obszar STERYLIZATORNIA lp. 22

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z gdzie wskazane informacje nie będą wysyłane, tylko dostępne z poziomu aplikacji?

Odpowiedź na pytanie nr 10: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym informacje nie będą wysyłane ale dostępne z poziomu aplikacji

Pytanie nr 11 Załącznik nr 1 do SWZ OPZ, Rozdział X, Rozbudowa systemu oprogramowania medycznego do wymaganych funkcjonalności, obszar STERYLIZATORNIA lp. 23

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z gdzie rozróżniane kolorami będą poszczególne strefy, a nie stanowiska?

Odpowiedź na pytanie nr 11: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym rozróżniane kolorami będą poszczególne strefy, a nie stanowiska.

Pytanie nr 12 Załącznik nr 1 do SWZ OPZ, Rozdział X, Rozbudowa systemu oprogramowania medycznego do wymaganych funkcjonalności, obszar STERYLIZATORNIA lp. 36

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z gdzie narzędzia wypożyczone będą dodawane do ewidencji zestawów?

Odpowiedź na pytanie nr 12: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym narzędzia wypożyczone będą dodawane do ewidencji zestawów.

Pytanie nr 13 P Załącznik nr 1 do SWZ OPZ, Rozdział X, Rozbudowa systemu oprogramowania medycznego do wymaganych funkcjonalności, obszar STERYLIZATORNIA lp. 37

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie gdzie identyfikacja za pomocą kodów będzie dotyczyła zestawów, a nie narzędzi? Pojedyncze narzędzie stanowi zestaw jednoskładnikowy.

Odpowiedź na pytanie nr 13: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym identyfikacja za pomocą kodów będzie dotyczyła zestawów, a nie narzędzi.

Pytanie nr 14 Załącznik nr 1 do SWZ OPZ, Rozdział X, Rozbudowa systemu oprogramowania medycznego do wymaganych funkcjonalności

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, gdzie dedykowane aplikacje do Sterylizatorni oraz Żywnienia pozajelitowego nie będą dostępne z poziomu przeglądarki?

Odpowiedź na pytanie nr 14: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym aplikacja/system Sterylizatorni oraz Żywnienia nie będą dostępne z poziomu przeglądarki.

Pytanie nr 15 Załącznik nr 1 do SWZ OPZ (po modyfikacji opublikowanej 28.03.2022r), Rozdział XVI, pkt.1

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca zobowiązany jest świadczenia usług gwarancyjnych i serwisowych wyłącznie do wszystkich aplikacji rozbudowanych oraz nowo dostarczonych w ramach realizacji zamówienia tj. opisanych w Rozdziałach X, XI i XII OPZ

Odpowiedź na pytanie nr 15: Zamawiający potwierdza, że usługi gwarancyjne i serwisowe dotyczą wyłącznie przedmiotu zamówienia dostarczanego w ramach niniejszego zamówienia.

Pytanie nr 16 SWZ, Rozdział IV, Załącznik nr 4 do SWZ, Istotne postanowienia umowy, §4 ust. 1
Zamawiający wymaga zrealizowania całości przedmiotu zamówienia w terminie do 120 dni od daty zawarcia umowy, wymaga przy tym aby Wykonawca w tym terminie zrealizował dostawę i wdrożenie systemu, w tym również przeprowadził szkolenia oraz wykonał budowę sieci komputerowej wraz z adaptacją serwerowni zapasowej oraz dostawą infrastruktury sprzętowej na zasadach określonych w załączniku nr 1 do SWZ.

W § 4 projektowanych postanowień umowy Zamawiający przewiduje etapową realizację prac objętych przedmiotem umowy z rozbudowanym procesem ich akceptacji, co jednak nie jest możliwe do zastosowania przy tak określonym terminie wykonania przedmiotu zamówienia.

Biorąc pod uwagę wyżej wskazane terminy Wykonawca wskazuje, że Zamawiający wymaga wykonania świadczenia niemożliwego do zrealizowania w określonym terminie. Prosimy o modyfikację zapisów w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia na: 120 dni roboczych od daty zawarcia umowy

Odpowiedź na pytanie nr 16: Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania zamówienia w terminie do 150 dni i dokonuje modyfikacji dokumentacji postępowania w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 17 SWZ, Rozdział VI, pkt. 1 ppkt. 2b), Rozdział VII, pkt. 4a)

W związku z wymogiem posiadania przez Wykonawcę zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykonania *w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert dwóch zamówienia (rozumianych jako osobne umowy) w jednostkach służby zdrowia o wartości nie mniej niż 4 500 000,00 zł brutto (słownie cztery miliony pięćset tysięcy złotych) każda, których przedmiotem była:*

- dostawa oprogramowania i wdrożenie elementów zintegrowanego systemu informatycznego (HIS),
- dostawa i wdrożenie oprogramowania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
- wdrożenie min dwóch e-usług
- budowa szkieletu sieci światłowodowej z pełną redundancją relacji ,
- realizacja adaptacji serwerowni z zapewnieniem gwarantowanego zasilania, systemem chłodzenia, systemem gaszenia oraz monitorowaniem parametrów środowiska
- dostawa, projektowanie i wdrożenie infrastruktury serwerów, macierzy dyskowych i backupu z zastrzeżeniem, że podane powyżej wartości nie mogą obejmować wartości urządzeń związanych z diagnostyką obrazową i laboratorium.

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisów na:

Zdolności technicznej lub zawodowej.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert dwa zamówienia (rozumiane jako osobne umowy) w jednostkach służby zdrowia o

wartości nie mniej niż 4 500 000,00 zł brutto (słownie cztery miliony pięćset tysięcy złotych) każda, których przedmiotem była:

- dostawa oprogramowania i wdrożenie elementów zintegrowanego systemu informatycznego (HIS),
 - dostawa i wdrożenie oprogramowania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej
 - wdrożenie min dwóch e-usług
 - dostawa, projektowanie i wdrożenie infrastruktury serwerów, macierzy dyskowych i backupu
- oraz, w tym, co najmniej jedno z tych zamówień obejmowało swoim zakresem również:
- budowę szkieletu sieci światłowodowej z pełną redundancją relacji ,
 - realizację adaptacji serwerowni z zapewnieniem gwarantowanego zasilania, systemem chłodzenia, systemem gaszenia oraz monitorowaniem parametrów środowiska

z zastrzeżeniem, że podane powyżej wartości nie mogą obejmować wartości urządzeń związanych z diagnostyką obrazową i laboratorium.

Obecny zapis wydaje się nadmiarowy i w znaczący sposób ogranicza grono dostawców, którzy mogą złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu. Realizacja prac związanych z budową sieci czy adaptacją serwerowni realizowane są najczęściej w ramach umów niezwiązanych z systemem informatycznym dla jednostek służby zdrowia. Mając jednak na uwadze złożoność niniejszego projektu wnosimy o modyfikacje jak wyżej.

Odpowiedź na pytanie nr 17: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji dokumentacji postępowania w zakresie warunków udziału w postępowaniu.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 1, art. 137 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami) informuje, że w związku z zadanymi pytaniami dotyczącymi zapisów SWZ i odpowiedziami na nie, nastąpi zmiana terminu składania ofert.

Zmianie ulega:

- termin składania ofert na dzień 15.04.2022 rok godzina pozostaje bez zmian
- termin otwarcia ofert na dzień 15.04.2022 rok godzina pozostaje bez zmian
- termin związania ofertą na dzień 13.07.2022 rok

W załączeniu :

SWZ po modyfikacji

Formularz oferty o modyfikacji

Projekt umowy po modyfikacji

Umowa powierzenia przetwarzania danych

Z poważaniem