

Przycisk Awaryjne Otwarcie musi byc polaczony z SSWIN zestyk bezpotencjałowy 24h

SERWEROWNIA

## LEGENDA







C czytnik KD

A awaryjne otwarcie drzwi

kontrakton

rygiel

- UWAGI:
1. Rysunek należy rozpatrywać wraz z częścią opisową.
  2. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
  3. Nie należy odmierzac wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu. Obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiegokolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym Wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego.
  4. Przepusty instalacyjne przez elementy oddzielenia ogniowego (stropy, ściany) należy zabezpieczyć w klasie odporności ogniowej przegrody.
  5. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.
  6. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą: prawo budowlane; warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; warunki techniczne wykonania i odbioru robót Budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej); normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.); instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej; instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych; przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
  7. Projekt chroniony prawem autorskim.

 BIURO PROJEKTOWE <b>TELECOM</b> Norbert Górzyński			
Generalny projektant  <b>BP TELECOM</b> 09-400 Brwinno, ul. Jagodowa 20 tel. 691 710 812 biuro@bptelecom.pl			
Architektoniczne Biuro Projektowe Pracownia Architektoniczna ABRYS Sp. z o.o. 09 - 400 PŁOCK, Pl. Stary Rynek 13/22 tel. 602-353-780 			
RYSUNEK	SCHEMAT BLOKOWY INSTALACJA SKD		SKALA
PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY		WERSJA	FAZA
INWESTYCJA	Wykonanie wielobranżowego Programu Funkcjonalno Użytkowego przebudowy budynku w Gostyninie przy ulicy 3 Maja 45 na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej w Płocku filia w Gostyninie	2.2	PFU
ADRES	Biblioteka Pedagogiczna w Płocku filia w Gostyninie ul. 3 Maja 45, 09-500 Gostynin		
INWESTOR	Biblioteka Pedagogiczna w Płocku ul. Gałczyńskiego 26, 09-400 Płock	DATA	BRANŻA
		08.2025	TT
WYKONAWCA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
OPRACOWUJĄCY INŻ. ELEKTRYCZNA	inż. Norbert Górzyński	STP 028/2014 NIMOZ XLIX/006 TECHOM SA4 209/P/2008 PRAC ZAB TECHN PZT 4148 CHBOP DSO nr.2017/2008 CHBOP SKD nr.1/11/2008	
OPRACOWUJĄCY INŻ. ARCHITEKTONICZNA	mgr inż. arch. Daniel Marciniak	MA/22/022	
OPRACOWUJĄCY INŻ. ARCHITEKTONICZNA	mgr inż. arch. Andrzej Marciniak	116/89	
			nr str.
			PFU-SKD-02