

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DW/2357/2025

1. **Zamawiający:** Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnickim Polu, ul. Zofii Kossak-Szczuckiej 7, 59-241 Legnickie Pole, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000597228, Grupa VAT: Gmina-GZGK-GOKiS Legnickie Pole grupa VAT; NIP: 691-25-71-184, kapitał zakładowy 1.327.000,00 PLN (opłacony w całości), BDO nr 000097085.
2. **Przedmiot zamówienia:** zakup i dostawa kompletnego wyposażenia dwóch przepompowni ściekowych dwupompowych (zlokalizowanych w miejscowościach Strachowice i Gniewomierz) wraz z częścią elektryczną oraz modulem GPRS do systemu monitoringu.
3. **Opis przedmiotu zamówienia:** Zamówienie zostało podzielone na dwa zadania:
 - **Zadanie 1:** Dostawa kompletnego wyposażenia przepompowni ściekowej dwupompowej w miejscowości **Strachowice**, obejmującego m.in. układ pompowy (dwie pompy wraz z osprzętem), armaturę i rurociągi wewnętrzne, kompletną instalację i szafę elektryczną sterowania oraz moduł transmisji danych GPRS kompatybilny z systemem monitoringu Zamawiającego.
 - **Zadanie 2:** Dostawa kompletnego wyposażenia przepompowni ściekowej dwupompowej w miejscowości **Gniewomierz**, obejmującego analogiczny zakres jak w Zadaniu 1 (układ dwóch pomp z osprzętem, armatura, rurociągi, pełna instalacja elektryczna ze sterowaniem oraz moduł GPRS do monitoringu).
4. **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.**

1) Strachowice

Wyposażenie mechaniczne:

- Pompy zatapialne dwuwirnikowe opuszczane po prowadnicach, prod. Sulzer, typ **XFP 80C-VX PE22/4-C-50** o mocy **2,2 kW** każda – **2 szt.**
- Stopy sprzęgające do pomp wraz z górnymi uchwytami prowadnic – **2 kpl.**
- Orurowanie wewnętrzne przepompowni (pion tłoczny **DN100**) z rur stalowych kwasoodpornych *AISI 304 (1.4301)* – **1 kpl.**
- Zawory zwrotne kulowe **DN100** – **2 szt.**
- Zasuwy klinowe miękkouszczelnione **DN100** – **2 szt.**
- Prowadnice do opuszczania pomp (stal kwasoodporna 1.4301) – **2 kpl.**
- Drabina wjazdowa z antypoślizgowymi nastopnicami (stal kwasoodporna 1.4301) – **1 szt.**
- Pochwył uchylny (wysuwany) do drabiny (stal kwasoodporna 1.4301) – **1 szt.**
- Właz rewizyjny zbiornika (stal kwasoodporna 1.4301) – **1 szt.**
- Przepust kablowy PVC Ø110 do wyprowadzenia okablowania – **1 szt.**
- Zbiornik przepompowni prefabrykowany, materiał: beton zbrojony, średnica wewnętrzna **1500 mm**, wysokość **2700 mm** – **1 szt.**
- Łańcuchy do podwieszania pomp (stal kwasoodporna 1.4301) – **1 kpl.**
- Nasada płucząca (złącze do płukania komory przepompowni) – **1 szt.**
- Deflektor tłumiący ze stali kwasoodpornej 1.4301 (element ochronny dna zbiornika przed erozją) – **1 szt.**

Instalacja elektryczna:

- Rozdzielnica zasilająco-sterująca (szafa sterownicza) **1 szt.** – obudowa z tworzywa sztucznego (drzwi podwójne); wyposażenie: wyłącznik główny z przełącznikiem **sieć/agregat**, wyłącznik przeciwporażeniowy (różnicowoprądowy), przełącznik trybu pracy **auto/ręczny**, czujnik kontroli faz (kolejności i asymetrii zasilania), liczniki czasu pracy pomp, lampki sygnalizacyjne, amperomierze; układ automatycznej naprzemiennej pracy pomp, układ **niejednoczesnego załączania i wyłączania** pomp; zabezpieczenia: zwarciovowe, przeciążeniowe oraz zabezpieczenie przed suchobiegiem; zewnętrzny sygnalizator alarmowy (światłno-dźwiękowy) na obudowie szafy; gniazda serwisowe: 400 V, 230 V, 24 V; gniazdo przyłącza agregatu prądotwórczego; ogrzewanie szafy sterowniczej z termostatem; ogranicznik przepięć; wbudowany moduł telemetryczny **MT-151** (GPRS).
- Czujniki poziomu ścieków: **2 szt.** pływakowych sygnalizatorów poziomu NIVELCO NLN (do sterowania pracą pomp) oraz **1 szt.** sondy hydrostatycznej (ciągły pomiar poziomu) – zamontowane w zbiorniku i podłączone do szafy sterowniczej.

Moduł monitoringu GPRS: Dedykowany moduł zdalnego monitoringu **GPRS MT-151** zintegrowany w szafie sterowniczej, umożliwiający transmisję danych i włączenie przepompowni do systemu zdalnego nadzoru (monitoringu).

2) Gniewomierz

Wyposażenie mechaniczne:

- Pompy zatapialne opuszczane po przewodnicach, prod. Sulzer, typ **XFP 101G-VX PE150/2-G-50** o mocy **15 kW** każda – **2 szt.**
- Stopy sprzęgające do pomp z uchwytyami przewodnic – **2 kpl.**
- Orurowanie wewnętrzne przepompowni **DN100** ze stali kwasoodpornej 1.4301 – **1 kpl.**
- Zawory zwrotne kulowe **DN100** – **2 szt.**
- Zasuwy miękkouszczelnione **DN100** – **2 szt.**
- Przewodnice pomp ze stali kwasoodpornej 1.4301 – **2 kpl.**
- Drabinka włazowa z antypoślizgowymi szczeblami (stal kwasoodporna 1.4301) – **1 szt.**
- Pochwyty do drabiny (stal kwasoodporna 1.4301) – **1 szt.**
- Właz rewizyjny ze stali kwasoodpornej 1.4301 – **1 szt.**
- Przepust kablowy PVC Ø110 – **1 szt.**
- Zbiornik przepompowni betonowy, średnica **1500 mm**, wysokość **3700 mm** – **1 szt.**
- Łańcuch do mocowania/opuszczania pomp (stal kwasoodporna 1.4301) – **1 kpl.**
- Nasada płuczająca – **1 szt.**
- Deflektor tłumiący (stal kwasoodporna 1.4301) – **1 szt.**

Instalacja elektryczna:

- Rozdzielnica zasilająco-sterująca (szafa sterownicza) **1 szt.** – obudowa z tworzywa sztucznego, drzwi podwójne; wyposażenie analogiczne jak dla przepompowni Strachowice, w tym m.in.: wyłącznik główny (sieć/agregat), wyłącznik różnicowoprądowy, przełącznik pracy automatycznej/ręcznej, czujnik kontroli kolejności/asymetrii faz, liczniki godzin pracy pomp, lampki kontrolne, amperomierze, automatyka naprzemiennej pracy pomp z układem opóźnionego załączania/wyłączania, zabezpieczenia nadprądowe i przed suchobiegiem, zewnętrzny alarm światłno-dźwiękowy, gniazda serwisowe 400 V/230 V/24 V, gniazdo podłączenia agregatu, ogrzewanie szafy z termostatem, ogranicznik przepięć, moduł telemetryczny **MT-151**.
- Aparatura kontrolno-pomiarowa poziomu: **2 szt.** czujników pływakowych NIVELCO NLN wraz z okablowaniem oraz **1 szt.** sondy hydrostatycznej – zainstalowane w zbiorniku przepompowni (sterowanie pracą pomp i monitoring poziomu).

Moduł monitoringu GPRS: Wbudowany w szafę sterowniczą moduł telemetryczny **GPRS MT-151**, zapewniający zdalny monitoring pracy przepompowni i integrację z systemem nadzoru (zdalne przekazywanie sygnałów o stanie urządzeń).

5. Wymagania co do oferty.

Uwaga: Oferta musi obejmować **całość zamówienia** (oba zadania łącznie). Zamawiający **nie dopuszcza składania ofert częściowych** obejmujących tylko jedno zadanie. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty wariantowe (alternatywne) nie są dopuszczalne.

W przygotowanej ofercie należy podać w szczególności:

- 1) **Łączną cenę** za realizację całości zamówienia (obejmującą oba zadania) – cena powinna zostać podana w złotych polskich (PLN) jako wartość netto oraz brutto.
- 2) **Termin dostawy** (realizacji zamówienia) – określony w dniach kalendarzowych lub poprzez podanie planowanej daty dostawy od daty zawarcia umowy.
- 3) **Warunki płatności** – proponowany termin i sposób płatności.
- 4) **Okres gwarancji** – czas trwania gwarancji na dostarczone wyposażenie (min. 24 miesiące jest zalecane, o ile Zamawiający nie określi inaczej).

Złożenie oferty musi nastąpić na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

7. Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać **w terminie do dnia 5 września 2025 r. do godz. 12:00**. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 5 września o godzinie 12:30.

Forma złożenia oferty: **wyłącznie pisemna (papierowa)**. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz opisanej następująco: „*Zapytanie ofertowe – wyposażenie przepompowni ściekowych Strachowice i Gniewomierz*” na formularzu, o którym mowa w pkt 6. Kopertę zawierającą ofertę należy doręczyć na adres Zamawiającego: **GZGK Legnickie Pole Sp. z o.o., ul. Zofii Kossak-Szczuckiej 7, 59-241 Legnickie Pole** (sekretariat).

8. Kryteria oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny:

- **Cena** – waga 80% (80 pkt maksymalnie).
- **Termin dostawy** – waga 20% (20 pkt maksymalnie).

Ocenić będzie podlegać łączna cena brutto za wykonanie całości zamówienia oraz deklarowany przez Wykonawcę czas dostawy. Oferta, która przedstawi najniższą cenę otrzyma maksymalną liczbę punktów w kryterium ceny, a oferta z najkrótszym terminem dostawy otrzyma maksymalną liczbę punktów w kryterium terminu. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie niższe liczby punktów, odpowiednio do wartości ich propozycji, zgodnie z metodologią oceny określoną przez Zamawiającego. Łączna ocena oferty będzie sumą punktów uzyskanych w obu kryteriach.

Ocena ofert będzie dokonywana na podstawie poniższych kryteriów:

- 1) **Cena – waga 80%**
 - a) Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów (80 pkt).

b) Pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniej punktów, zgodnie ze wzorem:

Liczba punktów: (cena najniższa/cena badanej oferty)x 80 pkt.

2) **Termin dostawy – waga 20%**

a) Punkty przyznawane będą według poniższej skali:

- termin dostawy do **4 tygodni** od dnia złożenia zamówienia – **100% punktów** (20 pkt),
- termin dostawy powyżej **4 tygodni do 6 tygodni** – **50% punktów** (10 pkt),
- termin dostawy powyżej **6 tygodni** – **0% punktów** (0 pkt).

3) **Ocena łączna**

- a) Łączna punktacja oferty stanowi sumę punktów uzyskanych w obu kryteriach.
b) Oferta z największą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

9. **Wymagania formalne i warunki udziału**

- 1) Oferta musi być sporządzona w **języku polskim**, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze lub czytelnie pismem odręcznym.
- 2) Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
- 3) Zamawiający **nie wymaga wniesienia wadium** (wadium nie jest wymagane).
- 4) Zamawiający **nie wymaga ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy**.
- 5) Termin związania ofertą powinien wynosić minimum 30 dni od upływu terminu składania ofert (o ile Zamawiający nie określi innego terminu w niniejszym zapytaniu).
- 6) Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta **wg wzoru umowy stosowanego przez Zamawiającego**. Wykonawca zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym oraz zgodnych z ofertą.
- 7) Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wycofać lub zmienić swoją ofertę. Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert; Zamawiający dokona oceny ofert wewnętrznie po upływie terminu składania.

10. **Zastrzeżenia prawne i dodatkowe informacje**

- 1) Niniejsze zapytanie ofertowe **nie stanowi oferty** w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Stanowi jedynie zaproszenie do składania ofert przez Wykonawców, a złożenie oferty nie powoduje powstania zobowiązania do zawarcia umowy po stronie Zamawiającego.
- 2) Oferty **niezgodne z wymaganiami** określonymi w niniejszym zapytaniu (zarówno pod względem zakresu przedmiotowego, formy, terminu złożenia, jak i innych warunków) **nie będą rozpatrywane**.
- 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do **unieważnienia lub odstąpienia od postępowania** na każdym etapie **bez podania przyczyny**.
- 4) Zamawiający dopuszcza możliwość **prowadzenia negocjacji** z dwoma Wykonawcami, którzy złożą najkorzystniejsze oferty według wyżej wymienionych kryteriów oceny, celem ulepszenia warunków realizacji zamówienia.
- 5) **Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji jakiejkolwiek oferty**, w całości ani w części, jak również nie zobowiązuje do zawarcia umowy. Zamawiający nie jest zobligowany do informowania Wykonawców o powodach ewentualnego odrzucenia oferty czy unieważnienia postępowania.
- 6) Zamawiający **nie pokrywa kosztów przygotowania i złożenia oferty** przez Wykonawców. Wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu ponosi Wykonawca.

11. **Klauzula informacyjna RODO:** Administratorem danych osobowych przekazanych w ofertach jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Legnickie Pole Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zofii Kossak-Szczuckiej 7, 59-241 Legnickie Pole. Dane osobowe Wykonawców (w tym

osób działających w imieniu Wykonawców) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania i realizacji zamówienia, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO). Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w postępowaniu. Wykonawcom przysługują prawa dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w RODO. Szczegółowa klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego (lub dostępna jest na stronie BIP Zamawiającego).

- 12. Zamawiający** zastrzega, że niniejsze zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z wewnętrznym **Regulaminem zamówień sektorowych** GZGK Legnickie Pole Sp. z o.o. (postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego poza ustawą Prawo zamówień publicznych). W sprawach nieuregulowanych w treści niniejszego zapytania zastosowanie mają postanowienia ww. Regulaminu. Wszystkie informacje dotyczące niniejszego zapytania ofertowego będą publikowane na stronie BIP Zamawiającego.